

DEWALT®

CENIK PRIBORA

www.g-mm.si
www.dewalt.si

velja od 1. 3. 2010



G - M & M, proizvodnja in marketing d.o.o.
Brvace 11, 1290 Grosuplje, Slovenija
tel.: (01) 7866-500
faks: (01) 7863-023, 7861-205
E-mail: gmm@g-mm.si

V svoji več kot 80-letni zgodovini si je podjetje DEWALT med ponudniki industrijskih električnih orodij in pribora ustvarilo ime, ki je sinonim za najvišjo kakovost. Robustnost, zmogljivost, zanesljivost so odlike, s katerimi se ponašajo orodja DEWALT. Ustanovitelj podjetja Raymond DEWALT je leta 1922 razvil koncept krožne žage z radialno roko, ki na tržišču že desetletja pomeni standard za kakovost in funkcionalnost. Prav od tod izvira ugled, ki ga podjetje DEWALT uživa med obrtniki. V preišljeni in obsežni ponudbi univerzalnega in sistemskega pribora uporabnik z lahkoto najde rešitve za svoje zamisli, ki mu olajšajo delo in pripomorejo k najboljšim delovnim učinkom.

Izbor pribora DEWALT je bil narejen na osnovi intenzivnih raziskav zahtev uporabnikov. Rezultat je orodje, ki je kos tudi najtežjim pogojem. Na prvem mestu so inovativni proizvodi EXTREME DEWALT. Tu govorimo o izboru svedrov, listov za vbodne žage, izboru pribora oplemeniten z diamantni, pa tudi listov za krožne žage. Naslednji vrhunci pribora DEWALT so novi, edinstveni XPC listi za vbodne žage. Naslednja izjemna skupina proizvodov DEWALT so na novo razviti žaginski listi za žago lisičji rep, namenjenimi najtežjim pogojem dela, pa tudi Bi-metalne zmogljive kronske žage v kombinaciji z edinstvenimi hitromenljivimi vpenjalnimi trni..

Enako, kot pri orodjih DEWALT, so tudi pri priboru DEWALT uporabljene najmodernejše tehnologije in procesi, računalniško podprto oblikovanje (CAD) in izboljššan proces razvoja. Pri tem uporabljajo najmodernejše testne laboratorije, poskuse in programe testiranja.

DEWALT®, EXTREME DEWALT®, DEWALT GUARANTEED TOUGH® so registrirani zaščitni znaki proizvodov DEWALT. Rumeno-črna barvna kombinacija je registriran zaščitni znak za DEWALT proizvode.



SDS-plus in SDS-max so registrirani zaščitni znaki podjetja Robert Bosch GmbH.

TORX je registriran zaščitni znak podjetja Acument Intellectual Properties, LLC.

Prepričani smo, da vam pri vašem delu lahko v veliki meri pomagata vrhunska zmogljivost in kakovost električnih orodij in pribora DEWALT. Tako kot stroji DEWALT je tudi pribor DEWALT plod najnovejšega računalniško podprtega razvoja in proizvodnje ter obsežnih preverjanj v laboratoriju in pri končnih uporabnikih. S svojimi razvojnimi in proizvodnimi centri v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA je DEWALT sposoben uporabljati svetovni know-how in s tem zagotavljati najvišjo možno raven svojih izdelkov v smislu inovativnosti, zmogljivosti in kakovosti.

svedri za beton



IZDELOVANJE SVEDROV PRI DEWALT

Že od ustanovitve proizvodnega obrata v bližini mesta Passau pred več kot 40 leti izdelava DEWALT s pribl. 200 zaposlenimi več kot 50 milijonov svedrov letno. Zaradi inovacij, kakovosti „izdelano v Nemčiji“, obsežne ponudbe in servisnih storitev se je DEWALT uvrstil med vodilne ponudnike orodij za vrtnanje.

NAJMODERNEJŠA PROIZVODNJA

Velik del naših proizvodnih naprav so inženirji v podjetju DEWALT razvili sami. Zato imamo možnost, da našim strankam stalno ponujamo patentirane inovacije in izboljšave naših izdelkov.

RAZISKAVE IN RAZVOJ IZDELKOV

Zaradi stalnega stika naših inženirjev s končnimi uporabniki smo si ustvarili obsežno banko znanja, ki nam omogoča, da učinkovito rešujemo zahteve in potrebe naših strank. Poglobljeno poznavanje tehnologije vrtnanja in občutek za kreativni dizajn sta podjetju DEWALT omogočila, da razvija in izdeluje orodje za vrtnanje vrhunske kakovosti. Pri tem si pomagamo z najnovejšimi, vrhunskimi CAD-sistemi ter z avtomatizirano opremo za razvoj. Pred izdelavo, med njo in po njej izvajamo najstrožjo kontrolo kakovosti.

KONTROLA KAKOVOSTI

Da bi trajno zagotavljali najvišjo kakovost, med proizvodnjo in po njej pazljivo pregledamo in preverimo vsak sveder, preden ga prejme končni uporabnik. V ta namen uporabljamo vrsto tehnološko naprednih naprav za preizkušanje, npr. za koncentričnost spirale in jedra. Izvajamo avtomatično preverjanje svedrov glede odpornosti proti obrabi v najzahtevnejših razmerah. Preverjamo točnost kota konice.



vsebina	stran	vsebina	stran
uvod DeWALT	2	HCS listi za vbodne žage za les	43
vsebina	3	HSS listi za vbodne žage za kovino	44
svedri za opeko, kamen in beton	4	EXTREME DeWALT® Bi-metal	
opis oznak	4	listi za vbodne žage za kovino	44
DeWALT® sistemi za vrtanje	5	EXTREME DeWALT® Bi-metal	
vpetje	5	listi za vbodne žage za les in kovino	45
EXTREME DeWALT® svedri za beton	5	EXTREME DeWALT® specialni listi za vbodne žage	45
EXTREME DeWALT® 2 SDS-plus		listi za vbodne žage garniture	46
svedri za elektropnevmatična kladiva	6	listi za vbodne žage pribor	46
EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus		listi za žage lisičji rep	47
svedri za elektropnevmatična kladiva	9	Bi-metal listi za žage lisičji rep za les	48
EXTREME DeWALT® 4 SDS-plus 4		HCS listi za žage lisičji rep za les	48
svedri za elektropnevmatična kladiva	10	Bi-metal listi za žage lisičji rep za kovino	49
EXTREME DeWALT® SDS-max		Bi-metal večnamenski žagini listi za uni. uporabo	49
svedri za elektropnevmatična kladiva	11	DEMOLITION® Bi-metal izjemno vzdržljivi žagini listi	50
adapterji za SDS za elektropnevmatična kladiva	11	posebni žagini listi za žage lisičji rep	50
kronski svedri SDS-plus za elektropnevmatična kladiva	12	žagini listi za žago Alligator®	51
kronski svedri SDS-max za elektropnevmatična kladiva	12	žagini listi za tračno žago	51
dleta	13	pribor za tračno žago	52
SDS-plus dleta za elektropnevmatična kladiva	13	pribor za obličje	52
SDS-max dleta za elektropnevmatična kladiva	13	pribor za debelinski skobelnik / debelinko-poravnalko	52
EXTREME DeWALT® SDS-max dleta		pribor za kotni in lamelni rezkalnik	52
za elektropnevmatična kladiva	12	brusilni papirji	53
dleta za 19 mm vpetje HEX rušilna kladiva	15	brusilni papir 115 x 140 mm	53
dleta za 28 mm vpetje HEX rušilna kladiva	15	brusilni papir Klettfix 115 x 115 mm	53
svedri za kovino	16	brusilni trak 100 x 560 mm	53
HSS-R svedri za kovino	16	brusilni trak 75 x 533 mm	54
EXTREME DeWALT® - HSS-Co svedri za kovino	17	brusilni trak 64 x 356 mm	54
EXTREME DeWALT® 2 - HSS-G svedri za kovino	18	pribor za brusilnike	54
HSS-G svedri za kovino	20	brusilni trak za stabilni brusilnik 40 x 577 mm	55
HSS-G stopenjski svedri	20	pribor za stabilni brusilnik	55
lesni svedri	21	brusilni papir za rotacijski brusilnik 125/150 mm	56
lesni svedri opažni	21	pribor za rotacijski brusilnik	56
lesni svedri grčar	21	brušenje / poliranje	57
lesni svedri Rapid	21	EXTREME DeWALT® čistilni koluti	57
lesni svedri ploščati 150 mm	21	brusilni in polirni koluti	57
kronske žage	23	ploščati brusilni koluti z lističi	58
vpenjala za kronske žage Bi-metal	23	žične ščetke	58
Bi-metal kronske žage	23	rezalne plošče za kovino 115 - 230 mm	59
kronske žage s HM-posipom	25	brusilne plošče za kovino 115 - 230 mm	59
vpenjala za kronske žage s HM-posipom	25	rezalne in brusilne plošče 115 - 230 mm	59
vpenjalne glave in ključji	26	rezalne plošče 355 mm	60
vpenjalne glave z navojem	26	rezalne plošče za legirana jekla 115 - 230 mm	60
hitrozamenljive glave in adapterji	26	rezalne plošče za aluminij 115 - 230 mm	61
EXTREME IMPACT® pribor za udarne vijačnike	27	rezalne plošče za kamen 115 - 230 mm	61
EXTREME IMPACT® kronske žage za udarne vijačnike	27	pribor za kotne in preme brusilnike	61
EXTREME IMPACT® vijačni nastavki	28	diamantne rezalne plošče	62
EXTREME IMPACT® natični ključji za udarne vijačnike	28	diamantne rezalne plošče 115 - 230 mm	62
EXTREME IMPACT® adapter za udarne vijačnike	29	diamantne rezalne plošče 250 mm	63
EXTREME IMPACT® vijačni nastavki - garnitura	29	diamantne krone	64
EXTREME IMPACT® lesni svedri ploščati 152 mm	29	diamantne krone za suho vrtanje	64
Torsion vijačni nastavki	29	diamantne krone za doze	64
natični ključji	31	diamantne krone za mokro vrtanje	64
držala	31	EXTREME IMPACT® diamantne krone za mokro vrtanje	65
Torsion vijačne garniture	31	pribor za diamantne krone	66
DeWALT hitromenljivi sistem	32	pribor za sistem diamantnega vrtnja	67
listi za krožne žage	33	žebli in sponke	68
listi za stabilne krožne žage	34	pribor za žebličarje in sponkače	67
EXTREME DeWALT® listi za stabilne krožne žage	35	žebli	68
pribor za stabilne žage	35	sponke	69
EXTREME DeWALT® listi za pomolno žago	38	pribori	70
EXTREME DeWALT® listi za stabilne krožne žage		pribor za rezkalnike	70
za kovino	38	pribor za mokro / suhe sesalnike	70
listi za ročne krožne žage	40	polnilniki za akumulatorske baterije	71
EXTREME DeWALT® listi za ročne krožne žage	40	akumulatorske baterije	71
vložek lista za krožne žage	40	pribor za laserje	72
EXTREME DeWALT® listi za potopne krožne žage	41	pribor za svetilke	72
pribor za ročne krožne žage in potopne krožne žage	41	pribor za rušilna kladiva	72
listi za ročne akumulatorske krožne žage	41	garniture	73
listi za vbodne žage	42	oznaka / stran / cena brez DDV	79
XPC listi za vbodne žage	42		



beton

opeka

kamen

EXTREME DeWALT® svedri za kamen

na strani 5



SVEDRI ZA KAMEN EXTREME™

Svedri za kamen so namenjeni za udarne vrtnike in vrtnalne stroje. Omogočajo hitro izdelavo natančnih, gladkih izvrtin. Za zid, naraven kamen, keramične ploščice in poro beton.

EXTREME DeWALT® 2 SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

na strani 5-8



SDS-PLUS EXTREME 2™ SVEDRI ZA ELEKTROPNEVMATIČNA KLADIVA

Visokozmogljivi svedri za elektropnevmatična kladiva SDS-Plus so kos najvišjim zahtevam glede hitrosti dela, točnosti izvrtin in dolge dobe uporabe - tudi v armiranem betonu. Za beton, zid in naraven kamen.

EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

na strani 9-10



SDS-PLUS XLR™ SVEDRI ZA ELEKTROPNEVMATIČNA KLADIVA

Nova paleta SDS-plus svedrov za elektropnevmatična kladiva ima novo obliko, ki povečuje TRAJNOST in ZANESLJIVOST, pa tudi ohranja učinek pri življenski dobi in hitrosti vrtnanja.

EXTREME DeWALT® 4 SDS-plus 4-rezni svedri za elektropnevmatična kladiva

na strani 10



SDS-PLUS 4™ ŠTIRIREZNI SVEDRI ZA ELEKTROPNEVMATIČNA KLADIVA

ŠTIRJE UTORI VIJAČNICE omogočajo najboljše možno vrtnanje ob istočasnem odstranjevanju materiala, ki nastaja pri vrtnanju s svedrom s štirimi rezili in vijaknicami.

EXTREME DeWALT® SDS-max svedri za elektropnevmatična kladiva

na strani 11





SDS-MAX EXTREME™ SVEDRI ZA ELEKTROPNEVMATIČNA KLADIVA

Zelo kakovostni svedri, ki so namenjeni za elektropnevmatična kladiva z vpetjem SDS-Max in elektropnevmatična kladiva HILTI z vpetjem Y, F ali G. Za beton, zid in naraven kamen.

SDS - kronski svedri za elektropnevmatična kladiva

na strani 12



KRONSKI SVEDRI IZ KARBIDNE TRDINE ZA ELEKTROPNEVMATIČNA KLADIVA

Kronski sveder z več zobmi omogoča hitro vrtnanje in ima veliko točnost krožnega teka. Za beton, poro beton in zid. Kronski svedri v SDS-plus in SDS max izvedbi.

EXTREME DeWALT SDS - dleta

na strani 13-15




DLETA


Primerna so za uporabo na strojih za dletenje s pnevmatskim udarnim mehanizmom. Omogočajo prebijanje lukenj, izdelavo kanalov, obdelavo površine in rušenje. Za beton, zid in naraven kamen. Dleta in konice v SDS-plus, SDS max, šestorobni (hex) 19 mm in šestorobni (hex) 28 mm izvedbi.

DEWALT® sistemi za vrtanje

SISTEM SDS-PLUS




SISTEM SDS-MAX



SISTEM 19 mm HEX



SISTEM 28 mm HEX




vpetje

Za:


SDS-plus

- DeWALT: D25003K, DW004K2, DW004K2C, DW005K2C, DC224KA, DW999K2, DC212KA, DC212N, DW562K, DW563K, DW566K, DW567K, DW568, DW570K, D25404K, D25405K, D25303K, D25304K, D25305K, D25102K/C, D25103K, D25104K, D25203K, D25113K, D25114K, D25213K, D25313K, D25314K, D25315K
- Atlas Copco: PFH 20QE, PHE20R, PHE20RL-N, PHLE20 RL-N2, PHE20RL-MF2, PHE24R, PHE24RX, PHE26R, PHE26RA, PHERX2, PHE26, PFH24
- Bosch: GBH2SE, GBH2-24DFR, DSE/DSR, GAH 500 DSR, GBH 4 DSC, GBH 4 DFE, GBH 3-28 E, GBH 2SR, GBH 2-20SRE, GBH24VRE, GAH 350 REA
- Hitachi: DH22VB, DH22VD, DH24VB/VD, DH20V, DH25V
- Kango: 285, 200, 426, 430D
- Makita: HR1820, HR2000, HR2220, HR2510
- Metabo: UBH2/20RLE, PB E501/2S-R+L, PBE701/2 SR+L Signal, BHE6010 S-E+L, BHE6012 S-R+L, BHE6020 S-R+L, BHE6026 S-R+L Signal, UHE 22 Multi, UHE 28 Multi, BHE6024, BHE 20 SR, BHE6009 S, BHE6011 S-R+L, BHE 6015 S-R+L, BHE 24 SR, BHE 6021 S-R+L, BHE6024 S-R+L, BHE6028 S-R+L, KHE 32





SDS-Max

- DeWALT: DW540K, DW541K, DW545K, D25500K, D25600K, D25830K, D25700K, D25701K, D25730K, D25840K, D25900K
- Atlas Copco: PH5S, PHE 7 S, PHE50S
- Bosch: HGB38, GBH5/40DCE, GBH 5 CE, GBH 7 DE, GBH 10 C
- Hitachi: DH40MA, DH40MB, DH50MB, H45MA, H60MB
- Makita: HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM1100C, HM1202C
- Metabo: BHE 6045 S
- Hilti: TE52, TE72, TE74, TE92 (samo za modele z Y vpetjem)





19 mm HEX (Hexagon):

- DeWALT: DW558K, D25940K, D25941
- Atlas Copco: PB14D
- Bosch: USH10, HSH10
- Hitachi: H55SCK, H45SB2
- Kango: 637, 638
- Makita: HR3850K, HR5000K, HM1200B, HK1800



28 mm HEX (Hexagon):

- DeWALT: D25980K, D25980
- Bosch: GSH27
- Hitachi: H70SD
- Makita: MH1304BK



EXTREME DeWALT® svedri za beton



Za uporabo
z vrtniki in udarnimi vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



beton opeka kamen

NAMEN

- Najpogostejša uporaba: montažna dela in pritrdjevanje.
- Svedre smo razvili za udarne vrtnalne stroje ter elektropnevmatična kladiva z vpenjalno glavo in maks. energijo udarca 2,0 J. Za vrtnanje betona, zidu, naravnega in umetnega kamna, opeke, keramičnih ploščic itn.

ZNAČILNOSTI

- Svedri so izredno obstojni in zmogljivi pri vrtnanju v kamen.
- Inovativna oblika ploščice iz karbidne trdine omogoča hitro vrtnanje, dolgo dobo uporabe in natančen začetek vrtnanja zaradi vodilne konice.
- Ploščica iz zelo kakovostne karbidne trdine je priložena z bakrovim lotom, ki je temperaturno obstojen in se ne razteza. Ploščica ima dolgo dobo uporabe in ne izpade.
- Telo svedra je iz kaljenega jekla, jedro je ojačeno, prostorna spiralna utora pa sta rezkana. Svedri so odporni proti lomu in omogočajo zelo hitro vrtnanje.
- Okroglo držalo 9,5 mm ima tri izrezkane vpenjalne površine, ki zagotavljajo zanesljivo vpetje v vpenjalno glavo in ne dopuščajo zdrsanja.

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6671	4	75	50	1	5035048060568	1,95	2,34
DT6672	5	85	50	1	5035048060575	1,70	2,04
DT6673	5	150	100	1	5035048060582	2,20	2,64
DT6674	5,5	85	50	1	5035048060599	1,85	2,22
DT6675	6	100	60	1	5035048060605	1,65	1,98
DT6676	6	150	100	1	5035048060612	1,95	2,34
DT6677	6	200	150	1	5035048060629	2,60	3,12
DT6678	6,5	100	60	1	5035048060636	1,70	2,04
DT6679	6,5	150	100	1	5035048060643	2,00	2,40
DT6680	7	100	60	1	5035048060650	1,90	2,28
DT6681	7	150	100	1	5035048060667	2,30	2,76
DT6682	8	120	80	1	5035048060674	2,25	2,70
DT6683	8	200	150	1	5035048060681	2,75	3,30
DT6684	9	120	80	1	5035048060698	2,95	3,54
DT6685	10	120	80	1	5035048060704	2,85	3,42
DT6686	10	200	150	1	5035048060711	3,50	4,20
DT6687	12	150	100	1	5035048060728	3,60	4,32
DT6688	12	200	150	1	5035048060735	4,00	4,80
DT6689	13	150	100	1	5035048060742	4,50	5,40
DT6690	14	150	100	1	5035048060759	5,30	6,36
DT6691	14	200	150	1	5035048060766	6,00	7,20
DT6692	16	150	100	1	5035048060773	6,30	7,56
DT6693	16	200	150	1	5035048060780	7,00	8,40

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6956	5-delna garnitura v plastični kaseti 4,5,6,8,10 mm	5035048060797	6,00	7,20
DT7928B	19-delna garnitura v kovinski kaseti EXTREME DeWALT® svedri za beton 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm, 4xPh2, 4xPz2, Ph2x50mm, Pz2x50mm, ravni 5.5x50mm, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilom v blister pakiranju	5035048072219	27,30	32,76



DT6956



DT7928

B v blister pakiranju

EXTREME DeWALT® 2 SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva



Za uporabo z SDS-plus
elektropnevmatičnimi kladivi
(akumulatorskimi in na omrežno napetost)

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9625	3	135	75	1	5035048014011	5,45	6,54
DT9500	3,5	110	50	1	5035048054758	5,50	6,60
DT9502	4	110	50	1	5035048054772	2,90	3,48
DT9503	4	160	100	1	5035048054789	3,45	4,14
DT9504	5	110	50	1	5035048054796	2,50	3,00
DT9505	5	160	100	1	5035048054802	3,05	3,66
DT9506	5	210	150	1	5035048054819	3,65	4,38
DT9507	5	310	250	1	5035048054826	7,10	8,52
DT9620	5	460	400	1	5035048061855	12,00	14,40
DT9508	5,5	110	50	1	5035048054833	2,65	3,18
DT9509	5,5	160	100	1	5035048054840	3,10	3,72
DT9510	5,5	210	150	1	5035048054857	4,65	5,58
DT9511	5,5	260	200	1	5035048054864	6,05	7,26
DT9512	5,5	310	250	1	5035048054871	7,20	8,64
DT9513	5,5	460	400	1	5035048054888	14,45	17,34
DT9514	6	110	50	1	5035048054895	2,30	2,76





SDS-plus
Za uporabo z SDS-plus
elektropnevmatičnimi kladivi
(akumulatorskimi in na
omrežno napetost)



beton opeka kamen

NAMEN

- Svedri DeWalt za elektropnevmatična kladiva SDS-Plus EXTREME 2™ se odlikujejo z največjo zmogljivostjo pri trajni uporabi v najtrših materialih: betonu (tudi armiranem), zidu, naravnem in umetnem kamnu.

ZNAČILNOSTI

- Nova vrtna glava omogoča večjo hitrost vrtnja in daljšo dobo uporabe zaradi agresivne konstrukcije glave s ploskimi rezalnimi robovi, ki preprečujejo obrabo.
- Nova 140° oblika konice svedra omogoča zanesljiv začetek vrtnja, natančno v željeni točki in je odpornjša proti obrabi.
- Nove 4 kanalne vijačnice za hitro napredovanje pri vrtnju in hkratnem odvajanju nastalega prahu prek vseh kanalov.
- Ojačano, robustno jedro odlično prenaša energijo udarcev in je odporno proti lomu.

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9515	6	160	100	1	5035048054901	2,70	3,24
DT9516	6	210	150	1	5035048054918	3,35	4,02
DT9517	6	260	200	1	5035048054925	4,55	5,46
DT9621	6	310	250	1	5035048061862	6,85	8,22
DT9518	6	460	400	1	5035048054932	12,15	14,58
DT9519	6.5	110	50	1	5035048054949	2,75	3,30
DT9520	6.5	160	100	1	5035048054956	3,05	3,66
DT9521	6.5	210	150	1	5035048054963	3,30	3,96
DT9522	6.5	260	200	1	5035048054970	6,55	7,86
DT9523	6.5	310	250	1	5035048054987	7,00	8,40
DT9524	7	110	50	1	5035048054994	2,80	3,36
DT9525	7	160	100	1	5035048055007	3,30	3,96
DT9526	7	210	150	1	5035048055014	4,85	5,82
DT9527	7	260	200	1	5035048055021	4,90	5,88
DT9528	8	110	50	1	5035048055038	2,45	2,94
DT9529	8	160	100	1	5035048055045	3,05	3,66
DT9530	8	210	150	1	5035048055052	3,75	4,50
DT9531	8	260	200	1	5035048055069	4,55	5,46
DT9532	8	310	250	1	5035048055076	5,90	7,08
DT9533	8	410	350	1	5035048055083	8,70	10,44
DT9534	8	460	400	1	5035048055090	9,50	11,40
DT9535	8	600	540	1	5035048055106	13,15	15,78
DT9536	9	160	100	1	5035048055113	4,30	5,16
DT9537	9	210	150	1	5035048055120	5,35	6,42
DT9539	10	110	50	1	5035048055144	3,05	3,66
DT9540	10	160	100	1	5035048055151	3,35	4,02
DT9541	10	210	150	1	5035048055168	4,15	4,98
DT9542	10	260	200	1	5035048055175	4,90	5,88
DT9543	10	310	250	1	5035048055182	5,60	6,72
DT9544	10	350	300	1	5035048055199	6,85	8,22
DT9545	10	460	400	1	5035048055205	10,55	12,66
DT9546	10	600	550	1	5035048055212	12,10	14,52
DT9547	10	1000	950	1	5035048055229	38,40	46,08
DT9548	11	160	100	1	5035048055236	4,20	5,04
DT9549	11	210	150	1	5035048055243	4,45	5,34
DT9550	11	260	200	1	5035048055250	5,05	6,06
DT9551	11	310	250	1	5035048055267	5,25	6,30
DT9552	12	160	100	1	5035048055274	4,15	4,98
DT9553	12	200	150	1	5035048055281	4,65	5,58
DT9554	12	260	200	1	5035048055298	5,25	6,30
DT9555	12	300	250	1	5035048055304	5,60	6,72
DT9556	12	350	300	1	5035048055311	7,05	8,46
DT9557	12	450	400	1	5035048055328	8,40	10,08
DT9558	12	600	550	1	5035048055335	12,25	14,70
DT9559	12	1000	950	1	5035048055342	36,40	43,68
DT9560	13	160	100	1	5035048055359	4,40	5,28
DT9561	13	200	150	1	5035048055366	4,55	5,46
DT9562	13	260	200	1	5035048055373	6,10	7,32
DT9563	13	300	250	1	5035048055380	6,40	7,68
DT9565	13	450	400	1	5035048055403	9,90	11,88
DT9566	14	160	100	1	5035048055410	5,00	6,00
DT9567	14	200	150	1	5035048055427	5,50	6,60
DT9568	14	260	200	1	5035048055434	6,75	8,10
DT9569	14	300	250	1	5035048055441	7,00	8,40
DT9570	14	450	400	1	5035048055458	9,35	11,22
DT9571	14	600	550	1	5035048055465	14,55	17,46
DT9572	14	1000	950	1	5035048055472	39,00	46,80
DT9573	15	160	100	1	5035048055489	5,80	6,96
DT9574	15	200	150	1	5035048055496	6,20	7,44
DT9575	15	260	200	1	5035048055502	7,60	9,12
DT9576	15	300	250	1	5035048055519	7,65	9,18
DT9577	15	450	400	1	5035048055526	11,30	13,56
DT9578	16	160	100	1	5035048055533	6,25	7,50
DT9579	16	200	150	1	5035048055540	6,30	7,56
DT9580	16	260	200	1	5035048055557	7,60	9,12
DT9581	16	300	250	1	5035048055564	7,85	9,42
DT9582	16	450	400	1	5035048055571	10,25	12,30
DT9583	16	600	550	1	5035048055588	15,40	18,48
DT9584	16	800	750	1	5035048055595	39,00	46,80
DT9585	16	1000	950	1	5035048055601	41,10	49,32
DT9586	17	200	150	1	5035048055618	8,15	9,78
DT9587	18	200	150	1	5035048055625	7,25	8,70
DT9588	18	250	200	1	5035048055632	8,25	9,90
DT9589	18	300	250	1	5035048055649	9,10	10,92
DT9590	18	450	400	1	5035048055656	12,45	14,94
DT9591	18	600	550	1	5035048055663	17,40	20,88
DT9592	18	800	750	1	5035048055670	41,90	50,28
DT9593	18	1000	950	1	5035048055687	43,50	52,20
DT9596	19	450	400	1	5035048055717	16,45	19,74
DT9597	20	200	150	1	5035048055724	9,55	11,46
DT9598	20	300	250	1	5035048055731	11,40	13,68
DT9599	20	450	400	1	5035048055748	14,20	17,04
DT9600	20	600	550	1	5035048055755	20,40	24,48
DT9601	20	1000	950	1	5035048055762	57,50	69,00
DT9602	22	250	200	1	5035048055779	14,15	16,98
DT9603	22	300	250	1	5035048055786	14,55	17,46
DT9604	22	450	400	1	5035048055793	17,80	21,36
DT9605	22	600	550	1	5035048055809	24,25	29,10
DT9606	22	800	750	1	5035048055816	50,00	60,00
DT9607	22	1000	950	1	5035048055823	54,50	65,40
DT9609	24	250	200	1	5035048055847	16,80	20,16
DT9610	24	450	400	1	5035048055854	20,00	24,00



EXTREME DeWALT®2 SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9611	25	250	200	1	5035048055861	17,10	20,52
DT9612	25	300	250	1	5035048055878	18,15	21,78
DT9613	25	450	400	1	5035048055885	21,90	26,28
DT9614	25	1000	950	1	5035048055892	64,00	76,80
DT9615	26	250	200	1	5035048055908	17,40	20,88
DT9616	26	450	400	1	5035048055915	23,00	27,60
DT9617	26	800	750	1	5035048055922	58,90	70,68
DT9618	30	250	200	1	5035048055939	29,35	35,22
DT9619	30	450	400	1	5035048055946	35,80	42,96

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9700	4-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v plastični kaseti 5,6,8,10 mm	5035048056400	11,10	13,32
DT9702	4-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v plastični kaseti 5,5,7,8,10 mm	5035048056424	12,40	14,88
DT9701	7-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v kovinski kaseti 5, 6, 8 x 110, 6, 8, 10, 12 x 160 mm	5035048056417	32,55	39,06
DT9735B	10-delna garnitura v kovinski kaseti EXTREME DeWALT®2 svedri za klad. 5, 2x 6 (110 mm), 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	5035048072257	33,00	39,60
DT9736B	39-delna garnitura v kovinski kaseti EXTREME DeWALT®2 SDS-plus svedri za klad. 5, 6, 6.5, 7, 8 (160mm); 2xPz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, 2xPh2, Ph3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, SI4.5, SI5.5, SI6.5 (25mm); 2xPz1, 2xPz2, Pz3, 2xPh1, 2xPh2, Ph3, zunanji šesterokotnik 7, 8mm (50mm); TX20, TX25, TX30 (70mm); magnetno držalo 60 mm	5035048072264	56,00	67,20
DT9737B	21-delna garnitura v kovinski kaseti SDS-plus EXTREME DeWALT®2 svedri za klad. 5, 6, 6.5, 7, 8 (160 mm), EXTREME DeWALT® svedri za beton 4, 5, 2x 6, 7, 2x 8 mm, 2xPz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, 2xPh2, Ph3 (25 mm)	5035048072271	35,20	42,24

B v blister pakiranju



Za uporabo z SDS-plus elektropnevmatičnimi kladivi (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



beton

opeka

kamen



DT9700



DT9702



DT9701



DT9735B



DT9737B

DT9736B



EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

NOVO

DEWALT je dal na tržišče najbolj inovativne in napredne SDS-plus svedre svojega časa. Zahvaljujoč optimalni uskladitvi pri uporabi z modernimi elektropnevmatskimi kladivi, ki imajo veliko energijo udarca, imajo novi SDS-plus svedri s polno konico iz karbidne trdine odlične učinek vrtanja, celo pod najtežjimi pogoji. Na voljo so novi XLR SDS-plus svedri premera 5 do 12 mm in dolžine 100 do 460 mm, s katerimi je mogoče opraviti najrazličnejša vrtanja za pritrjevalno tehniko.

MADE IN GERMANY!

Kot po navadi, so tudi novi DEWALT XLR SDS-plus svedri s polno konico iz karbidne trdine izdelani v Nemčiji po najmodernejših merilih. Pri proizvodnji uporabljajo samo domače kakovostno jeklo in najmodernejše proizvodne tehnike.

- 1 OJAČANO JEDRO SVEDRA**
Za optimalen prenos energije udarca in odpornost pred lomljenjem.
- 2 ŠTIRIKANALNA VIJAČNICA**
Najboljše možno vrtanje zaradi optimiranega izmeta moka, ki nastaja pri vrtanju, s hkratnim odvajanjem prek 4 kanalov.
- 3 ŠTIRIREZNA GEOMETRIJA**
Za čiste, gladke izvrtine in konstantno visoko hitrost vrtanja. Skorajda izključuje ustavljanje svedra v armiranem betonu.
- 4 POLNA KONICA IZ KARBIDNE TRDINE**
Izjemno dolga življenjska doba pri optimalnem učinku vrtanja, tudi pri vrtanju v armiran beton.



INOVATIVNA ZAŠČITA PRED SPODRSAVANJEM
Konica in telo svedra sta s pomočjo visokonapetostnega varjenja spojena tako, da ni nevarnosti loma.



Za uporabo z SDS-plus elektropnevmatičnimi kladivi (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



beton opeka kamen

NAMEN

- EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus SVEDRI ZA ELEKTROPNEVMATSKA KLADIVA zagotavljajo najboljše lastnosti pri vrtanju v armiran beton, opeko, naravni in umetni kamen

ZNAČILNOSTI

- Konica iz karbidne trdine z ekstremno dolgo življenjsko dobo pri optimalnem učinku vrtanja tudi pri vrtanju v armiran beton.
- Štirirezna oblika za čiste, okrogle izvrtine in konstantno visoko hitrost vrtanja. Skorajda izključuje možnost vkleščanja svedra v armiranem betonu.
- Štiri vijaknice omogočajo najboljše možno vrtanje ob istovrstnem odvajanju nastalega materiala, ki nastaja pri vrtanju s hkratnim odvajanjem prek 4 kanalov.
- Ojačano jedro svedra, za optimalen prenos energije udarca in odpornost proti lomu.

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8907	5	110	50	1	5035048077689	3,95	4,74
DT8908	5	160	100	1	5035048077696	4,65	5,58
DT8909	5	210	150	1	5035048077702	6,25	7,50
DT8910	5.5	110	50	1	5035048077719	4,55	5,46
DT8911	5.5	160	100	1	5035048077726	5,20	6,24
DT8912	6	110	50	1	5035048077733	4,00	4,80
DT8913	6	160	100	1	5035048077740	4,65	5,58
DT8914	6	210	150	1	5035048077757	5,65	6,78
DT8915	6	260	200	1	5035048077764	6,50	7,80
DT8916	6.5	160	100	1	5035048077771	5,10	6,12
DT8917	6.5	210	150	1	5035048077788	5,85	7,02
DT8918	6.5	260	200	1	5035048077795	6,95	8,34
DT8919	6.5	310	250	1	5035048077801	8,10	9,72
DT8920	7	160	100	1	5035048077818	5,60	6,72
DT8921	7	210	150	1	5035048077825	6,60	7,92
DT8922	8	110	50	1	5035048077832	4,95	5,94
DT8923	8	160	100	1	5035048077849	5,40	6,48
DT8924	8	210	150	1	5035048077856	6,30	7,56
DT8925	8	260	200	1	5035048077863	7,10	8,52
DT8926	8	310	250	1	5035048077870	8,50	10,20
DT8927	8	460	400	1	5035048077887	17,25	20,70
DT8928	10	160	100	1	5035048077894	6,05	7,26
DT8929	10	210	150	1	5035048077900	6,95	8,34
DT8930	10	260	200	1	5035048077917	7,50	9,00
DT8931	10	310	250	1	5035048077924	8,45	10,14
DT8932	10	460	400	1	5035048077931	19,40	23,28
DT8933	12	160	100	1	5035048077948	7,40	8,88
DT8934	12	200	150	1	5035048077955	7,95	9,54
DT8935	12	260	200	1	5035048077962	8,60	10,32
DT8936	12	310	260	1	5035048077979	9,10	10,92
DT8937	12	460	410	1	5035048077986	18,40	22,08

EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

NOVO



Za uporabo z SDS-plus elektropnevmatičnimi kladivi (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



beton

opeka

kamen

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8976	7-delna v kovinski kaseti EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus za elektropnevmatična kladiva v kovinski kaseti 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078341	43,50	52,20
DT8977B	10-delna v PVC kaseti EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus za elektropnevmatična kladiva 5 x 110, 6 x 110 (x2), 6 x 160 (x2), 6.5 x 160, 8 x 160 (x2), 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078358	47,60	57,12

B v blister pakiranju



DT8976



DT8977B

EXTREME DeWALT® 4 SDS-plus 4-rezni svedri za elektropnevmatična kladiva

NOVO



Za uporabo z SDS-plus elektropnevmatičnimi kladivi (akumulatorskimi in na omrežno napetost)




beton

opeka

kamen

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9680	16	250	200	1	5035048066133	20,95	25,14
DT9681	16	450	400	1	5035048066140	26,40	31,68
DT9682	18	250	200	1	5035048066157	23,00	27,60
DT9683	18	450	400	1	5035048066164	28,70	34,44
DT9684	20	250	200	1	5035048066171	26,40	31,68
DT9685	20	450	400	1	5035048066188	31,60	37,92
DT9686	22	250	200	1	5035048066195	30,80	36,96
DT9687	22	450	400	1	5035048066201	36,40	43,68
DT9688	24	250	200	1	5035048066218	33,20	39,84
DT9689	24	450	400	1	5035048066225	39,30	47,16
DT9690	25	250	200	1	5035048066232	34,90	41,88
DT9691	25	450	400	1	5035048066249	42,10	50,52
DT9692	26	450	400	1	5035048066256	42,30	50,76
DT9693	28	250	200	1	5035048066263	37,80	45,36
DT9694	28	450	400	1	5035048066270	47,50	57,00
DT9695	30	250	200	1	5035048066287	40,90	49,08
DT9696	30	450	400	1	5035048066294	50,20	60,24



NAMEN

- Za okrogle in natančne izvrtine od 16 mm do 30 mm.

ZNAČILNOSTI

- Osrednja ploščica „multi cutter“ glava iz karbidne trdine in dve stranski dodatni rezili k središnji HM-ploščici (iz karbidne trdine), ki omogočajo zelo miren tek in natančno obliko izvrtine pri hitrem napredovanju svedra.
- Vodilna konica za točno vodenje svedra v nastavljeni točki.
- Elementi iz karbidne trdine (HM) so zaščiteni pred izpadom, saj so pri visoki temperaturi globoko priloženi z bakrovim lotom.

- Štiri vijačnice omogočajo najboljše možno vrtnanje ob istočasnem odvajanju nastalega materiala, ki nastaja pri vrtnanju s štirirezno konico.
- Ojačano jedro svedra, za optimalen prenos energije udarca in odpornost proti lomu.
- Posebej obdelana konica vrata za kar najboljši prenos energije udarca.

EXTREME DeWALT® SDS-max - svedri za elektropnevmatična kladiva



Za uporabo z SDS-max elektropnevmatičnimi kladivi




beton opeka kamen

NAMEN

- Primerni za elektropnevmatična kladiva SDS-max (tudi HILTI tip F, G ali Y); za vrtnanje v beton, zid, naraven in umetni kamen.

ZNAČILNOSTI

- Glava Multicutter ima središčno prečno ploščico iz karbidne trdine, dodani sta dve stranski dodatni rezili, ki omogočata zelo miren tek in konstantno geometrijo izvrtine pri hitrem napredovanju svedra.
- Vodilna konica zagotavlja začetek vrtnanja natančno v zeleni točki.
- Elementi iz karbidne trdine ne izpadejo, saj so rezalne ploščice iz karbidne trdine globoko in zanesljivo priložane z bakrovim lotom, zato ne morejo izpasti.
- Spirala s štirimi utori omogoča najhitrejše možno napredovanje svedra, ker se prah hkrati odvaja po štirih velikih utorih spirale.
- Posebno oblikovan konec držala odlično prenaša energijo udarcev.




posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	število rezil	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9400	12	340	200	2	1	5035048059678	29,75	35,70
DT9401	12	540	400	2	1	5035048059685	34,95	41,94
DT9402	12	670	550	2	1	5035048059692	38,75	46,50
DT9403	13	340	200	2	1	5035048059708	30,75	36,90
DT9404	13	540	400	2	1	5035048059715	34,80	41,76
DT9405	14	340	200	2	1	5035048059722	30,50	36,60
DT9406	14	540	400	2	1	5035048059739	35,00	42,00
DT9407	15	340	200	2	1	5035048059746	30,50	36,60
DT9408	15	540	400	2	1	5035048059753	35,25	42,30
DT9409	16	340	200	4	1	5035048059760	30,45	36,54
DT9410	16	540	400	4	1	5035048059777	38,00	45,60
DT9411	18	340	200	4	1	5035048059784	33,70	40,44
DT9412	18	540	400	4	1	5035048059791	38,90	46,68
DT9413	19	340	200	4	1	5035048059807	33,85	40,62
DT9414	19	540	400	4	1	5035048059814	41,75	50,10
DT9415	19	670	550	4	1	5035048059821	47,20	56,64
DT9416	20	340	200	4	1	5035048059838	32,75	39,30
DT9417	20	540	400	4	1	5035048059845	37,10	44,52
DT9418	20	920	800	4	1	5035048059852	53,60	64,32
DT9419	22	340	200	4	1	5035048059869	37,60	45,12
DT9420	22	540	400	4	1	5035048059876	43,10	51,72
DT9421	22	920	800	4	1	5035048059883	59,20	71,04
DT9422	24	340	200	4	1	5035048059890	41,00	49,20
DT9423	24	540	400	4	1	5035048059906	43,00	51,60
DT9424	25	340	200	4	1	5035048059913	41,00	49,20
DT9425	25	540	400	4	1	5035048059920	45,80	54,96
DT9426	25	920	800	4	1	5035048059937	65,20	78,24
DT9427	26	340	200	4	1	5035048059944	43,00	51,60
DT9428	26	540	400	4	1	5035048059951	46,90	56,28
DT9429	28	380	250	4	1	5035048059968	45,90	55,08
DT9430	28	570	450	4	1	5035048059975	52,00	62,40
DT9431	28	670	550	4	1	5035048059982	59,25	71,10
DT9432	30	380	250	4	1	5035048059999	50,40	60,48
DT9433	30	570	450	4	1	5035048060006	58,40	70,08
DT9434	32	380	250	4	1	5035048060013	52,00	62,40
DT9435	32	570	450	4	1	5035048060020	59,75	71,70
DT9436	32	920	800	4	1	5035048060032	84,40	101,28
DT9437	35	380	250	4	1	5035048060049	59,30	71,16
DT9438	35	570	450	4	1	5035048060056	68,80	82,56
DT9439	35	670	550	4	1	5035048060063	75,70	90,84
DT9440	36	570	450	4	1	5035048060070	73,00	87,60
DT9441	38	380	250	4	1	5035048060087	62,50	75,00
DT9442	38	570	450	4	1	5035048060094	98,20	117,84
DT9443	38	670	550	4	1	5035048060100	108,80	130,56
DT9444	40	380	250	4	1	5035048060117	71,60	85,92
DT9445	40	570	450	4	1	5035048060124	83,60	100,32
DT9446	40	920	800	4	1	5035048060131	114,00	136,80
DT9447	42	570	450	4	1	5035048060148	104,00	124,80
DT9448	45	570	450	4	1	5035048060155	131,00	157,20
DT9449	50	570	450	4	1	5035048060162	150,70	180,84
DT9450	52	570	450	4	1	5035048060179	154,00	184,80

adapterji in pribor za elektropnevmatična kladiva

Za uporabo z elektropnevmatičnimi kladivi (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



DT7030



DT6830

oznaka	opis	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6830	iz SDS-max na SDS-Plus	1	5011402378135	58,00	69,60
DT7030	SDS-plus 1/2" x 20 UNF (z vijakom)*	1	5011402371419	9,50	11,40
DT6829	SDS-plus na 1/2" x 20 UNF (s šestrobim vpenjalom 1/4")*	1	5035048034170	10,00	12,00

* uporabiti samo z izklopljenim udarnim mehanizmom

kronski svedri SDS-plus, adapterji in pribor za elektropnevmatična kladiva



kronski svedri

oznaka	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6740	30	72	1	5035048013595	39,50	47,40
DT6741	35	72	1	5035048013601	42,00	50,40
DT6742	40	72	1	5035048013618	42,50	51,00
DT6743	45	72	1	5035048013625	43,00	51,60
DT6744	50	72	1	5035048013632	43,50	52,20
DT6745	68	72	1	5035048013649	48,50	58,20
DT6746	72	72	1	5035048013656	53,00	63,60
DT6747	80	72	1	5035048013663	53,00	63,60
DT6748	90	72	1	5035048013670	66,50	79,80

adapterji in pribor

oznaka	opis	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6750	SDS-plus adapter	110	1	5035048013687	17,00	20,40
DT6751	SDS-plus adapter	300	1	5035048013694	37,00	44,40
DT6752	šesterokotni adapter za udarne vrtnike	110	1	5035048013700	13,60	16,32
DT6753	vodilni sveder 9mm	120	1	5035048013717	2,20	2,64

Za uporabo
z elektropnevmatičnimi kladivi
(akumulatorskimi in na omrežno
napetost)

Namen
• Primerni so za delo z
elektropnevmatičnim kladivom ali
udarnim vrtnim strojem, za vrtnje v
lahki beton, opeko in plinobeton.

Značilnosti
• Kakovostni dvodelni kronski svedri
so primerni za elektropnevmatična
kladiva za učinkovito in nenaporno
vrtnje.
• Precizna, zelo kakovostna rezila
omogočajo hitro napredovanje
svedra (za vrtnje samo z vrtnjem).
• Vpenjalni navoj M16.

kronski svedri SDS-max, adapterji in pribor za elektropnevmatična kladiva

Za uporabo
z elektropnevmatičnimi kladivi
SDS-max



kronski svedri

SDS-max kronski svedri so spojeni z adapterjem prek vodilnega svedra!

oznaka	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6760	40	107	1	5035048013724	69,00	82,80
DT6761	50	107	1	5035048013731	73,00	87,60
DT6762	68	107	1	5035048013748	85,00	102,00
DT6763	80	107	1	5035048013755	121,00	145,20
DT6764	90	107	1	5035048013762	133,00	159,60
DT6765	100	107	1	5035048013779	169,00	202,80
DT6766	125	107	1	5035048013786	246,00	295,20

adapterji in pribor

oznaka	opis	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6770	SDS-max adapter	180	1	5035048013793	50,00	60,00
DT6771	SDS-max adapter	400	1	5035048013809	79,00	94,80
DT6772	vodilni sveder 12mm	155	1	5035048013816	18,75	22,50
DT6773	podaljšek	280	1	5035048013823	81,00	97,20

enodelni kronski svedri SDS-max z vodilnim svedrom za elektropnevmatična kladiva



• za vrtnje v opeko, beton, apneni
peščenec in drugo.

oznaka	opis	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6780	SDS-max enodelni sveder	50	300	1	5035048013830	129,00	154,80
DT6783	SDS-max enodelni sveder	68	300	1	5035048013847	145,00	174,00
DT6784	SDS-max enodelni sveder	80	300	1	5035048013854	167,00	200,40
DT6785	nadomestni vodilni sveder	12	128	1	5035048013908	18,20	21,84

Za uporabo
z elektropnevmatičnimi kladivi
SDS-max

prebojni svedri SDS-max z vodilnim svedrom za elektropnevmatična kladiva

Za uporabo
z elektropnevmatičnimi kladivi
SDS-max



• Za velike preboje do 550 mm globine
v opeko, beton, apneni peščenec itd.
od 55 do 80 mm premera

oznaka	opis	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6790	SDS-max prebojni sveder	55	550	1	5035048013861	345,00	414,00
DT6791	SDS-max prebojni sveder	65	550	1	5035048013878	409,00	490,80
DT6792	SDS-max prebojni sveder	80	550	1	5035048013885	475,00	570,00
DT6793	nadomestni vodilni sveder	18	80	1	5035048013892	25,00	30,00

SDS-plus dleta za elektropnevmatična kladiva



posamično pakiranje



Za uporabo z elektropnevmatičnimi kladivi SDS-plus

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6801	konica	–	250	1	5011402371426	9,85	11,82
DT6802	ploščato	20	250	1	5011402371433	9,85	11,82
DT6803	ploščato	40	200	1	5011402371440	11,60	13,92
DT6804	žlebasto z drsnimi krilci	22	250	1	5011402371457	32,45	38,94
DT6805	žlebasto	22	240	1	5011402371464	15,35	18,42
DT6806	za ploščice	40	200	1	5011402371471	16,90	20,28
DT6807	za fuge	32	130	1	5011402371488	75,70	90,84

NAMEN

- Primerna so za elektropnevmatična kladiva SDS-plus z izklopom vrtenja, za lažje dletenje ometa, zidu, keramičnih ploščic itn.


ZNAČILNOSTI

- Tehnologija kovanja je dovršena, zato ne pride do prekinitev vzdolžne strukture materiala.
- Skupaj z indukcijsko toplotno obdelavo in posebnim izboljšanjem površine dosežemo najboljšo možno kakovost dlet in trajno odlično uporabnost.
- Ponujamo obsežno paleto dlet za najpogostejše vrste dela.

SDS-max dleta za elektropnevmatična kladiva



posamično pakiranje



Za uporabo z elektropnevmatičnimi kladivi in rušilnim kladivom SDS-max

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6820	konica	-	300	1	5011402378067	10,70	12,84
DT6821	konica	-	400	1	5011402378104	13,20	15,84
DT8087	konica	-	600	1	5035048061411	19,20	23,04
DT6822	ploščato	25	300	1	5011402378074	10,50	12,60
DT6823	ploščato	25	400	1	5011402378111	12,70	15,24
DT6824	ploščato	50	360	1	5011402378128	17,20	20,64
DT6825	ploščato	80	300	1	5011402378081	27,20	32,64
DT8088	ploščato	25	600	1	5035048061428	19,20	23,04
DT6826	žlebasto	26	300	1	5011402378098	30,50	36,60
DT6832	žlebasto drsno	32	300	1	5035048034217	39,70	47,64
DT6833	žlebasto z drsnimi krilci	35	380	1	5035048034224	60,00	72,00
DT6834	za fuge	80	300	1	5035048034231	31,50	37,80




beton opeka kamen



NAMEN

- Primerno za uporabo z SDS-max kladivi za klesanje, zahtevno klesanje opeke, betona, asfalta itn..

Za uporabo z
elektropnevmatičnimi kladivi in
rušilnim kladivom SDS-max



posamično pakiranje

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6838	narebričeno	45	240	1	5035048034255	92,00	96,10
DT8090	lopatasti sekač	110	400	1	5035048034514	61,00	73,20
DT8091	sekač za asfalt	90	400	1	5035048034521	54,50	65,40
DT8092	zabijač zemeljskih žebeljev	13	260	1	5035048034538	36,00	43,20
DT8093	zabijač zemeljskih žebeljev	16.5	260	1	5035048034545	37,50	45,00



ZNAČILNOSTI

- Visoka tehnologija kovanja jamči, da struktura obdelovanca v vzdolžni smeri ne poči. K temu pripomore tudi indukcijska toplotna obdelava, ki je optimirana glede na material in posebno površinsko obdelavo.



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
SDSMAXSET	4-delna v PVC kaseti konica 280, 400 mm ploščato dleto 25 x 280 mm, 25 x 400 mm	5035048061374	61,00	73,20
SDSMAXSET2	5-delna v PVC kaseti konica 280, 400 mm ploščato dleto 25 x 280 mm, 25 x 400 mm, 50 x 360 mm	5035048061381	80,00	96,00

EXTREME DeWALT SDS-max dleta za elektropnevmatična kladiva



beton opeka kamen



Za uporabo z
elektropnevmatičnimi kladivi in
rušilnim kladivom SDS-max



posamično pakiranje

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6813	konica	-	300	1	5035048080436	24,40	29,28
DT6814	konica	-	400	1	5035048080443	25,50	30,60
DT6815	ploščato	25	300	1	5035048080450	24,00	28,80
DT6816	ploščato	25	400	1	5035048080467	25,50	30,60
DT6817	konica	-	560	1	5035048080474	42,50	51,00

NAMEN

- Primerno za uporabo z SDS-max kladivi za klesanje, zahtevno klesanje opeke, betona, asfalta itn..

ZNAČILNOSTI

- Izboljšana oblika konice dleta / rezila zagotavlja podaljšano življenjsko dobo in povečuje rušilno moč / moč klesanja.
- Povečano rezilo dleta omogoča odstranjevanje velike količine materiala.
- Razširjena konica dleta preprečuje, da bi se dleto zagostilo v obdelovancu.
- Visoka tehnologija kovanja jamči, da struktura obdelovanca v vzdolžni smeri ne poči. K temu pripomore tudi indukcijska toplotna obdelava, ki je optimirana glede na material in posebno površinsko obdelavo.



dleta 19 mm vpetje HEX



Za uporabo z
rušilnimi kladivi z vpetjem 19 mm HEX

posamično pakiranje

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6940	19 mm - konica	-	400	1	5035048025031	14,00	16,80
DT6941	19 mm - konica	-	600	1	5035048025048	29,00	34,80
DT6942	19 mm - ploščato	25	400	1	5035048025055	13,90	16,68
DT6943	19 mm - ploščato	25	600	1	5035048025062	30,00	36,00
DT6944	19 mm - ploščato	60	300	1	5035048025079	30,00	36,00
DT6945	19 mm - ploščato	60	450	1	5035048025086	44,50	53,40
DT6946	19 mm - ploščato širok	140	350	1	5035048025093	55,50	66,60
DT6947	19 mm - lopatasti sekač	115	400	1	5035048058893	80,00	96,00
DT6948	19 mm - sekač za asfalt	90	400	1	5035048058909	64,00	76,80

NAMEN

- Dleta primerna za uporabo rušilnimi z kladivi z vpetjem 19 mm HEX, za zahtevna rušilna dela opeke, betona, asfalta itn..

dleta 28 mm vpetje HEX



NAMEN

- Dleta primerna za uporabo z rušilnimi kladivi z vpetjem 28 mm HEX, za zahtevna rušilna dela opeke, betona, asfalta itn..



Za uporabo z
rušilnimi kladivi z vpetjem 28 mm HEX

posamično pakiranje

oznaka	opis	širina mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6927	28 mm - konica	-	521	1	5035048070505	27,00	32,40
DT6928	28 mm - lopatasti sekač	140	584	1	5035048070512	65,00	78,00
DT6929	28 mm - ploščato	32	521	1	5035048070529	25,90	31,08
DT6932	28 mm - ploščato	75	521	1	5035048070536	37,00	44,40
DT6933	28 mm - zabijač zemeljskih žeblov	25	415	1	5035048070543	95,50	114,60
DT6934	28 mm - sekač za asfalt	127	445	1	5035048070550	63,00	75,60
DT6936	ploščato teptalo	152x152	-	1	5035048070574	64,00	76,80
DT6935	28 mm - držalo teptala DT6936	-	419	1	5035048070567	120,00	144,00

PROIZVODNJA

DEWALT® z mestom proizvodnje Büchelberg jamči za inovacije in kakovost proizvodov „Made in Germany“, le ti izpolnjujejo potrebe profesionalnih uporabnikov. Uporaba HSS-jekel izključno najboljše kakovosti, je garancija za optimalne dobre značilnosti, odpornosti in vzdržljivosti. Najmodernejše tehnologije rezanja in rezkanja zagotavljajo, da vsak sveder iz naše proizvodnje zagotavlja najvišjo mero natančnosti.

KONTROLA KAKOVOSTI

Inženirji DEWALT®-a zagotavljajo, da vsak sveder iz naše proizvodnje izpolnjuje ostre interne zahteve, ki ustrezajo tudi evropskim proizvodnim standardom ISO (ter Nemškim Norm DIN338).

VODILNI NA TRGU

Standardni izbor DEWALT® že zadovoljuje visoke zahteve profesionalnih uporabnikov. Poleg tega zagotavljajo EXTREME DEWALT® 2 HSS-G svedri za kovino izjemen učinek pri vrtanju, pa tudi natančne izvrtine brez primere v kombinaciji z izjemno trajnostjo. Prav take prednosti in lastnosti imajo novi EXTREME DEWALT® HSS-Co.

Svedri kobalt so seveda specialno prirejeni za delo z legiranimi jekli.



HSS-R svedri za kovino

ustreza DIN 338 - veliko pakiranje



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



jeklo konstrukcijsko jeklo ne Fe kovine


NAMEN

- Primerni za prenosno ali stabilno vrtanje v jeklo, lito jeklo, materiale iz zlitin in ne-zlitin, sivo lito železo, lito železo s krogličastim grafitom, sintrane materiale, nikelj, medenino...
- do 900 N/mm²

ZNAČILNOSTI

- Večnamenski sveder za kovino.
- Izdelan iz hitroreznega jekla DIN338 s pomočjo vročega preoblikovanja.
- Cilindrično brušeno desno rezani vzponski kot 118°.
- Toleranca premera h8.
- Temperaturno odporna površinska zaščita - črna.

veliko pakiranje



oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5101	1	34	12	10	5011402386307	2,15	2,58
DT5106	1,5	40	18	10	5011402382729	2,25	2,70
DT5110	2	49	24	10	5011402382736	2,30	2,76
DT5116	2,5	57	30	10	5011402382743	2,40	2,88
DT5121	3	61	33	10	5011402382750	2,65	3,18
DT5123	3,2	65	36	10	5011402382767	2,80	3,36
DT5127	3,5	70	40	10	5011402382798	2,85	3,42
DT5132	4	75	43	10	5011402382811	2,95	3,54
DT5134	4,2	75	43	10	5011402382835	3,15	3,78
DT5137	4,5	80	47	10	5011402382842	3,15	3,78
DT5140	4,8	86	52	10	5011402382859	3,45	4,14
DT5142	5	86	52	10	5011402382866	3,40	4,08
DT5147	5,5	93	52	10	5011402382873	3,70	4,44
DT5152	6	93	57	10	5011402382880	4,00	4,80
DT5157	6,5	101	63	10	5011402382903	4,35	5,22
DT5160	6,8	109	69	10	5011402382910	5,30	6,36
DT5162	7	109	69	10	5011402382927	4,85	5,82
DT5167	7,5	109	69	10	5011402382934	5,90	7,08
DT5172	8	117	75	10	5011402382941	6,50	7,80
DT5177	8,5	117	75	10	5011402382958	6,85	8,22
DT5182	9	125	81	10	5011402382965	7,55	9,06
DT5187	9,5	125	81	10	5011402382972	10,50	12,60
DT5191	10	133	87	5	5011402382989	4,90	5,88
DT5193	10,5	133	87	5	5011402382996	5,15	6,18
DT5194	11	142	94	5	5011402383009	5,95	7,14
DT5195	11,5	142	94	5	5011402383016	6,25	7,50
DT5196	12	151	101	5	5011402383023	6,70	8,04
DT5197	12,5	151	101	5	5011402383030	7,45	8,94
DT5198	13	151	101	5	5011402383047	7,60	9,12

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5911	10-delna garnitura v plastični kaseti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402383191	6,20	7,44
DT5912	13-delna garnitura v plastični kaseti 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5x2, 5,5, 6, 6,5 mm	5011402383207	5,00	6,00
DT5913	19-delna garnitura v kovinski kaseti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	5011402383214	21,00	25,20
DT5930	29-delna garnitura v kovinski kaseti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048077436	42,50	51,00

EXTREME DeWALT® HSS-CO KOBALT svedri za kovino


ustreza DIN 338 - posamično pakiranje



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorski in na omrežno napetost)



jeklo konstrukcijsko jeklo grafit




nikljeva jekla ne Fe kovine legirano jeklo

NAMEN

- Za vrtnja v visoko legirana jekla do 1100 N/mm² natezne trdnosti, sivo in temprano litino, sintrirano železo, neželezne kovine.

ZNAČILNOSTI

- 4x hitrejši in do 50 % večja odpornost proti lomu kot standardni svedri.
- Popolnoma okrogle izvrtine s čistimi robovi skorajda brez srha.
- Pričetek vrtnja takoj ob nastavitvi - točkanje ni več potrebno.
- EXTREME DeWALT® 2 – vodilna konic omogoča popolnoma natančen pričetek navrtavanja brez izgub, specialno nabrušena ramenska rezila vrtajo natančne, okrogle izvrtine s čistimi robovi (od Ø 4,8 mm).
- V smeri stebra svedra konstantno naraščanje premera jedra za kar največjo odpornost proti lomu pri prostoročnem vrtnju (od Ø 4,8 mm)
- Steblo svedra, ki ne zdrsava, s 3 rezkanimi vpenjalnimi površinami preprečuje zdrsanja svedra v vpenjanju (od Ø 5,0 mm).
- Oznake velikosti, zaščitene proti drgnjenju izven vpenjalnega področja, za trajno vidljivost (od Ø 5,0mm)
- Izdelano iz s kobaltom legiranega visokozmogljivega hitroraznega jekla (5% kobalt) za najvišjo temperaturno stabilnost in odpornost proti obrabi.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5630	1.0	34	12	2	5035048076958	1,85	2,22
DT5631	1.5	40	18	2	5035048076965	1,90	2,28
DT5632	1.6	43	20	2	5035048076972	1,90	2,28
DT5403	2	49	24	2	5011402375912	1,70	2,04
DT5404	2.5	57	30	2	5011402375936	1,85	2,22
DT5405	3	61	33	2	5011402375950	2,25	2,70
DT5633	3.1	65	36	2	5035048076989	2,80	3,36
DT5634	3.3	65	36	2	5035048076996	2,45	2,94
DT5408	3.5	70	39	2	5011402375974	2,60	3,12
DT5409	4	75	43	2	5011402375998	3,00	3,60
DT5635	4.1	75	43	1	5035048077009	2,40	2,88
DT5636	4.2	75	43	1	5035048077016	1,90	2,28
DT5412	4.5	80	47	1	5011402376018	1,95	2,34
DT5637	4.9	86	46	1	5035048077023	2,30	2,76
DT5414	5	86	52	1	5011402376032	2,25	2,70
DT5638	5.1	86	46	1	5035048077030	3,20	3,84
DT5415	5.5	93	57	1	5011402376056	2,70	3,24
DT5416	6	93	57	1	5011402376070	2,65	3,18
DT5639	6.1	101	58	1	5035048077047	3,15	3,78
DT5417	6.5	101	63	1	5011402376094	3,10	3,72
DT5640	6.8	109	66	1	5035048077054	4,20	5,04
DT5418	7	109	69	1	5011402376117	3,65	4,38
DT5641	7.5	109	66	1	5035048077061	4,15	4,98
DT5642	7.8	117	75	1	5035048077078	4,20	5,04
DT5643	7.9	117	75	1	5035048077085	4,20	5,04
DT5419	8	117	75	1	5011402376131	4,20	5,04
DT5644	8.5	117	72	1	5035048077092	4,85	5,82
DT5421	9	125	81	1	5011402376155	5,30	6,36
DT5645	9.5	125	78	1	5035048077108	5,85	7,02
DT5422	10	133	87	1	5011402376179	6,40	7,68
DT5646	10.2	133	84	1	5035048077115	7,85	9,42
DT5647	10.5	133	84	1	5035048077122	8,10	9,72
DT5424	11	142	94	1	5011402376193	7,95	9,54
DT5648	11.5	142	91	1	5035048077139	8,35	10,02
DT5426	12	151	101	1	5011402376216	9,10	10,92
DT5649	12.2	151	98	1	5035048077146	9,55	11,46
DT5650	12.5	151	98	1	5035048077153	9,60	11,52
DT5427	13	151	101	1	5011402376230	10,30	12,36

veliko pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5442	2	49	24	10	5011402384518	7,45	8,94
DT5443	2.5	57	30	10	5011402384525	7,70	9,24
DT5444	3	61	33	10	5011402384532	9,60	11,52
DT5446	3.2	65	36	10	5011402384549	12,50	15,00
DT5447	3.3	65	36	10	5011402386208	12,85	15,42
DT5448	3.5	70	39	10	5011402384563	12,25	14,70
DT5449	4	75	43	10	5011402384570	13,65	16,38
DT5450	4.1	75	43	10	5011402384587	19,00	22,80
DT5451	4.2	75	43	10	5011402384594	14,80	17,76
DT5452	4.5	80	47	10	5011402384600	16,15	19,38
DT5453	4.8	86	52	10	5011402384617	16,45	19,74
DT5454	5	86	52	10	5011402384624	17,25	20,70
DT5455	5.1	86	52	10	5011402384631	26,70	32,04
DT5456	5.2	86	52	10	5011402384648	19,70	23,64
DT5457	5.5	93	57	10	5011402384655	21,25	25,50
DT5458	6	93	57	10	5011402384662	21,25	25,50
DT5459	6.5	101	63	10	5011402384679	25,50	30,60
DT5460	6.8	109	69	10	5011402384686	29,50	35,40
DT5461	7	109	69	10	5011402384693	31,00	37,20
DT5462	7.5	109	69	10	5011402384709	35,00	42,00
DT5463	8	117	75	10	5011402384716	36,60	43,92
DT5464	8.5	117	75	10	5011402384723	41,50	49,80
DT5465	9	125	81	10	5011402384730	47,00	56,40
DT5466	9.5	125	81	10	5011402384747	55,70	66,84
DT5467	10	133	87	10	5011402384754	58,00	69,60
DT5468	10.2	133	87	10	5011402384761	76,00	91,20
DT5469	11	142	94	5	5011402384778	38,20	45,84
DT5470	12	151	101	5	5011402384785	44,60	53,52
DT5471	13	151	101	5	5011402384792	51,50	61,80

EXTREME DeWALT® HSS-CO KOBALT svedri za kovino

ustreza DIN 338 - garniture



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5940	6-delna garnitura svedrov HSS-CO v plastični kaseti, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	5011402376254	11,70	14,04
DT7942	13-delna garnitura svedrov HSS-CO 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	5035048066003	28,70	34,44
DT5928	29-delna garnitura svedrov, EXTREME DeWALT® HSS-CO DIN 338 1.1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	5035048077412	115,00	139,00



DT5940



DT7942



DT5928

EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedri za kovino

ustreza DIN 338 - posamično pakiranje



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na
omrežno napetost)



jeklo konstrukcijsko jeklo nikijska jekla



medenina les umetne mase

NAMEN

- Za vrtanja v legirana in nelegirana jekla do 900 N/mm² natezne trdnosti.
- Za točna čista vrtanja v tanko pločevino, profile in cevi.
- Ravno tako so primerni za vrtanja v les in umetne mase.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5034	1	34	12	2	5035048034767	1,70	2,04
DT5035	1.5	40	18	2	5035048034774	1,75	2,10
DT5600	1.6	43	20	2	5035048076811	1,85	2,22
DT5036	2	49	24	2	5035048034781	1,75	2,10
DT5037	2.5	57	30	2	5035048034798	1,60	1,92
DT5038	3	61	33	2	5035048034804	1,75	2,10
DT5601	3.1	65	36	2	5035048076828	2,00	2,40
DT5039	3.2	65	36	2	5035048034811	1,95	2,34
DT5040	3.3	65	36	2	5035048034828	1,95	2,34
DT5041	3.5	70	39	2	5035048034835	2,05	2,46
DT5042	4	75	43	2	5035048034842	2,15	2,58
DT5063	4.1	75	43	1	5035048052648	1,55	1,86
DT5043	4.2	75	43	1	5035048034859	1,60	1,92
DT5044	4.5	80	46	1	5035048034866	1,60	1,92
DT5045	4.8	86	46	1	5035048034873	1,90	2,28
DT5602	4.9	86	46	1	5035048076835	1,95	2,34
DT5046	5	86	46	1	5035048034880	2,00	2,40
DT5064	5.1	86	46	1	5035048052655	2,10	2,52
DT5065	5.2	86	46	1	5035048052662	2,15	2,58
DT5066	5.4	93	52	1	5035048052679	2,20	2,64
DT5047	5.5	93	57	1	5035048034897	2,10	2,52
DT5048	6	93	57	1	5035048034903	2,25	2,70
DT5603	6.1	101	58	1	5035048076842	2,45	2,94
DT5049	6.5	101	58	1	5035048034910	2,40	2,88
DT5067	6.8	109	66	1	5035048052686	2,70	3,24
DT5050	7	109	66	1	5035048034927	2,65	3,18
DT5051	7.5	109	66	1	5035048034934	2,80	3,36
DT5604	7.8	115	75	1	5035048076859	3,05	3,66
DT5605	7.9	115	75	1	5035048076866	3,05	3,66
DT5052	8	117	72	1	5035048034941	3,05	3,66
DT5053	8.5	117	72	1	5035048034958	3,40	4,08
DT5054	9	125	78	1	5035048034965	3,65	4,38
DT5055	9.5	125	78	1	5035048034972	4,00	4,80
DT5056	10	133	84	1	5035048034989	4,50	5,40
DT5606	10.2	133	84	1	5035048076873	4,75	5,70
DT5057	10.5	133	84	1	5035048034996	4,90	5,88
DT5058	11	142	91	1	5035048052006	5,30	6,36
DT5059	11.5	142	91	1	5035048052013	5,60	6,72
DT5060	12	151	98	1	5035048052020	6,10	7,32
DT5061	12.5	151	98	1	5035048052037	6,25	7,50
DT5062	13	151	98	1	5035048052044	6,65	7,98

EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedri za kovino

ustreza DIN 338 - veliko pakiranje



Za uporabo
z vrtnalniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



jeklo konstrukcijsko jeklo niklova jekla



medenina les umetne mase

NAMEN

- Za vrtnja v legirana in nelegirana jekla do 900 N/mm² natezne trdnosti.
- Za točna čista vrtnja v tanko pločevino, profile in cevi.
- Ravno tako so primerni za vrtnja v les in umetne mase.

ZNAČILNOSTI

- EXTREME DeWALT® 2 - Specialist za prostoročno vrtnje v tankostenske materiale.
- Popolnoma okrogle izvrtine s čistimi robovi skorajda brez srha.
- Pričetek vrtnja takoj ob nastavitvi - točkanje ni več potrebno.
- EXTREME DeWALT® 2 – vodilna konic omogoča popolnoma natančen pričetek navrtavanja brez izgub, posebno nabrušena ramenska rezila vrta natančne, okrogle izvrtine s čistimi robovi (od Ø 4,8 mm).
- V smeri stebila svedra konstantno naraščanje premera jedra za kar največjo odpornost proti lomu pri prostoročnem vrtnju (od Ø 4,8 mm)
- Steblo svedra, ki ne zdrsava, s 3 rezkanimi vpenjalnimi površinami preprečuje zdrsanje svedra pri vpenjanju (od Ø 5,0 mm).
- Oznake velikosti, zaščitene proti drgnjenju izven vpenjalnega področja, za trajno vidljivost (od Ø 5,0mm).



veliko pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	del.dolžina mm	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5535	1	34	12	10	5035048052051	6,30	7,56
DT5536	1.5	40	18	10	5035048052068	6,45	7,74
DT5537	2	49	24	10	5035048052075	6,45	7,74
DT5538	2.5	57	30	10	5035048052082	6,95	8,34
DT5539	3	61	33	10	5035048052099	7,55	9,06
DT5540	3.2	65	36	10	5035048052105	9,25	11,10
DT5541	3.3	65	36	10	5035048052112	9,40	11,28
DT5542	3.5	70	39	10	5035048052129	9,35	11,22
DT5543	4	75	43	10	5035048052136	10,15	12,18
DT5544	4.1	75	43	10	5035048052709	10,75	12,90
DT5545	4.2	75	43	10	5035048052143	12,50	15,00
DT5546	4.5	80	46	10	5035048052150	12,95	15,54
DT5547	4.8	86	46	10	5035048052167	15,50	18,60
DT5548	5	86	46	10	5035048052174	15,75	18,90
DT5549	5.1	86	46	10	5035048052716	18,10	21,72
DT5550	5.2	86	46	10	5035048052723	18,55	22,26
DT5551	5.5	93	57	10	5035048052181	16,80	20,16
DT5552	6	93	57	10	5035048052198	17,65	21,18
DT5553	6.5	101	58	10	5035048052204	18,95	22,74
DT5554	7	109	66	10	5035048052211	22,20	26,64
DT5555	7.5	109	66	10	5035048052228	23,85	28,62
DT5556	8	117	72	10	5035048052235	25,95	31,14
DT5557	8.5	117	72	10	5035048052242	29,40	35,28
DT5558	9	125	78	10	5035048052259	32,00	38,40
DT5559	9.5	125	78	10	5035048052266	35,15	42,18
DT5560	10	133	84	10	5035048052273	41,20	49,44
DT5561	10.5	133	84	10	5035048052280	45,00	54,00
DT5562	11	142	91	10	5035048052297	51,00	61,20
DT5563	11.5	142	91	10	5035048052303	51,50	61,80
DT5564	12	151	98	10	5035048052310	56,50	67,80
DT5565	12.5	151	98	10	5035048052327	59,00	70,80
DT5566	13	151	98	10	5035048052334	62,90	75,48

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7920B	13-delna mala garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	5035048072189	25,50	30,60
DT7921B	19-delna mala garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, ravni 5 x 50 mm, magnetno držalo, magnetno vodilo	5035048072196	31,00	37,20
DT7926	29-delna velika garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048060285	84,00	100,80
DT7938B	36-delna velika garnitura EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm, Pz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 (25mm); Pz2, Ph2 (50mm); TX20, TX25 (70mm); magnetno držalo (60mm), magnetno vodilo (80mm)	5035048072288	60,00	72,00

B v blister pakiranju



DT7920B



DT7921B



DT7926



DT7938B

svedri za kovino HSS-G

ustreza DIN 338 - garniture



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



jeklo

konstrukcijsko jeklo

grafit




nikljeva jekla

medenina

les

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5921	10-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v plastični kaseti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402374137	16,50	19,80
DT5922	13-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v plastični kaseti, 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 mm	5011402374151	12,50	15,00
DT5923	19-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v kovinski kaseti, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	5011402374175	34,50	41,40
DT5929	29-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 za kovino v kovinski kaseti, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	5035048077429	76,00	91,20



DT5921



DT5922



DT5923

DT5929

HSS-G stopenjski svedri


Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



jeklo

konstrukcijsko jeklo

nikljeva jekla



medenina

umetne mase

posamično pakiranje

oznaka	opis	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5026	4-12 mm stopenjski sveder, po standardu DIN 338	1	5035048077276	16,90	20,28
DT5027	6-18 mm stopenjski sveder, po standardu DIN 338	1	5035048077283	15,80	18,96
DT5030	14-25 mm stopenjski sveder, po standardu DIN 338	1	5035048077290	30,00	36,00
DT5031	20-34 mm stopenjski sveder, po standardu DIN 338	1	5035048077306	50,00	60,00



NAMEN

- Za povečevanje izvrtin.
- Primerno za naslednje materiale: gradbeno železo, kovine, ki vsebujejo železo in kovine, ki ne vsebujejo železa, pločevino in umetne mase.
- Za tankostenske materiale do 3 mm.

ZNAČILNOSTI

- Izredno robusten, izdelan iz enega kosa.
- Centrirna konica omogoča takojšnje vrtnje, brez navrtavanja.
- Fiksne stopnje vrtnja.
- Izvrtine popolnoma brez srha.

lesni svedri - opažni



posamično pakiranje

Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za hitre, natančne in čiste izvrtine v trd in mehak les in laminat.

oznaka	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4870	7	600	1	5035048014035	6,00	7,20
DT4871	8	600	1	5035048014042	6,10	7,32
DT4872	10	600	1	5035048014059	6,90	8,28
DT4873	12	600	1	5035048014066	8,35	10,02
DT4874	16	600	1	5035048014073	10,20	12,24
DT4875	18	600	1	5035048014080	13,40	16,08
DT4876	20	600	1	5035048014097	15,30	18,36
DT4877	22	600	1	5035048014103	18,30	21,96

lesni sveder - grčar

Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)

NAMEN

- Omogoča natančne izvrtine za tečaje.
- Primerno za vrtnje v lesenit, vezan les, iverne plošče, naraven trd in mehak les

ZNAČILNOSTI

- Sveder za okovje s vodilno konico in neprekinjenim rezom iz karbidne trdine.
- Šesterorobi vrat za trdno vpenjanje.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4541	26	65	1	5011402386161	8,00	9,60
DT4542	30	65	1	5011402386178	8,00	9,60
DT4543	35	65	1	5011402386185	8,00	9,60

lesni sveder - Rapid

Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za čiste in natančne skozne izvrtine skozi trd in mehak les, lesene deske, ostrešja / kritine starih zgradb, mavčne plošče, itn.
- Nobeno dodatno potiskanje ni potrebno, saj z vrtnikom dosežemo potrebno število vrtljajev (500 - 1.400 min-1) in se lesni sveder sam vleče v obdelovanec.

ZNAČILNOSTI

- 2 x izredno ostra rezalna robova za izredno hitro vrtnje.
- Agresivna samorezna vodilna konica za hitro prodiranje v obdelovanec.
- Vrat, zaščiten proti zdrsanju za optimalen oprijem pri vpenjanju.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4575	25	1	5035048072004	7,40	8,88
DT4576	28	1	5035048072011	9,00	10,80
DT4577	32	1	5035048072028	9,90	11,88
DT4578	35	1	5035048072035	11,40	13,68
DT4579	38	1	5035048072042	12,30	14,76
DT4580	41	1	5035048072059	13,00	15,60
DT4581	45	1	5035048072066	13,80	16,56
DT4582	51	1	5035048072073	16,70	20,04
DT4583	54	1	5035048072080	17,00	20,40
DT4584	57	1	5035048072097	18,80	22,56
DT4585	65	1	5035048072103	20,50	24,60
DT4586	68	1	5035048072110	21,20	25,44
DT4587	74	1	5035048072127	22,20	26,64
DT4588	76	1	5035048072134	23,40	28,08
DT4589	92	1	5035048072141	27,30	32,76
DT4590	117	1	5035048072158	31,00	37,20
DT4592	podaljšek 140 mm	1	5035048072172	9,00	10,80

garnitura

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4591	5-delna garnitura - 35, 38, 57, 65 mm + podaljšek 140 mm	5035048072165	73,00	87,60



les

MDF

lepenka



iverka



lesni svedri - ploščati 150 mm



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)



les

MDF

lepenka



iverka

NAMEN

- Primerni za hitro vrtanje v les, za vrtanje v trd in mehak les, prešane plošče, iverne plošče, gips-kartonske plošče idr.,
- za vrtanje lukenj za čepe in okovje, inštalacijska dela v elektrotehniki, kleparstvo, ipd.

ZNAČILNOSTI

- Svedri so učinkovito orodje za vrtanje, izdelani so iz kromvanadijevega jekla.
- Brušena vodilna konica in rezalni robovi omogočajo natančen začetek vrtanja in izdelavo čistih izvrtin.
- Brušena lomilca odrezkov skrbita, da se material ne iztrga.
- 1/4" vpenjalno steblo služi enostavnemu in zanesljivemu vpetju.

posamično pakiranje

oznaka	premer mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4810	10	150	1	5011402385997	1,25	1,50
DT4812	12	150	1	5011402386000	1,30	1,56
DT4813	13	150	1	5011402386017	1,35	1,62
DT4814	14	150	1	5011402386024	1,40	1,68
DT4816	16	150	1	5011402386031	1,40	1,68
DT4818	18	150	1	5011402386048	1,45	1,74
DT4820	20	150	1	5011402386055	1,55	1,86
DT4822	22	150	1	5011402386062	1,75	2,10
DT4824	24	150	1	5011402386079	1,80	2,16
DT4825	25	150	1	5011402386086	1,85	2,22
DT4826	26	150	1	5011402386093	2,00	2,40
DT4828	28	150	1	5011402386109	2,05	2,46
DT4830	30	150	1	5011402386116	2,15	2,58
DT4832	32	150	1	5011402386123	2,20	2,64
DT4835	35	150	1	5011402386130	2,45	2,94
DT4838	38	150	1	5011402386147	3,70	4,44



podaljšek

oznaka	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	5035048058923	4,60	5,52



VRTANJE

Proizvodnja vodilnih proizvodov

V DEWALT®-ovih lastnih proizvodnih lokacijah v ZDA (Tampa, Florida) proizvajamo kronske žage najvišje kakovosti.

Izjemna natančnost proizvodnje in kontrola kvalitete, kakor tudi investiranje v proizvodne linije in najmodernejše tehnologije zagotavljajo, da je vsaka BI-Metal kronska žaga proizvedena po najvišjih standardih.

Z uporabo 6-SIGMA proizvodnih metod je DEWALT®-ovim inženirjem uspela proizvodnja najkvalitetnejših kronske žage.

Profesionalni izbor

DEWALT®-ov izbor BI-Metal kronske žage in garnitur omogoča profesionalnemu uporabniku delo z najrazličnejšimi materiali (les, lesni proizvodi, kovina, neželezne kovine, umetne mase itn.).

Izbor kronske žage s HM posipom dodatno omogoča delo z abrazivnimi materiali, kot so lahki beton, opeka, keramika in fiberglas.



Kronske žage - značilnosti in prednosti

Ostrejši zobje režejo material še hitreje in čisteje.



agresivna oblika zob za hitrejše rezanje

zobje iz HSS jekla za največjo vzdržljivost

dvojna oblika zob za večjo odpornost

Širši koren izjemno poveča odpornost zob proti obrabi.



EXTREME DEWALT® hitra vpenjala za kronske žage



- Na voljo so hitra vpenjala za majhne in velike premere kronske žage
- Hitra menjava brez orodja
- Hitromenjalni obroč preprečuje zagozdenje kronske žage
- Izbor hitrih vpenjal lahko uporabljate z vsemi profesionalnimi univerzalnimi kronske žagami na tržišču

vpenjala za kronske žage Bi-metal

Za uporabo z Bi-metal-kronske žage

NAMEN

- Hitra menjava kronske žage brez orodja.
- Obroč za hitro vpenjanje preprečuje blokado kronske žage na vpenjalnem trnu.
- Celoten izbor vpenjalnih trnov je mogoče uporabiti na vseh običajnih in profesionalnih univerzalnih kronske žagah.
- Vpenjalni trni so na voljo pakirani posamezno ali v kompletih.

ZNAČILNOSTI

- Inovativen hitrovpenjalni sistem preprečuje vkleščanje nastavka žage v vpenjalnem mehanizmu in tako omogoča enostavno menjavo kronske žage.
- Vsi kompleti so varno shranjeni v robustnem in praktičnem kovčku.



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8286	EXTREME DEWALT® hitrovpenjalo za kronske svedre premera od 14 do 30 mm	5035048073377	14,40	17,28
DT8288	EXTREME DEWALT® hitrovpenjalo za kronske svedre premera od 32 do 210 mm	5035048073391	11,90	14,28
DT8289	EXTREME DEWALT® nadomestni vodilni sveder 6,3 mm	5035048073407	3,00	3,60
DT8101	vpenjalo s svedrom za kronske žage premera od 14 do 30 mm, za vpenjalno glavo od 10 mm	5011402370474	4,70	5,64
DT8102	vpenjalo s svedrom za kronske žage premera od 32 do 210 mm, za vpenjalno glavo od 13 mm	5011402370481	7,65	9,18
DT8290	podaljšek 300 mm za hitrovpenjalni trn DT8102	5035048061299	5,25	6,30
DT8295	vzmet za izmetavanje materiala	5035048061312	1,40	1,68
DT8107	SDS-plus vpenjalo za kronske žage premera od 14 - 30 mm	5035048053935	8,90	10,68
DT8108	SDS-plus vpenjalo za kronske žage premera od 32 - 210 mm	5035048061329	9,85	11,82
DT8103	nadomestni vodilni sveder (6,3 mm)	5011402370498	1,95	2,34

Bi-metal - kronске žage



Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za žaganje gradbenega železa, nerjavečega jekla, neželeznih kovin, lesa, lesenih in umetnih materialov.

ZNAČILNOSTI

- Stabilna konstrukcija, narejena iz kvalitetnega orodnega jekla, zavarjena z masivno osnovno ploščo tako, da ni nevarnosti loma.
- Ojačani, vario-ozobljeni HSS-zobje omogočajo hiter izmet odrezkov ter hitro vrtnje.
- Esktra globoki zobje M3-kakovosti skrbijo za povečano odpornost in odpravljajo nevarnost nabiranja iveri in loma zob (M3 = 3% vanadij, 1,2% ogljik, 62-67 HRC).
- Kakovost žaganja in življenjska doba so neposredno odvisni od upoštevavanja pravilnega števila vrtljajev in izbire pravilnega hladilnega sredstva.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	globina reza mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8114	14	38	1	5035048053676	8,90	10,68
DT8116	16	38	1	5011402370290	9,85	11,82
DT8119	19	38	1	5011402370306	9,70	11,64
DT8120	20	38	1	5011402370313	9,80	11,76
DT8121	21	38	1	5035048061145	10,00	12,00
DT8122	22	38	1	5011402370320	8,75	10,50
DT8124	24	38	1	5035048061152	10,20	12,24
DT8125	25	38	1	5011402370337	9,20	11,04
DT8127	27	38	1	5035048061169	10,50	12,60
DT8129	29	38	1	5011402370344	9,60	11,52
DT8130	30	38	1	5035048061176	10,90	13,08
DT8132	32	38	1	5011402370351	11,70	14,04
DT8133	33	38	1	5035048061183	12,50	15,00
DT8135	35	38	1	5011402370368	12,30	14,76
DT8138	38	40	1	5011402370375	11,60	13,92
DT8140	41	40	1	5011402370382	18,20	21,84
DT8141	40	40	1	5035048061206	11,00	13,20
DT8143	43	40	1	5035048061213	12,30	14,76
DT8145	44	40	1	5011402370399	11,00	13,20
DT8146	46	40	1	5035048061220	12,50	15,00
DT8148	48	40	1	5035048053683	12,71	15,25
DT8151	51	40	1	5011402370405	12,50	15,00
DT8152	52	40	1	5035048061237	12,90	15,48
DT8154	54	40	1	5035048053690	12,90	15,48
DT8157	57	40	1	5011402370412	13,80	16,56
DT8160	60	40	1	5035048053706	15,20	18,24
DT8164	64	40	1	5011402370429	14,50	17,40
DT8165	65	40	1	5035048061244	16,30	19,56
DT8167	67	40	1	5011402370436	16,50	19,80
DT8168	68	40	1	5035048061251	16,20	19,44
DT8170	70	40	1	5035048053713	17,00	20,40
DT8173	73	40	1	5011402370443	17,50	21,00
DT8176	76	40	1	5035048053720	18,20	21,84
DT8179	79	40	1	5035048053737	18,41	22,09
DT8183	83	40	1	5011402370450	18,95	22,74
DT8186	86	40	1	5035048053744	19,60	23,52
DT8189	89	40	1	5035048061268	20,00	24,00
DT8192	92	40	1	5035048053751	21,00	25,20
DT8195	95	40	1	5011402370467	21,80	26,16
DT8202	102	40	1	5035048053799	24,50	29,40
DT8205	105	40	1	5035048053805	25,00	30,00
DT8208	108	40	1	5035048053812	25,70	30,84
DT8265	111	40	1	5035048014271	23,20	27,84
DT8214	114	40	1	5035048053829	27,00	32,40
DT8221	121	40	1	5035048053836	29,40	35,28
DT8227	127	40	1	5035048053843	29,40	35,28
DT8240	140	40	1	5035048053850	33,30	39,96
DT8252	152	40	1	5035048053867	34,90	41,88
DT8260	160	40	1	5035048061282	26,20	31,44
DT8266	177	40	1	5035048014288	29,80	29,80
DT8267	210	40	1	5035048014295	33,80	40,56

Bi-metal - kronске žage - garniture

- vse garniture v robustnem plastičnem kovčku



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8104	univerzalna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronskih žag ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm	5035048053768	100,00	120,00
DT8105	električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 7 kronskih žag ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm	5035048053775	86,00	103,20
DT8106	garnitura za vodovodne instalaterje v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronskih žag ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm	5035048053782	106,00	127,20
DT8110	električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 7 kronskih žag ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm.	5035048061336	89,00	106,80

kronske žage z HM posipom



NAMEN

- Idealno orodje za izdelavo lukenj v lahki beton, opeko, abrazivne materiale, keramiko, pleksi steklo (fiberglass), nelegirano mehko jeklo in les z žebli.

ZNAČILNOSTI

- Kronske svedri imajo z nikljem legirano prevleko ter zrna iz karbidne trdine (85 HRC).
- Preveleka je vzdržljiva in obstojna.
- Mogoče je rezanje materiala v obeh smereh, brez povratnih udarcev.
- Visoka gostota zrn in odsotnost geometrije zob dopuščata delo z udarjanjem na udarnih vrtnikih.



posamično pakiranje

oznaka	premer mm	globina reza mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8118	16	40	1	5035048012345	10,50	12,60
DT8123	19	40	1	5035048012116	10,50	12,60
DT8126	20	40	1	5035048012123	10,50	12,60
DT8128	22	40	1	5035048012130	11,00	13,20
DT8131	25	40	1	5035048012147	11,10	13,32
DT8134	29	40	1	5035048012154	11,80	14,16
DT8136	32	40	1	5035048012161	12,30	14,76
DT8139	35	40	1	5035048012178	12,50	15,00
DT8142	38	40	1	5035048012185	13,00	15,60
DT8144	40	40	1	5035048012192	13,49	16,19
DT8147	44	40	1	5035048012208	14,50	17,40
DT8149	48	40	1	5035048012215	14,61	17,53
DT8150	51	40	1	5035048012352	15,30	18,36
DT8155	54	40	1	5035048012369	16,00	19,20
DT8156	57	40	1	5035048012222	16,20	19,44
DT8163	64	40	1	5035048012239	18,10	21,72
DT8172	76	40	1	5035048012246	19,60	23,52
DT8174	68	40	1	5035048072875	19,50	23,40
DT8175	83	40	1	5035048072882	23,80	28,56
DT8177	102	40	1	5035048072899	28,00	33,60

Za uporabo
z vrtniki (akumulatorskimi in na
omrežno napetost)



vpenjala za kronske žage z HM posipom

Za uporabo
s HM-kronsko žago



oznaka	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8280	vodilni sveder za beton - dolgi $\varnothing$ 6,7 x 101 mm	1	5035048012253	1,35	1,62
DT8285	vodilni sveder za beton - kratki $\varnothing$ 6,7 x 75 mm	1	5035048013939	1,25	1,50
DT8281	vpenjalo s svedrom za beton, kratko, za premere 14 - 30 mm	1	5035048012260	4,40	5,28
DT8282	vpenjalo s svedrom za beton, dolgo, za premere 32 - 210 mm	1	5035048012277	7,50	9,00
DT8283	SDS-plus vpenjalo s svedrom, kratko, za premere 14 - 30 mm	1	5035048012284	6,70	8,04
DT8284	SDS-plus vpenjalo s svedrom, dolgo, za premere 32 - 210 mm	1	5035048012291	10,15	12,18

kronske žage s HM posipom - garniture

- vse garniture v robustnem plastičnem kovčku



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8275	11-delna električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 16,20,25,32,40,51,64 mm (HM-prevleka)	5035048012307	88,00	105,60
DT8276	11-delna električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 20,25,32,38,44,51,64 mm (HM-prevleka)	5035048012314	91,00	109,20
DT8277	13-delna univerzalna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 16,19,25,32,38,44,48,51,64 mm (HM-prevleka)	5035048012321	106,00	127,20
DT8278	13-delna garnitura za vodovodne instalacije v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 19,22,29,35,38,44,57,64,76 mm (HM-prevleka)	5035048012338	113,00	135,60

vpenjalne glave in ključi



ZNAČILNOSTI

- Profesionalne vpenjalne glave in ključi.
- Primerne za uporabo pri vrtalnikih DeWALT in nekaterih drugih znamk.
- Izberite lahko med kovinsko ali PVC zunanostjo glave.
- Izberite med glavo z enim ali dvema obročema.
- Čeljusti iz karbidne trdine za močnejši oprijem.

10 / 13 mm - hitrovpenjalna glava

oznaka	premer vpenja mm	prijem	enodelna / dvodelna	izvedba	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7001	1.0-10	1/2" x 20 UNF	2	PVC	1	5011402371358	17,50	21,00
DT7041	1.0-10	1/2" x 20 UNF	2	PVC/kovina	1	5035048060216	18,50	22,20
DT7042	1.0-10	1/2" x 20 UNF	1	PVC/kovina	1	5035048060223	19,50	23,40
DT7002	1.5-13	1/2" x 20 UNF	2	PVC	1	5011402371365	21,00	25,20
DT7043*	1.5-13	1/2" x 20 UNF	2	kovina	1	5035048060230	25,00	30,00
DT7044*	1.5-13	1/2" x 20 UNF	2	kovina/karbidno vpenjalo	1	5035048060247	25,50	30,60
DT7045	1.5-13	1/2" x 20 UNF	1	kovina	1	5035048060254	21,50	25,80
DT7046	1.5-13	1/2" x 20 UNF	1	kovina/karbidno vpenjalo	1	5035048060261	25,50	30,60
DT7025	1.5-13	1/2" x 20 UNF	2	PVC/kovina	1	5035048061718	23,25	27,90



10 / 13 mm - vpenjalna glava s ključem

oznaka	premer vpenja mm	prijem	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7011	1.0-10	1/2" x 20 unf	1	5011402371372	8,75	10,50
DT7012	1.5-13	1/2" x 20 unf	1	5011402371389	10,10	12,12
DT7005	1.5-13	vpenjalna glava s ključem 1,5 - 13mm 1/2" x 20 UNF in SDS-plus adapter z vpenjalom za vijake	1	5035048060278	14,80	17,76



ključ za vpenjalne glave

oznaka	opis	količina kos	EAN	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7021	za 10 do 13 mm vpenjalno glavo (S2)	1	5011402371396	2,90	3,48



DT7030



DT7005

hitrozamenljive glave in adapterji

oznaka	premer vpenja mm	opis	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7030	—	SDS-plus adapter z vijakom 1/2" x 20 UNF	1	5011402371419	9,50	11,40
DT6829	—	SDS-plus adapter s vpenjalom za vijake 1/4" 1/2" x 20 UNF	1	5035048034170	10,00	12,00
DT7017	1.5-13	hitrozamenljiva glava - PVC za 2 in 4 kg elektropnevmatična kladiva (D25114K, D25524)	1	5035048061695	42,50	51,00
DT7018	1.5-13	hitrozamenljiva glava - kovinska za 2 in 4 kg elektropnevmatična kladiva (D25404K)	1	5035048061701	60,70	72,84

NOVOST

DEWALT EXTREME IMPACT® pribor za udarne vijačnike



- Razširite področje delovanja vašega udarnega vijačnika!
- Posebej razvit pribor za najtežje namene uporabe, absolutno odporen proti udarcem. (uporaba z pnevmatičnimi, akumulatorskimi in električnimi udarnimi vijačniki)
- Vsi deli pribora EXTREME IMPACT so, razumljivo, uporabni tudi z navadnimi akumulatorskimi vijačniki.



EXTREME IMPACT® kronske žage za udarne vijačnike



NAMEN

- Specialno razvite za najekstremnejše namene uporabe, popolnoma odporne proti udarcem.
- Namenjene za udarne vijačnike (na stisnjen zrak, akumulatorske baterije ali na omrežno napetost)
- Seveda so uporabne tudi za delo z vsemi normalnimi akumulatorskimi vrtalniki.
- Primerne za žaganje tankostenskih materialov – jekla, aluminija in umetnih mas do 3 mm.

posamično pakiranje



oznaka	premer mm	globina reza mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8253	19	20	1	5035048079959	17,00	20,40
DT8254	22	20	1	5035048079966	17,00	20,40
DT8255	25	20	1	5035048079973	17,70	21,24
DT8256	29	20	1	5035048079980	17,70	21,24
DT8257	32	20	1	5035048079997	19,40	23,28
DT8258	35	20	1	5035048080009	19,40	23,28
DT8259	38	20	1	5035048080016	19,40	23,28

ZNAČILNOSTI

- Optimirana oblika zob za hitro žaganje, čiste reze in dolgo življenjsko dobo.
- Ekstremno robustne, izdelane iz enega kosa.
- Izmetalna vzmet preprečuje zadrževanje odrezanih ostankov.
- Ojačana rama preprečuje zdrsanje žage skozi izvrtino.
- Dobavljivo v premerih od 19 do 38 mm.

Za uporabo
z udarnimi vijačniki, vijačniki, vrtalniki
(akumulatorskimi, pnevmatskimi in na
omrežno napetost)

EXTREME IMPACT® vijalni nastavki



EXTREME IMPACT® vijalni nastavki Phillips

oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7993	Ph1	25	5	5035048082270	3,00	3,60
DT7994	Ph2	25	5	5035048082287	3,00	3,60
DT7995	Ph3	25	5	5035048082294	3,00	3,60
DT7997	Ph1	50	5	5035048082317	3,50	4,20
DT7998	Ph2	50	5	5035048082324	3,50	4,20
DT7999	Ph3	50	5	5035048082331	3,50	4,20



EXTREME IMPACT® vijalni nastavki Pozidriv

oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7386	Pz1	25	5	5035048082201	3,00	3,60
DT7387	Pz2	25	5	5035048082218	3,00	3,60
DT7388	Pz3	25	5	5035048082225	3,00	3,60
DT7390	Pz1	50	5	5035048082249	3,50	4,20
DT7391	Pz2	50	5	5035048082256	3,50	4,20
DT7392	Pz3	50	5	5035048082263	3,50	4,20



EXTREME IMPACT® vijalni nastavki Torx

oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7379	T10	25	5	5035048082133	3,30	3,96
DT7380	T15	25	5	5035048082140	3,30	3,96
DT7381	T20	25	5	5035048082157	3,30	3,96
DT7382	T25	25	5	5035048082164	3,30	3,96
DT7383	T27	25	5	5035048082171	3,30	3,96
DT7384	T30	25	5	5035048082188	3,30	3,96
DT7385	T40	25	5	5035048082195	3,30	3,96
DT7393*	T10	50	5	5035048082843	4,30	5,16
DT7394*	T15	50	5	5035048082850	4,30	5,16
DT7395*	T20	50	5	5035048082867	4,30	5,16
DT7396*	T25	50	5	5035048082874	4,30	5,16
DT7397*	T27	50	5	5035048082881	4,30	5,16
DT7398*	T30	50	5	5035048082898	4,30	5,16
DT7399*	T40	50	5	5035048082904	4,30	5,16

Za uporabo
z udarnimi vijalniki, vijalniki, vrtniki
(akumulatorskimi, pnevmatskimi in na
omrežno napetost)

NAMEN

- Specialno razviti za najekstremnejše uporabe, popolnoma odporni proti udarcem.
- Uporabni za udarne vijalnike (na stisnjen zrak, akumulatorske baterije ali na omrežno napetost).
- Seveda so uporabni tudi za delo z vsemi normalnimi akumulatorskimi vrtniki.

ZNAČILNOSTI

- Ekstremno robustni in kvalitetni vijalni nastavki
- Ojačano jedro nastavka za preprečitev loma in dolgotrajno uporabo
- Celotna hexagonalna izdelava za večjo vzdržljivost pri največjih sunkih vrtilnega momenta in s tem manjša verjetnost loma
- Razširjene stene za boljši oprijem vijakov
- Vsi nastavki pakirani v PVC embalaži, odporni proti udarcem.

EXTREME IMPACT® natični ključji za udarne vijalnike



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7507	9-delna garnitura natičnih ključev 10,13,15,17,19, 22, 24, 27 mm, adapter z 1/4" na 1/2"	5035048078631	60,00	72,00
DT7506	17-delna garnitura natičnih ključev 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, adapter z 1/4" na 1/2"	5035048078624	104,00	124,80

Za uporabo
z udarnimi vijalniki, vijalniki, vrtniki
(akumulatorskimi, pnevmatskimi in na
omrežno napetost)

NAMEN

- Popolnoma odporni proti udarcem, zasnovani za najtežja opravila.

ZNAČILNOSTI

- Ekstremno robustni, po standardih (ISO2725-1 in ISO2725-2).
- Popolnoma skladnih zaradi priloženega adapterja z 1/4" na 1/2" .
- Enostavno odčitavanje velikosti.



DT7507



DT7506

EXTREME IMPACT® adapter z 1/2" na 1/4"



Za uporabo
vijalniki z zunanjim štirirobnim nastavkom 1/2"
(akumulatorskimi in na omrežno napetost)

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7508	adapter za orodja z zunanjim štirikotnim nastavkom 1/2" in za uporabo nastavkov z zunanjim šestrobim vpetjem 1/4"	5035048082034	6,80	8,16

EXTREME IMPACT® vijalni nastavki - garniture



Za uporabo
z udarnimi vijalniki, vijalniki, vrtniki
(akumulatorskimi, pnevmatskimi in na
omrežno napetost)



B v blister pakiranju

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT70501B	29-delna garnitura EXTREME IMPACT vijalni nastavki 1x Ph1, 6x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz1, 6x Pz2, 1x Pz3, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 2x T25, 1x T30 (25 mm), 1x Ph2, 1x Pz2 (50 mm), 8 in 10 mm natična ključa	5035048082591	23,50	28,20
DT70500B	10-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijalnike 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 mm, v blister pakiranju	5035048081921	58,00	69,60
DT70502B	26-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijalnike 3, 4, 5, 6, 8 mm, vijalni nastavki: 1x Ph 1, 6 x Ph2, 1 x Ph3 (25 mm), 1x Pz1, 6x Pz2, 1x Pz3 (25 mm), 2x Pz1, 2x Pz2 (50 mm), magnetno držalo, v blister pakiranju	5035048082607	40,00	48,00
DT70503B	26-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijalnike 3, 4, 5, 6, 8 mm, vijalni nastavki: 4x T20, 4x T25, T10, T15, T30, Ph1, 3xPh2, Ph3 (25 mm), 2x Ph2 (50 mm), navadno držalo, natična ključa 6 in 8, v blister pakiranju	5035048082614	45,00	54,00

EXTREME IMPACT® lesni svedri ploščati 152 mm



garnitura EXTREME DeWALT 152 mm

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7943B	8-delna garnitura v plastični kaseti, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	5035048073292	20,20	24,24

B v blister pakiranju

TORSION vijalni nastavki



Za uporabo
z vrtniki, vijalniki (akumulatorskimi
in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za vsa vijalna dela.

ZNAČILNOSTI

- Visokokakovostni vijalniki TORSION.
- Posebna torzijska cona omogoča optimalno odpornost proti sunkom vrtilnega momenta in s tem preprečuje nevarnost loma.
- Vsi nastavki pakirani v praktični PVC embalaži.

vijalni nastavki Phillips



oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7230	Ph0	25	5	5035048012574	4,20	5,04
DT7231	Ph1	25	5	5035048012581	3,40	4,08
DT7237	Ph1	25	20	5035048012598	9,60	4,08
DT7232	Ph2	25	5	5035048012604	3,40	3,90
DT7238	Ph2	25	20	5035048012611	9,60	11,52
DT7233	Ph3	25	5	5035048012628	3,40	4,08
DT7234	Ph4	32	5	5035048012642	10,50	12,60
DT7235	Ph2	25 (krajša konica)	5	5035048066430	4,45	5,34
DT7245	Ph1	50	5	5035048013113	7,00	8,40
DT7246	Ph2	50	5	5035048013120	7,00	8,40
DT7247	Ph3	50	5	5035048013137	7,00	8,40
DT7204	Ph2	110	5	5035048013267	25,40	30,48

Torsion dvostrani vijalni nastavki



oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7304	Ph1 / Pz1	60	5	5035048013144	10,70	12,84
DT7305	Ph2 / Pz2	60	5	5035048013151	10,70	12,84
DT7315	Ph3 / Pz3	60	5	5035048013175	10,70	12,84

TORSION vijačni nastavki



Za uporabo
z vrtniki, vijačniki (akumulatorskimi
in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za vsa vijačna dela.

ZNAČILNOSTI

- Visokokakovostni vijačniki TORSION.
- Posebna torzijska cona omogoča optimalno odpornost proti sunkom vrtilnega momenta in s tem preprečuje nevarnost loma.
- Vsi nastavki pakirani v praktični PVC embalaži.

Torsion vijačni nastavki Pozidriv

oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7210	Pz0	25	5	5035048012499	4,20	5,04
DT7211	Pz1	25	5	5035048012505	3,40	4,08
DT7217	Pz1	25	20	5035048012512	9,60	11,52
DT7212	Pz2	25	5	5035048012529	3,40	4,08
DT7218	Pz2	25	20	5035048012536	9,60	11,52
DT7213	Pz3	25	5	5035048012543	3,40	4,08
DT7219	Pz3	25	20	5035048012550	9,60	11,52
DT7214	Pz4	25	5	5035048012567	10,60	12,72
DT7225	Pz1	50	5	5035048013083	7,00	8,40
DT7226	Pz2	50	5	5035048013090	7,00	8,40
DT7227	Pz3	50	5	5035048013106	7,00	8,40
DT7203	Pz2	110	5	5035048013250	25,40	30,48

Torsion vijačni nastavki Torx

oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7251	T8	25	5	5035048012703	3,10	3,72
DT7252	T9	25	5	5035048012710	3,10	3,72
DT7253	T10	25	5	5035048012727	3,10	3,72
DT7254	T15	25	5	5035048012734	3,10	3,72
DT7265	T15	25	20	5035048012741	10,35	12,42
DT7255	T20	25	5	5035048012758	3,10	3,72
DT7266	T20	25	20	5035048012765	10,35	12,42
DT7270	T20	25	50	5035048012772	22,70	27,24
DT7256	T25	25	5	5035048012789	3,10	3,72
DT7267	T25	25	20	5035048012796	10,35	12,42
DT7271	T25	25	50	5035048012802	22,70	27,24
DT7257	T27	25	5	5035048012819	3,10	3,72
DT7258	T30	25	5	5035048012826	3,10	3,72
DT7268	T30	25	20	5035048012833	10,35	12,42
DT7272	T30	25	50	5035048012840	22,70	27,24
DT7259	T40	25	5	5035048012857	3,10	3,72
DT7290	T10	70	5	5035048013182	13,00	15,60
DT7291	T15	70	5	5035048013199	13,00	15,60
DT7292	T20	70	5	5035048013205	13,00	15,60
DT7293	T25	70	5	5035048013212	13,00	15,60
DT7294	T27	70	5	5035048013229	13,00	15,60
DT7295	T30	70	5	5035048013236	13,00	15,60
DT7296	T40	70	5	5035048013243	13,00	15,60

Torsion vijačni nastavki šesterkotni (HEX)



oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7165	4	25	5	5035048012659	2,30	2,76
DT7166	5	25	5	5035048012666	2,30	2,76
DT7167	6	25	5	5035048012673	2,55	3,06
DT7168	8	25	5	5035048012680	2,30	2,76

Torsion vijačni nastavki štirikotni



oznaka	velikost	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7170	1	25	5	5035048013564	5,05	6,06
DT7171	2	25	5	5035048013571	5,10	6,12
DT7172	3	25	5	5035048013588	5,10	6,12

Torsion vijačni nastavki ravni



oznaka	velikost mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7105	4.5	25	5	5035048012437	4,05	4,86
DT7106	5.5	25	5	5035048012444	4,05	4,86
DT7107	6.5	25	5	5035048012451	4,05	4,86



natični ključ

Za uporabo
z vrtalniki, vijačniki (akumulatorskimi
in na omrežno napetost)



natični ključ 50 mm dolžine (oblika E 6.3 1/4")

oznaka	velikost mm	dolžina mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7420	5	50	magnetni	1	5035048077566	2,20	2,64
DT7415	6	50	magnetni	1	5035048061473	2,20	2,64
DT7416	6.35	50	magnetni	1	5035048061480	2,20	2,64
DT7401	7	50	magnetni	1	5011402371181	2,20	2,64
DT7402	8	50	magnetni	1	5011402371198	2,50	3,00
DT7421	9	50	magnetni	1	5035048077573	2,75	3,30
DT7403	10	50	magnetni	1	5011402371204	2,70	3,24
DT7422	11	50	magnetni	1	5035048077580	2,75	3,30
DT7423	11	50	magnetni/12-kotni	1	5035048077597	2,90	3,48
DT7404	13	50	magnetni	1	5011402371211	2,30	2,76
DT7424	17	50	magnetni	1	5035048077603	5,45	6,54

držala



oblika E 6.3 1/4"

oznaka	dolžina mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7501	57	navadno držalo z zaklepom	1	5011402371327	2,85	3,42
DT7500	60	magnetno držalo	1	5011402371310	1,70	2,04
DT7511	60	hitrozamenljivo magnetno držalo	1	5035048078365	3,00	3,60
DT7515	60	hitrozamenljivo magnetno držalo	1	5035048013274	17,00	20,40
DT7516	60	RAPID hitrozamenljivo držalo (nemagnetno) z zaklepom	1	5035048013281	23,40	28,08
DT7701	80	magnetno držalo z vodilno tulko 9.5mm	1	5035048031995	2,80	3,36
DT7702	120	magnetno držalo z vodilno tulko 12mm	1	5035048032008	3,40	10,44
DT7512		adapter šesterokotni 1/4" na štirikotni 1/2"	1	5035048083055	10,15	20,40

TORSION vijačne garniture

Za uporabo
z vrtalniki, vijačniki (akumulatorskimi
in na omrežno napetost)



DT7915



DT7944



DT7916

DT7917

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7915	11 - delna garnitura - EXTREME DeWALT® PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3, ravni 4.5, 5.5, 6.5, 8, magnetno držalo	5035048060421	8,70	10,44
DT7944	31 - delna garnitura PZ 1x2, 2x3, 3x1, PH1x2, 2x2, 3x1, ravni 4.5x1, 5.5x1, 6.5x1, Torx 10x2, 15x2, 20x2, 25x2, 30x2, 40x2, Hex 3x1, 4x2, 5x1, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048078372	15,20	18,24
DT7916	11 - delna garnitura - EXTREME DeWALT® PZ 1, 2, 3, PH 1, 2, 3, Torx 10, 15, 20, 25, magnetno držalo	5035048060438	7,90	9,48
DT7917	11 - delna garnitura Torx 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, magnetno držalo	5035048060445	8,60	10,32
DT7945	11-delna garnitura Torx (v Mini-Box) Torx 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013328	25,90	31,08
DT7946	11-delna garnitura Torx/PZ (v Mini-Box) Torx 15, 20, 25, 30, 40, PZ 1, 2x2, 2x3, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013335	24,40	29,28
DT7947	11-delna garnitura - Torsion (v Mini-Box) PZ 1, 2x2, 2x3, PH 1, 2x2, 2x3, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013342	22,50	27,00
DT7948	11-delna garnitura - Torsion (v Mini-Box) PZ 1, 2x2, 3, PH 1, 2x2, 3, ravni 5.5, 6.5, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013359	23,20	27,84
DT7922B	29-delna garnitura Torsion Ph 1x6 in 2x6, Ph 3, Pz 1x6 in 2x6, Pz 3, Torx 10, 15, 20, 25, 30, 40, ravni 5.5 in 8, Ph 2 x 50 mm, Pz 2 x 50 mm, ravni 5.5 x 50 mm, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko, v blister pakiranju	5035048072202	27,00	32,40
DT7933B	45-delna garnitura Torsion Pz 2x10, Ph 2,5x10, ravni 6, 5, ravni/Torx 4,5 x T10, 3 x T15, 3 x T25, natična ključa 6 in 8, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko, v blister pakiranju	5035048072233	35,30	42,36
DT7934B	45-delna garnitura Torsion Pz 2x10, Ph 2, 5x10, ravni 6, 2 x Pz2 x 50 mm, HSS-sveder z nastavkom 1/4", šestkotni - 2 x 1,5, 2 x 2,0, 2 x 3,0, 1 x 4, 5, 6 mm, natična ključa 6 in 8, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko, v blister pakiranju	5035048072240	37,50	45,00

B v blister pakiranju



DT7947



DT7946



DT7945



DT7922



DT7933B




DT7934B


DEWALT® hitromenljivi sistem

Za uporabo
z vrtniki in vijačniki (akumulatorski
in na omrežno napetost)

Hitromenjalni sistem s predvrtanjem za vijačenje. Čisto in natančno predvrtanje z grezilom in vijačnim nastavkom za privijanje vijakov.
Enoročna hitra menjava med vrtnjem in vijačenjem brez izgube časa.



vpenjalo

menjalni
element

enota hitromenljivega vpenjala

oznaka	velikost mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7600	št. 6	vpenjalo, povrtalo, vodilni sveder, vijačnik Pz2, za 3 mm vijake	1	5035048052365	9,30	11,16
DT7601	št. 8	vpenjalo, povrtalo, vodilni sveder, vijačnik Pz2, za 4 mm vijake	1	5035048052372	9,30	11,16
DT7602	št. 10	vpenjalo, povrtalo, vodilni sveder, vijačnik Pz2, za 5 mm vijake	1	5035048052389	9,30	11,16
DT7603	št. 12	vpenjalo, povrtalo, vodilni sveder, vijačnik Pz2, za 6 mm vijake	1	5035048052396	9,30	11,16

HSS - vodilni sveder

oznaka	velikost	premer mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7608	št. 6	2.35 mm	3	5035048031773	2,80	3,36
DT7609	št. 8	2.75 mm	3	5035048031780	2,80	3,36
DT7610	št. 10/12	3.15 mm	3	5035048031797	2,80	3,36

vodilni sveder s 4 reznim povrtalom za čisto izvrtino

oznaka	velikost mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7604	št. 6	za 3 mm vijake	1	5035048052402	3,25	3,90
DT7605	št. 8	za 4 mm vijake	1	5035048052419	3,25	3,90
DT7606	št. 10	za 5 mm vijake	1	5035048031759	3,25	3,90
DT7607	št. 12	za 6 mm vijake	1	5035048031766	3,25	3,90

NAMEN

- Za trd in mehak les, vezane materiale in MDF plošče.
- Idealni za izdelavo omari, sestavljanje pohištvenih elementov in opremo delavnic.

ZNAČILNOSTI

- Sistem s predvrtanjem za pripravo vijačenja.
- Enostavna menjava vodilnega svedra z vijačnikom.
- 5/16" (8mm) vpenjanje zagotavlja trdno vpelje.


vrtanje in vijačenje - hitromenljivi sistem - garnitura

oznaka	velikost mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7612	št. 6,8 10,12	konica za povrtanje, vodilni sveder, vpenjalno držalo št.6, konica za povrtanje št.8, št.10, št.12, vijačniki: 25mm 2 x Pz2, 2 x Ph2	10	5035048031810	22,50	27,00




POGOSTO UPORABLJENI IZRAZI

OMEJILNIK GLOBINE	Povišan nastavek rame za zobom, ki preprečuje čezmerno ugreznjenje zoba v material med žaganjem.
PREMER IZVRTINE	Premer luknje v žaginem listu, ki se uporablja za vpetje lista na stroj.
LOTANJE	Postopek spajanja, ki se uporablja za pritrdjevanje zob iz karbidne trdine na žagin list. List in zobe segrejejo nad temperaturo tališča lota. Pri dodajanju lota se ta raztali, spoji sestavne dele in nato zagotavlja trdno in trajno pritrditev.
RAZTEZNE ZAREZE	Zareze na obodu žaginega lista, izdelane z laserjem, omogočajo raztezanje žaginega lista, ko se ta segreje.
PROSTOR ZA ODREZKE	To je prosto območje pred vsakim zobom, v katerem se nabira žaganje, ki ga zob potiska iz žaganega materiala.
REZALNA ŠIRINA	Določa jo širina zob; to je razdalja, ki jo izmerimo med desnim in levim zgornjim vogalom zoba.
TELO ŽAGINEGA LISTA	Debelina notranjega dela žaginega lista.
RAMA	Območje, ki je neposredno za zobom in ki prevzema večino sil, ki med žaganjem delujejo na zob.
PREDNAPENJALNI ODTISI / OBROČI	Običajno krožni, mat odtisi na zunanji tretjini žaginega lista, ki nastanejo pri tovarniškem strojnem prednapenjanju žaginega lista; pri tem zagotovimo čim večjo ravnost lista v širokem temperaturnem območju.
ŠTEVILO ZOB IN GEOMETRIJA ZOB	Število in geometrija zob odločilno vplivata na kakovost žaginega lista in na hitrost žaganja. Žagini listi z manjšim številom in pozitivnim kotom zob so primerni za hitro in enostavno formatno žaganje, listi z večjim številom zob in negativnim kotom pa so primernejši za zahtevne materiale, npr. laminatne in plošče s prevleko.
KOT ZOBA	Kot, ki ga čelna ploskev zoba oklepa z namišljeno črto od rezalnega roba do sredine žaginega lista (+20° do -7°).




RAVNI ZOBJE (FZ)

Geometrija zob, pri katerih je rezalni rob raven in brušen brez nagiba. Ta oblika zob se uporablja za vzdolžno žaganje in na univerzalnih žaginih listih, kjer kakovost reza ni odločilnega pomena.



TRAPEZNI-RAVNI ZOBJE (TFZ)


Geometrija zob, pri kateri si izmenično sledijo ravni zobje in nekoliko višji, trapezno brušeni zobje. Ti višji zobje režejo nekoliko globlje, zaradi svojih brušenih bokov pa nekoliko ožje kot ravni zobje. Tako se prepreči krušenje krhkega materiala, npr. laminata.



IZMENIČNI ZOBJE (WZ)

Geometrija zob, pri kateri so rezalni robovi zob izmenično poševno brušeni v eno in drugo stran, kot pa je v območju 10° do 20°.

Ta oblika zob se pretežno uporablja za prečno žaganje trdega in mehkega lesa ter na univerzalnih žaginih listih.



KROVNI ZOBJE (DHZ)

Geometrija zob, pri katerih so izmenično nameščeni votlo krožno brušeni in krovni zobje.

Zaradi ostrih robov krovni zob z DHZ geometrijo brušenja je zagotovljeno natančno in fino rezanje v lesu, brez krušenja materiala.



les



MDF



furnirane plošče



vezana plošča



oplemenitene plošče



aluminij



plastične mase



nerjavna jekla



kovina



Hitri rezi

Žagini listi za hitre reze v mehak in trd les. Izmenična geometrija zob WZ z majhnim številom in agresivnim brušenjem zob.



Večnamenska uporaba in prečni rezi

Za vzdolžne in prečne reze v furnirane plošče, vezane plošče, laminatne. Izmenična geometrija zob WZ, srednje število zob in pozitivni naklon zob omogočajo hitro rezanje.



Fini in prečni rezi

Za čiste prečne reze v vezane plošče, mehak in trd les. Izmenična geometrija zob WZ, veliko število zob in boljša razporeditev omogočajo čisti rez.



Ekstra fini rez

Za najfinejše reze v vezane plošče, furnirane plošče, laminatne, oplemenitene plošče. Posebna oblika brušenja preprečuje krušenje pri žaganju laminatov. TFZ-geometrija zob zagotavlja izjemno kvaliteten rez.



Aluminij

Posebej razviti listi za rezanje aluminija. TFZ geometrija zob optimirana za čiste in natančne reze.

žagini listi za stabilne žage od Ø 210 do 355 mm



izbor listov

1. Izberite si ustrezni zunanji premer in luknjo lista.
2. Izberite obdelovancu primeren material in obliko ozobja.
3. Izberite namembnosti obdelovanca primerno obdelavo.

FZ = ravni zobje

WZ = izmenični zobje

TFZ = trapezni-ravni zobje

sdb = obdelovanje z

odrezovanjem

DHZ = krovni zobje

1. premer žaginega lista v mm premer luknje žaginega lista v mm					210 30	215 30	216 30	250 30	260 30	305 25.4	305 30	355 25.4
2. material	3. namen	število zob	oblika zob	koti zob								
- trdi les - vezani les - laminati - MDF	hitri rezi	18	WZ	25	DT4211							
		24	WZ	-5			DT4310	DT4213				
		24	FZ	10				DT4311				
		24	FZ/sdb	10				DT4202 DT4301				
		24	WZ	15					DT4214 DT4312			
		32	WZ	-5							DT4210	
	večnamenska uporaba	24	WZ	-5	DT4221							
		30	WZ	10				DT4321				
		40	WZ	10				DT4322				
		48	WZ	-5			DT4320					
		48	WZ	10					DT4324			
		48	WZ	20				DT4323				
	natančni rezi zelo natančni rezi	40	WZ	10	DT4250							
		48	WZ	-5	DT4252							
		56	TFZ	-5	DT4253							
		60	WZ	-5			DT4350				DT4260 DT4331	
		60	TFZ	-5		DT4254		DT4352				
		60	WZ	10				DT4351				
		80	WZ	-5				DT4354				
		80	WZ	10				DT4353				
- furnir - oplemeni- tene plošče - umetne mase, - aluminij*		60	TFZ	-5			DT4370*					
		80	TFZ	-5			DT4286	DT4287	DT4280		DT4283 DT4288	
		80	TFZ	10				DT4373*				
		96	TFZ	-5				DT4282			DT4290	
- kovina / jekla		60	WZ	0								
		70	WZ	0						DT1903		DT1900
		90	WZ	0								DT1901
- nerjavna jekla		80	WZ	10						DT1905		
		90	WZ	10								DT1902

* niso primerni za aluminij


EXTREME DeWALT® žagini listi za stabilne krožne žage



posamično pakiranje



za uporabo na stabilnih krožnih žagah



EXTREME DeWALT® žagini listi za stabilne krožne žage
ostri robovi in rezalne površine kot brušene – to so odlike listov za stabilne krožne žage EXTREME DeWALT®.

Žagini listi so posebej namenjeni za rezanje lesa, lesnih oblog, umetnih mas in aluminija. Združujejo enkratno natančnost, čistost reza in dolgotrajno uporabo.

EXTREME DeWALT® - prava odločitev za profesionalno uporabo.

◆ značilnost teh žaginskih listov je, da imajo laserske zareze, te pa povečujejo toplotno odpornost s tem pa zmanjšujejo vibracije in hrup; ali proti koroziji zaščitene zobe

oznaka	premer žaginiga lista / luknje	debelina lista / širina reza	število zob	oblika zob	količina	hitri rez	univerzalen uporaba	natančni rez	zelo natančni rez	aluminij	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4211	210/30	1.8/2.6	18	WZ	25°	•					5035048057360	36,00	43,20
DT4221	210/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°		•				5035048057421	31,50	37,80
DT4250	210/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			5035048057520	46,00	55,20
DT4252	210/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°			•			5035048057544	52,00	62,40
DT4253	210/30	1.8/2.6	56	TFZ	-5°			•			5035048057551	58,00	69,60
DT4254	215/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°			•			5035048057568	62,00	74,40
DT4310	216/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°	•					5035048057827	38,50	38,50
DT4320	216/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°		•				5035048057902	55,00	66,00
DT4350	216/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			5035048058107	65,00	78,00
DT4370	216/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°				•		5035048058220	68,00	81,60
DT4286	216/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	5035048057704	75,00	90,00
DT4213	250/30	2.2/3.0	24	WZ	-5°	•					5035048057384	50,00	60,00
DT4311	250/30	2.2/3.0	24	FZ	10°	•					5035048057834	53,00	63,60
DT4321	250/30	2.2/3.0	30	WZ	10°		•				5035048057919	52,00	62,40
DT4322	250/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•				5035048057926	60,00	72,00
DT4323	250/30	2.2/3.0	48	WZ	20°		•				5035048057933	68,00	81,60
DT4351	250/30	2.2/3.0	60	WZ	10°			•			5035048058114	77,00	92,40
DT4352	250/30	2.2/3.0	60	TFZ	-5°			•			5035048057711	78,00	93,60
DT4353	250/30	2.2/3.0	80	WZ	10°			•			5035048058138	83,00	99,60
DT4354	250/30	2.2/3.0	80	WZ	-5°			•			5035048058145	90,00	108,00
DT4287	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	5035048057711	80,00	96,00
DT4373	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	10°				•		5035048058251	90,00	108,00
DT4282	250/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	5035048057667	98,50	118,20
DT4214	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	•					5035048057391	49,00	58,80
DT4312	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	•					5035048057841	52,00	62,40
DT4324	260/30	1.8/2.6	48	WZ	10°		•				5035048057940	66,00	79,20
DT4280	260/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	5035048057643	78,00	93,60
DT4210	305/30	1.8/2.6	32	WZ	-5°	•					5035048057353	49,00	58,80
DT4260	305/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			5035048057629	65,00	78,00
DT4331	305/30	2.2/3.0	60	WZ	-5°			•			5035048058015	75,50	90,60
DT4283	305/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	5035048057674	81,00	97,20
DT4288	305/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	5035048057728	85,00	102,00
DT4290	305/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	5035048057742	100,00	120,00

pripor za stabilne žage

pripor za DW711 / DW712 / DW713 / DW716 / DW718 / DW777 / D27111 / DW733

oznaka	opis	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DE1000	univerzalna miza, primerna za vse stabilne in potezne žage	1	5011402278381	67,00	80,40
DE7023	univerzalno stojalo	1	5035048113370	314,00	376,80
	• za vse stabilne in potezne žage DeWALT in nekaterih drugih proizvajalcev				
	• enostaven prenos (mere zloženega stojala D x Š x V 1.810 x 210 x 265 mm)				
	• obremenitev do 225 kg, masa samo 16 kg, največja dolžina izvlečenih naslonov 3,9 m				



DE1000



DE7023



pribor za stabilne žage

pribor za DW771 / DW777 / DW711
• primeren tudi za DW701 / DW707

oznaka	točka	opis	količina		EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
			kos				
DE3462	1	omejilnik-stranski omejilnik	1		5011402275496	21,90	26,28
DE3474	2	nastavljivo stojalo	1		5011402275342	50,80	60,96
DE3490	3	podporna plošča	1		5011402275441	26,70	32,04
DE3491	4	stranski vodili 500 mm	2		5011402275434	24,20	29,04
DE3492	5	dolžinski omejilnik	1		5011402275427	36,70	44,04
DE3493	6	nosilni nogi	1		5011402275410	96,90	116,28
DE3494	7	vodilni palici 1.000 mm	2		5011402275403	39,00	46,80
DE3495	8	plošča za obdelovanec	1		5011402275397	53,00	63,60
DE3499	9	vpenjalo za obdelovanec	1		5011402275366	24,00	28,80
DE7777	10	odsesovalni komplet	1		5011402275151	24,80	29,76
DE843	-	vpenjalo za DW710	1		5011402262229	30,00	36,00



pribor za DW713 / DW712 / DW716 /
DW716 / DW718

oznaka	točka	opis	količina		EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
			kos				
DE7051	1	omejilnik dolžine	1		5011402260270	35,90	43,08
DE7053	2	vrečka za prah	1		5011402260294	7,80	9,36
DE7080	3	stranski vodili	2		5011402275793	34,85	41,82
DE7082	4	spona vertikalna	1		5011402275809	50,00	60,00
DE7084	-	omejilni naslon	1		5011402275816	21,90	26,28
DE7187	-	laser linijski	1		5035048145524	85,20	102,24




pribor za DW743N, DW742

oznaka	točka	opis	količina		EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
			kos				
DE3492	1	dolžinski omejlilnik	1		5011402275427	36,70	44,04
DE3461	2	vpenjalo za obdelovanec	1		5011402275489	52,40	62,88
DE3462	3	omejlilnik-stranski omejlilnik	1		5011402275496	30,60	36,72
DE3471	4	podajalna miza (400x260 mm) s stranskim vodilom	1		5011402275618	644,00	772,80
DE3472	5	dodatna miza za desno stran	1		5011402275359	125,00	150,00
DE3474	2	nastavljivo stojalo	1		5011402275342	50,80	60,96
DE3495	9	plošča za obdelovanec	1		5011402275397	53,00	63,60
DE3499	-	vpenjalo za obdelovanec	1		5011402275366	24,00	28,80
DE3490	-	podporna plošča	1		5011402275441	26,70	32,04
DE3500	-	komplet cevi za sesanje Ø 35 mm	1		5011402275601	48,00	57,60



pribor za D27105, D27107

oznaka	točka	opis	uporaba z	količina		EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
				kos				
DE3462	2	omejlilnik-stranski omejlilnik	DW743, DW742, DW700, D27105	1		5011402275496	30,60	36,72
DE3473	-	stransko vodilo	DW743, DW742, DW700, D27105	1		5011402275595	53,00	63,60
DE3474	3	nastavljivo stojalo	DW743, DW742, DW700, D27105	1		5011402275342	50,80	60,96
DE3491	4	stransko vodilo 500 mm	DW743, DW742, DW700, D27105	2		5011402275434	24,20	29,04
DE3494	5	vodilni palici 1000 mm	DW743, DW742, DW700, D27105	2		5011402275403	39,00	46,80
DE3490	-	podporna plošča	DW743, DW742, DW700, D27105	1		5011402275441	26,70	32,04
DE3495	6	plošča za obdelovanec	DW743, DW742, DW700, D27105	1		5011402275397	53,00	63,60
D271051	-	vpenjalo	D27105	1		5035048137789	38,00	45,60
D271052	-	kotno vodilo pri namiznem žaganju	D27105	1		5035048137796	62,00	74,40
D271053	-	horizontalno vodilo	D27105	1		5035048137802	62,00	74,40
D271054	-	sesalna garnitura	D27105	1		5035048137819	35,00	42,00
D271055	7	pomična miza s kotnim vodom	D27105	1		5035048137826	703,00	843,60
D271057	-	ščitnik žaginega lista pri namiznem delu	D27105	1		5035048137840	38,00	45,60
D271058	8	dodatna miza za na desno stran	D27105	1		5035048137857	251,00	301,20
D271059	-	linijski laser	D27105	1		5035048149379	143,00	171,60



EXTREME DeWALT® žagini listi za pomolno žago



posamično pakiranje

oznaka	premer lista mm	luknja lista mm	debelina lista mm	širina reza mm	število zob	oblika zob	koti zob	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4202	250	30	1.8	2.8	24	FZ/sdb	10°	5035048057322	50,00	60,00
DT4301	250	30	2.2	3.0	24	FZ/sdb	10°	5035048057766	53,00	63,60

- ♦ značilnost teh žaginskih listov je, da imajo laserske zareze, te pa povečujejo toplotno odpornost s tem pa zmanjšujejo vibracije in hrup; ali proti koroziji zaščitene zobe

za uporabo na pomolnih krožnih žagah



trdi les MDF vezana plošča

NAMEN

Za rezanje lesa, MDF in vezanih plošč.

ZNAČILNOSTI

Te liste smo razvili posebej za žage z radialno roko. Imajo omejitelne globine in z ravno geometrijo zob omogočajo gladko, hitro žaganje.



EXTREME DeWALT® žagini listi za stabilne krožne žage – za kovino



posamično pakiranje

oznaka	premer žaginskega lista / luknje	debelina lista / širina reza	število zob	oblika zob	koti zob	polni material	profil	legirano jeklo	natatni rez	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1900	355/30	1.8/2.2	70	WZ	0°	•	•	•	•	5035048030479	103,00	123,60
DT1901	355/30	1.8/2.2	90	WZ	0°	•	•	•	•	5035048052846	127,00	152,40
DT1902	355/30	1.8/2.2	90	WZ	10°	•	•	•	•	5035048052853	341,00	409,20
DT1903	305/25.4	1.8/2.2	60	WZ	0°	•	•	•	•	5035048052860	90,00	108,00
DT1905	305/25.4	1.75/2.2	80	WZ	10°	•	•	•	•	5035048052884	267,00	320,40

za uporabo na stabilnih krožnih žagah



kovina/jeklo legirano jeklo

ZNAČILNOSTI

- Posebna geometrija izmenično razporejenih zob zagotavlja gladko rezanje skoraj brez zarobka.
- Možno je večkratno naknadno ostrenje zob iz karbidne trdine (razen pri DT1901).
- Delovni postopek je čist, saj poteka brez hladilnega sredstva.
- Do 4x hitrejša rezanje kot z abrazivnimi ploščami

NAMEN

Za rezanje konstrukcijskega jekla, tankostenskih profilov, nerjavnih jekel.



žagini listi za ročne krožne žage od Ø 150 do 240 mm

izbor listov

1. Izberite si ustrezni zunanji premer in luknjo lista.
2. Izberite obdelovancu primeren material in obliko zobja.
3. Izberite namembnosti obdelovanca primerno obdelavo.

FZ = ravni zobje
WZ = izmenični zobje
TFZ = trapezni-ravni zobje
DHZ = krovni zobje

1. premer žaginega lista v mm premer luknje žaginega lista v mm					150 20	152 20	160 16	160 20	165 20	165 30	170 30	184 16	184 20	190 30	190 16	190 20	200 30	235 30	240 30
2. material		3. namen	število zob	oblika zob	koti zob														
  - trdi les - vezani les - laminati - MDF	hitri rezi	hitri rezi	12	WZ	25		DT4004		DT4006		DT4007		DT4012						
			16	WZ	25							DT4011				DT4013			
			18	WZ	25													DT4015	DT4016
	večnamenska uporaba	večnamenska uporaba	18	WZ	25														
			24	WZ	25			DT4005		DT4026	DT4027								
			28	WZ	10											DT4033			
			28	WZ	20														DT4038
			28	WZ	25							DT4031						DT4036	
	natančni rezi	natančni rezi	30	WZ	10	DT4053	DT4055				DT4058								
			36	WZ	10														
			40	WZ	10							DT4063				DT4064		DT4067	DT4069
  - furnir - oplemeni- tene plošče - umetne mase, - aluminij*	zelo natančni rezi	zelo natančni rezi																	
			40	TFZ	-5	DT4081													
			48	TFZ	-5			DT4084	DT4087			DT4092			DT4095	DT4094			
			56	TFZ	-5												DT4096	DT4097	DT4099
  - gradbeni les - moker les - les z žebli	hitri rezi	hitri rezi	12	WZ	20	DT1164	DT1140												
			18	WZ	20			DT1142	DT1166	DT1144	DT1146	DT1149	DT1148	DT1165		DT1152			
			24	WZ	20													DT1156	
	večnamenska uporaba	večnamenska uporaba	24	WZ	20		DT1141												
			30	WZ	20			DT1143	DT1167	DT1145	DT1147	DT1151	DT1150						
			40	WZ	20											DT1153		DT1157	

listi za ročne krožne žage



za ročne krožne žage



NAMEN

Za vzdolžno in prečno žaganje naravnega lesa, vezanih plošč, zaradi izmenične geometrije in pozitivnega kota. Zobje so ti žaginski listi primerni zlasti za hitro žaganje na gradbiščih.


posamično pakiranje

oznaka	premer žaginskega lista / luknje	debelina lista / širina reza	število zob	oblika zob	kot zob	vložek lista mm	hitri rezi	večnamenska uporaba / prečni rezi	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1164	150/20	1.5/2.4	12	WZ	+20°		•		5035048011263	8,85	10,62
DT1140	152/20	1.5/2.4	12	WZ	+20°		•		5035048011010	10,00	12,00
DT1141	152/20	1.5/2.4	24	WZ	+10°			•	5035048011027	11,00	13,20
DT1142	160/20	1.5/2.4	18	WZ	+20°	16	•		5035048011034	11,50	13,80
DT1143	160/20	1.5/2.4	30	WZ	+10°	16		•	5035048011041	12,75	15,30
DT1166	165/20	1.5/2.4	18	WZ	+20°		•		5035048080290	12,40	14,88
DT1167	165/20	1.5/2.4	30	WZ	+10°			•	5035048080306	13,40	16,08
DT1144	165/30	1.5/2.4	18	WZ	+20°	16 in 20	•		5035048011058	12,35	14,82
DT1145	165/30	1.5/2.4	30	WZ	+10°	16 in 20		•	5035048011065	12,30	14,76
DT1146	170/30	1.5/2.4	18	WZ	+20°		•		5035048011072	12,90	15,48
DT1147	170/30	1.5/2.4	30	WZ	+10°			•	5035048011089	12,90	15,48
DT1149	184/16	1.7/2.6	18	WZ	+20°		•		5035048011102	13,55	16,26
DT1151	184/16	1.7/2.6	30	WZ	+10°			•	5035048011126	14,65	17,58
DT1148	184/30	1.7/2.6	18	WZ	+20°	20	•		5035048011096	12,40	14,88
DT1150	184/30	1.7/2.6	30	WZ	+10°	20		•	5035048011119	13,80	16,56
DT1165	190/16	1.7/2.6	18	WZ	+20°		•		5035048014318	14,20	17,04
DT1152	190/30	1.7/2.6	18	WZ	+20°	20	•		5035048011133	14,85	17,82
DT1153	190/30	1.7/2.6	40	WZ	+10°	16 in 20		•	5035048011140	18,15	21,78
DT1156	235/30	1.7/2.6	24	WZ	+20°	25,4	•		5035048011171	17,65	21,18
DT1157	235/30	1.7/2.6	40	WZ	+10°	25,4		•	5035048011188	18,70	22,44

EXTREME DeWALT® žaginski listi za ročne krožne žage



za ročne krožne žage



EXTREME DeWALT® izbor listov za ročne krožne žage

Spadajo med najboljše žaginske liste in so opremljeni z zobmi iz karbidne trdine. Namenjeni so za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih materialov, umetnih mas in neželeznih kovin (samo s trapezno-ravnimi zobmi TFZ z negativnim kotom).

posamično pakiranje

oznaka	premer žaginskega lista / luknje	debelina lista / širina reza	število zob	oblika zob	kot zob	hitri rezi	večnamenska uporaba	notranji rezi	zelo notranji rezi	aluminij	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4053	150/20	1.8/2.6	30	WZ	10°			•			5035048056943	38,50	46,20
DT4081	150/20	1.8/2.6	40	TFZ	-5°				•	•	5035048057124	46,00	55,20
DT4004	152/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					5035048056592	21,50	25,80
DT4055	152/20	1.8/2.6	30	WZ	10°			•			5035048056967	40,00	48,00
DT4005	160/16	1.8/2.6	24	WZ	25°	•					5035048056608	31,90	38,28
DT4006	160/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					5035048056615	21,50	25,80
DT4026	165/20	1.8/2.6	24	WZ	25°		•				5035048056783	32,50	39,00
DT4007	165/30	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					5035048056622	26,70	32,04
DT4012	184/16	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					5035048056677	32,00	38,40
DT4011	184/16	1.8/2.6	16	WZ	25°	•					5035048056660	37,00	44,40
DT4031	184/16	1.8/2.6	28	WZ	25°		•				5035048056837	34,50	41,40
DT4063	184/16	1.4/2.6	40	WZ	10°			•			5035048057049	44,00	52,80
DT4092	184/16	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	5035048057230	52,00	62,40
DT4095	190/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	5035048057261	51,00	62,40
DT4013	190/30	1.8/2.6	16	WZ	25°	•					5035048056684	35,00	42,00
DT4033	190/30	1.8/2.6	28	WZ	10°		•				5035048056851	37,50	45,00
DT4064	190/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			5035048057056	45,00	54,00
DT4094	190/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	5035048057254	52,00	62,40
DT4096	200/30	1.8/2.6	56	TFZ	-5°				•	•	5035048057278	59,00	70,80
DT4015	235/30	2.2/3.0	18	WZ	25°	•					5035048056707	40,00	48,00
DT4036	235/30	2.2/3.0	28	WZ	25°		•				5035048056882	41,00	49,20
DT4097	235/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				•	•	5035048057285	63,00	75,60
DT4038	240/30	2.2/3.0	28	WZ	20°		•				5035048056905	40,00	48,00
DT4069	240/30	2.2/3.0	40	WZ	20°			•			5035048057100	51,00	61,20
DT4099	240/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				•	•	5035048057308	64,00	76,80

vložek lista za krožne žage

posamično pakiranje

oznaka	zunanjí premer mm	notranji premer mm	debelina obroča mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1094	30	16	1.8	1	5011402382071	3,95	4,74
DT1095	30	20	1.8	1	5011402382088	3,95	4,74
DT1096	30	25	1.8	1	5011402382095	3,95	4,74
DT1099	30	25	2.2	1	5011402382101	3,95	4,74

EXTREME DeWALT® listi za potopne krožne žage



za potopne žage



trdi les

MDF

vezane plošče laminati

posamično pakiranje



oznaka	uporabno za	premer lista mm	luknja lista mm	debelina lista mm	število zob	oblika zob	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1090	za DC351, DC352	165	20	2	48	WZ	5035048066416	55,10	66,12
DT1091	za DWS520	165	20	2	40	WZ	5035048072677	49,65	59,58

ročne krožne žage, potopne žage



oznaka	opis	uporaba z	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
D236501	adapter za uporabo krožne žage na vodilni letvi	D23650K	1	5035048149362	24,85	29,82
DE6289	sponi za pritrditev	DWS5021, DWS5022, DWS5023	1	5011402277223	23,00	27,60
DE6292	vezni element za letev	DWS5021, DWS5022, DWS5023	1	5011402277254	16,00	19,20
DWS5021	vodilna letev 1 m	DC351, DC352, DWS520	1	5035048191088	53,00	63,60
DWS5022	vodilna letev 1,5 m	DC351, DC352, DWS520	1	5035048191095	69,00	82,80
DWS5023	vodilna letev 2,6 m	DC351, DC352, DWS520	1	5035048191101	150,00	180,00
DWS5025	torba za vodilno letev do 1,5 m	DWS5021, DWS5022	1	5035048191309	43,00	51,60
DWS5026	sponi za pritrditev	DWS5021, DWS5022, DWS5023	2	5035048199305	81,00	97,20
DWS5027	90° vodilo kotno	DWS5021, DWS5022, DWS5023	1	5035048199336	41,50	49,80
DWS5028	nastavljivo vodilo	DWS5021, DWS5022, DWS5023	1	5035048199596	51,50	61,80



listi za ročne akumulatorske krožne žage



za akumulatorske krožne žage



mehki les

trdi les

MDF



vezana plošča

plastične mase

aluminij

ZNAČILNOSTI

- Zelo kakovostni zobje, legirani z volframom, zagotavljajo dolgo dobo uporabe.
- Zelo tanki listi omogočajo zelo ozek rez (manjša obremenitev stroja), zmogljivost stroja z enim polnjenjem akumulatorja je zato večja.
- Zaradi trikratnega brušenja so zobje iz karbidne trdine ostri kot britve in zagotavljajo gladek rob reza.
- Žagine liste smo razvili prav za akumulatorske ročne krožne žage DeWALT: dva za les, po enega za umetne mase in neželezne kovine.

posamično pakiranje




oznaka	premer žaginega lista / luknje	debelina lista / širina reza	število zob	oblika zob	kot zob	hitri rezi	univerzalen uporaba	notranji rezi	aluminij	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1200	136/10	1.5	16	WZ	+20°	•				5011402378159	18,05	21,66
DT1201	136/10	1.5	24	WZ	+20°		•			5011402370160	18,70	22,44
DT1202	136/10	1.5	30	FZ	+3°			•	•	5011402378173	23,50	28,20
DT1208	165/20	1.5	16	WZ	+20°	•				5035048060490	18,15	21,78
DT1207	165/20	1.5	24	WZ	+20°		•			5035048060483	18,75	22,50
DT1206	165/20	1.5	36	FZ	+3°			•	•	5035048060476	22,80	27,36

XPC list za vbojno žago za les

DEWALT® ponuja široko izbiro žaginskih listov za vbojne žage, razvitih za večnamensko uporabo in materiale, vključno les, kovino, keramiko in umetne materiale.

Novi v izbiri so DEWALT® XPC žaginski listi za vbojne žage za les, ki se odlikujejo v naslednjih prednostih:

- edinstvena, patentirana vbojna konica – omogoča „vboj“ brez povratnega udarca
- najboljše jeklo – za maksimalno vzdržljivost in življenjsko dobo, ojačano telo žaginega lista za večjo kontrolo in natančnost
- optimirana geometrija zob – za podaljšano življenjsko dobo, povečano kontrolo in zmanjšano cefranje



edinstvena, patentirana
vbojna konica –
omogoča „vboj“
brez povratnega udarca



žaginski listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)

ZNAČILNOSTI

- DEWALT® XPC žaginski listi za vbojno žago:
 - dolga življenjska doba
 - povečan nadzor reza
 - čisti, rezi brez zatrganin
 - hitri rezi
- edinstvena konica, za potopne reze
 - omogoča reze brez povratnih udarcev



oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2205	za gladek, natančen in hiter rez lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov in umetnih mas do 30 mm	100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978	7,65	9,18
DT2207	zelo gladek, natančen in hiter rez lesa in laminatov do 40 mm, navzdol delujoči zobje	100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992	7,65	9,18
DT2209	za gladek, natančen in hiter rez lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov in umetnih mas do 60 mm	100	75	4.2	60	T101D	5	5035048075012	7,65	9,18
DT2211	za enostavne, natančne reze lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov in umetnih mas do 60 mm	100	75	3.1	60	T111C	5	5035048075036	6,50	7,80
DT2213	za hiter, natančen rez lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov in umetnih mas, rez do 60 mm	100	75	4.2	60	T144D	5	5035048075050	7,10	8,52
DT2216	za hiter, natančen in čist rez lesa, ivernih plošč, laminatov in umetnih mas, rez do 15 mm, NI PRIMEREN za potopne reze	82	54	2.0	15	T119BO	5	5035048075081	7,15	8,58
DT2217	za gladek, natančen in hiter rez lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov rez do 30 mm, zelo dolga življenjska doba	100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048075098	5,20	6,24
DT2218	za gladek, natančen in hiter rez lesa, ivernih plošč, panelnih plošč, laminatov rez do 60 mm, zelo dolga življenjska doba	100	75	4.0	60	T1101DF	3	5035048075104	5,20	6,24
DT2219	za gladek, natančen rez lesa in laminatov do 40 mm, zelo dolga življenjska doba, navzdol delujoči zobje	100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048075111	5,20	6,24
DT2220	za gladek, natančen in hiter rez trdega lesa, panelnih plošč, laminatov rez do 60 mm, zelo dolga življenjska doba	100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048075128	4,50	5,40
DT2221	za gladek, natančen in hiter rez aluminija, do 15 mm, in umetnih mas do 30 mm, zelo dolga življenjska doba	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048075135	4,30	5,16

garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2296	10-delna garnitura vbojnih žag - izbor 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142	18,00	21,60
DT2298	14-delna garnitura vbojnih žag - izbor 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159	20,00	24,00

DT2298



HCS ogljikovo jeklo - listi za vbojno žago za les



naraven les les z žebli MDF

ZNAČILNOSTI

- DeWALT® HCS liste za vbojne žage odlikujeta dolga doba uporabe in odlična sposobnost rezanja lesnih izdelkov.
- Izdelani so iz upogljivega ogljikovega jekla (HCS).
- namenjeni so za les, iverke, materiale s prevleko iz umetnih mas in umetne mase.



žagini listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)

oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2050	za krivulje v mehak les, vezane in iverne plošče, za osnovni rezi do 15 mm	76	48	2	15	T119BO	5	5035048060896	3,60	4,32
DT2052	za les, vezane in iverne plošče, hitri in čisti rezi do 65 mm	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919	6,85	8,22
DT2053	za les in laminate navzdol delujoči zobje, brez iveri, do 40 mm	100	73	2.5	40	T101BR	5	5035048060926	4,85	5,82
DT2164	za hitre ravne reze v les, vezane in iverne plošče, laminate in umetne mase, do 60 mm	100	68	4	60	T101D	5	5035048033128	5,05	6,06
DT2165	za ravne, fine reze v les, vezane in iverne plošče, laminate in umetne mase, do 30 mm	100	73	2.5	30	T101B	5	5035048033135	5,05	6,06
DT2168	za fine reze krivulj v les, vezane in iverne plošče, laminate in umetne mase, do 30 mm	76	47	1.4	30	T101AO	5	5035048033234	4,45	5,34
DT2049	za hitre ravne reze v les, vezane in iverne plošče, do 60 mm (debelejši list)	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889	5,80	6,96
DT2051	za hitre grobe reze v les, vezane in iverne plošče, do 85 mm	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902	8,00	9,60
DT2077	za krivulje v les in iverne plošče, hitri rezi do 60 mm	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858	4,50	5,40
DT2166	za hitre ravne reze v les in iverne plošče, do 60 mm	100	68	4	60	T144D	5	5035048033142	4,25	5,10
DT2169	za hitre ravne reze v les in iverne plošče, do 100 mm	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241	9,70	11,64
DT2048	za ravne in kotne reze v les, vezane in iverne plošče, do 65 mm	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872	9,00	10,80
DT2074	za ravne reze v les, vezane in iverne plošče, laminate, do 65 mm	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827	4,70	5,64
DT2075	za hitre ravne reze v les in iverne plošče, do 60 mm (debelejši list)	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834	6,40	7,68
DT2076	za hitre ravne reze v les, vezane in iverne plošče, laminate, do 100 mm	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841	8,90	10,68
DT2057	za hitre ravne reze v les, vezane in iverne plošče, laminate, do 65 mm	116	91	2 - 3	65	T234X	5	5035048060964	6,75	8,10
DT2167	za hitre ravne reze v les do 120 mm	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455	14,00	16,80
DT2062	za ravne reze v les, vezane in iverne plošče, do 60 mm, z U-prijemom	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015	3,75	4,50
DT2060	za fine reze v les, vezane in iverne plošče, laminate, do 30 mm, z U-prijemom	100	78	2.5	30	U101B	5	5035048060995	4,50	5,40
DT2061	za reze v les, vezane in iverne plošče, do 60 mm, z U-prijemom	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008	3,75	4,50

HSS - listi za vbojno žago za kovino



kovina/jeklo legirano jeklo aluminij

žagini listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)

ZNAČILNOSTI

- DeWALT® HSS-liste za vbojne žage odlikujeta dolga doba uporabe in odlična sposobnost rezanja jekla in neželeznih kovin.
- Izdelani so iz hitroreznega jekla (HSS) visoke kakovosti in so v celoti kaljeni.
- Priporočamo uporabo hladilnega sredstva: rezalnega olja, emulzije, mazalno-hladilne masti (za aluminij, mehko jeklo), vode (za umetno maso in pleksi steklo).



oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2160	za ravni rez tankih pločevin, neželeznih kovin (barvnih kovin) od 1,5 do 3 mm	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050	4,20	5,04
DT2161	za ravni rez debelejših kovin, neželeznih kovin (barvnih kovin) od 3 do 6 mm	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067	4,20	5,04
DT2162	za ravni rez zelo tankih pločevin, neželeznih kovin (barvnih kovin) od 0,2 do 1 mm	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074	4,20	5,04
DT2085	za ravni rez pločevin, neželeznih kovin (barvnih kovin) od 1,5 do 3 mm aluminijaste cevi do 65 mm	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581	10,80	12,96
DT2163	za hitre ravne reze aluminija do 15 mm, pločevin in neželeznih kovin (barvnih kovin) od 3 do 6 mm ter umetnih mas do 30 mm	100	72	3	aluminij: 15 kovina: 6 PVC: 30	T127D	5	5035048033081	5,25	6,30
DT2058	za tanko pločevino, tanjše cevi in profile ter aluminija od 1,5 do 10 mm	100	74	1.2-2.6	10	T123X	5	5035048060971	7,05	8,46
DT2063	pločevina od 2,5 do 6 mm, z U-prijemom	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022	4,60	5,52



EXTREME DeWALT® Bi-metal - listi za vbojno žago za kovino



kovina/jeklo legirano jeklo aluminij

ZNAČILNOSTI

- EXTREME DeWALT® Bi-metal - listi za vbojne žage odlikujeta dolga doba uporabe in odlična sposobnost rezanja jekla in neželeznih kovin.
- Priporočamo uporabo hladilnega sredstva: rezalnega olja, emulzije, mazalno-hladilne masti (za aluminij, mehko jeklo), vode (za umetno maso in pleksi steklo).



oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2150	za hitre reze v jekleno pločevino do 3 mm, aluminij, baker, medenino in ostale neželezne kovine do 5 mm	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425	3,75	4,50
DT2154	za hitre reze v jekleno pločevino do 6 mm, aluminij, baker, medenino in ostale neželezne kovine	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432	4,00	4,80
DT2156	za reze v neželezne kovine do 5 mm, za hitre reze v jekleno pločevino do 2.5 mm	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449	4,00	4,80
DT2054	za reze krivulj v kovino in tanko pločevino	82	55	1.5	4	T118EOF	5	5035048060933	7,90	9,48

žagini listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)



EXTREME DeWALT® Bi-metal - listi za vbojno žago za les in kovino

žagini listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)



naraven les

les z žebli

MDF



kovina/jekla

oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2059	BIM – za les do 65 mm, za pločevino, cevi in profile 3-10 mm	132	101	2.4 - 5	les: 65 kovina: 10	T345XF	5	5035048060988	11,95	14,34

EXTREME DeWALT® - specialni listi za vbojno žago

žagini listi za
profesionalne vbojne žage
(akumulatorske in na omrežno napetost)

ZNAČILNOSTI

- Listi za vbojne žage DeWALT® EXTREME™ so nastali pri nadaljnjem razvoju običajnih žaginskih listov. Odlikujejo jih izjemna rezalna zmogljivost, izredna kakovost reza in dolga doba uporabe pri žaganju mnogo vrst materialov.
- Izredna preciznost: 50 % večja togost žaginega lista zmanjša nevarnost loma in uhajanja žaginega lista vstran.
- Izredna kakovost reza: posebna oblika zob omogoča hitro odvajanje žaganja in večjo učinkovitost rezanja, zlasti pri občutljivih materialih.
- Daljša doba uporabe: inovativna oblika zob s širšo ramo zagotavlja natančnejše rezanje in daljšo življenjsko dobo.



naraven les

les z žebli

MDF



vezana plošča

furnirane plošče

laminati



umetne mase

kovina/jeklo

aluminij

oznaka	opis	celotna dolžina mm	delovna dolžina mm	razmak med zobmi mm	globina reza mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2080	za gladke ravne reze laminatov do 15 mm debeline	82	59	1.7	15	T101BIF	5	5035048014400	12,60	15,12
DT2081	za gladke reze krivulj v laminatih do 15 mm debeline	82	59	1.4	15	T101AOF	3	5035048014417	6,40	7,68
DT2055	žagin list za vbojno žago z HM-rezilnim robom za nerjavno jeklo (legirano jeklo/INOX) in gradbeno jeklo 1.5 – 5 mm debeline	82	55	1.4	5	T118EHM	1	5035048060940	11,00	13,20
DT2101	žagin list za vbojno žago z TCT-rezilnim robom za nerjavno jeklo (legirano jeklo/INOX) in gradbeno jeklo 1.2 – 3 mm debeline	76	47	1	3	T118AHM	1	5035048059340	9,00	10,00
DT2082	za ravne reze v jekleno pločevino in legirana jekla 2 mm debeline	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	5035048014424	3,45	4,14
DT2083	za ravne reze v jekleno pločevino in legirana jekla 4 mm debeline	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	5035048014431	2,50	3,00
DT2056	žagin list za vbojno žago z TCT ozobljenjem za reze v umetne mase (do 65 mm), cementne plošče (do 80 mm)	132	100	4.3	65	T341HM	1	5035048060957	15,80	18,96
DT2103	žagin list za vbojno žago z TCT ozobljenjem za reze v umetne mase (do 20 mm) cementne plošče	100	69	4.3	20	T141HM	1	5035048059364	9,70	11,64
DT2102	žagin list za vbojno žago z TCT-zrnici za reze v umetne mase, pleksi plošče, keramiko do 10 mm debeline	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357	5,05	6,06
DT2201	žagin list za vbojno žago v obliki noža za mehke materiale, gumo, izolacijsko peno, polistirol, penaste materiale itn. do 100 mm debeline	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764	15,00	18,00
DT2084	za reze v sendvič materiale (do 120 mm) in jekleno pločevino	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448	16,20	19,44



listi za vbodno žago - garniture



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2290	10-delna garnitura HCS za les 2 x DT2177 za enostavne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2166 za hitre, ravne reze v les, vezane plošče, vlaknene plošče 2 x DT2165 za fine ravne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2075 za čiste zelo ravne in kotne reze lesa 1 x DT2050 za reze krivulj v les, vezane plošče, vlaknene plošče 1 x DT2168 za fine reze krivulj v les, vezane plošče, oplemenitene plošče	5035048061077	10,15	12,18
DT2292	10-delna garnitura HSS za kovino 2 x DT2172 za ravne reze zelo tankih pločevin in neželeznih kovin 3 x DT2160 za ravne reze v pločevine, neželezne kovine 2 x DT2161 za ravne reze v jeklo in neželezne kovine 2 x DT2163 za hitre ravne reze aluminija, pločevin in neželeznih kovin ter umetnih mas 1 x DT2054 BiM - za reze krivulj v kovini in tanko pločevino	5035048061084	10,75	12,90
DT2294	10-delna garnitura za les in kovino 2 x DT2177 za enostavne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2165 za fine ravne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2050 za reze krivulj v les, vezane plošče, vlaknene plošče 2 x DT2163 za hitre ravne reze aluminija, pločevin in neželeznih kovin ter umetnih mas 2 x DT2160 za ravne reze za pločevine, neželeznih kovin	5035048061091	9,95	11,94



naraven les les z žebliji MDF




vezana plošča furnirane plošče laminati



umetne mase kovina/jeklo aluminij



DT2290



DT2292

DT2294

pribor za vbodne žage



DE3241



DE3242

oznaka	opis	uporaba z	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DE3241	stransko vodilo	DW331 DW333 DW341	1	5011402280513	10,91	13,14
DE3242	krožno vodilo	DW331 DW333 DW341	1	5011402280520	21,90	26,28

žagini listi za lisičji rep

žagini listi za lisičji rep



rez kovine s
koničastimi
zobmi



rez kovine
z ojačanimi
zobmi



oblika zoba
DEWALT



oblika zoba
standardna

DEWALT-ova lastna proizvodnja v Tampi (Florida, ZDA) izdeluje širok izbor žaginskih listov iz Bi-metala, ki so izredni zaradi kakovosti materiala, rezultatov žaganja in življenjske dobe.



Izbir žaginskih listov za lisičji rep za kovino se odlikuje zaradi specifičnih prednosti, ki zagotavljajo povečano učinkovitost žaganja in daljšo življenjsko dobo.




DEWALT žagini listi za lisičji rep za les glede na svoje odlične sposobnosti žaganja in glede na edinstveno, patentirano vbodno konico omogočajo absolutno čiste reze v les brez povratnega udarca.

preglednica listov za lisičji rep

HCS = zelo gibljivo ogljikovo jeklo

Bi-M = kombinacija HCS-telesa lista in iz kobaltovega jekla M2 HSS rezilo - zobje



dolžina	150 mm		152 mm		203 mm		228 mm		235 mm		240 mm		305 mm		457 mm	
material lista	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
les in umetna masa																
žage na omrežno napetost																
čist, hitri rez			DT2362	DT2351			DT2363						DT2364			
les z žebli				DT2359			DT2349							DT2350		
material s spremenljivo trdnostjo					DT2402											
svež les			DT2430								DT2352		DT2432			
akumulatorske žage																
čist, hitri rez				DT2344												
material s spremenljivo trdnostjo					DT2410											
kovina																
žage na omrežno napetost																
kovina < 1.5 mm				DT2385												
kovina < 3 mm				DT2384		DT2354										
kovina 3 za 8 mm				DT2361												
kovina 1 za 100 mm		DT2404														
akumulatorske žage																
kovina < 3 mm				DT2346												
kovina 1 di 100 mm		DT2412														
večnamenski																
žage na omrežno napetost																
umetne mase, sendvič materiali, cevi				DT2348		DT2387										
kovina, guma, umetno steklo, lito železo						DT2406										
material s spremenljivo trdnostjo																
akumulatorske žage																
les z žebli, aluminij, umetno steklo				DT2345												
material s spremenljivo trdnostjo		DT2414														
DEMOLITION – podiranje																
les				DT2300				DT2307						DT2314		
kovina, kovinski profili, kovinske cevi				DT2303				DT2310								
kovina, umetne mase, sendvič materiale				DT2301				DT2308								
žagini listi za posebne namene																
mavčne plošče				DT2356												
zidaki, opeka, keramika, umetno steklo				DT2332				DT2333								
zidaki, opeka										DT2335						
za popravilo palet						DT2401										
votli zidaki, opeka, cementne plošče				DT2423							DT2420		DT2421		DT2422	
INOX, ojačane umetne mase		DT2426														

*veliko pakiranje

■ s potopno konico

Bi-metal - žagini listi za les



naraven les les z žebli MDF



vezana plošča furnirane plošče laminati



žagini listi za profesionalne žage lisičji rep (akumulatorske in na omrežno napetost)

ZNAČILNOSTI

- Bimetalna konstrukcija je iz kombinacije HCS-telesa in HSS-rezil.
- M2-HSS-rezila, legirana s kobaltom, so zelo odporna proti obrabi.
- Ojačano rame zob zagotavlja večjo trdnost.
- Držalo 1/2" je univerzalno.
- Novo razvita, patentirana potopna konica za čiste, hitre, in natančne potopne reze v vse lesene materiale

NAMEN

- To so žagini listi za najrazličnejše namene, glejte podatke v tabeli.



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2351	fini, hitri rezi, krivulje, primeren za les in umetne mase list ima konico za potopno žaganje v vse materiale iz lesa	152	4.2	S611DF	5	5035048033319	11,00	13,20
DT2359	hitri rezi, primeren za les, za les z žebli in trše umetne mase list ima konico za potopno žaganje v vse materiale iz lesa	152	4.2	S611VF	5	5035048034583	13,80	16,56
DT2349	hitri rezi, primeren za les, za les z žebli in trše umetne mase list ima konico za potopno žaganje v vse materiale iz lesa	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590	14,60	17,52
DT2350	hitri rezi, primeren za les, za les z žebli in trše umetne mase list ima konico za potopno žaganje v vse materiale iz lesa	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302	21,50	25,80
DT2344	fini, hitri rezi, krivulje, primeren za les in umetne mase, idealen za uporabo z akumulatorskimi žagami	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668	12,15	14,58

HCS - žagin list za les



naraven les les z žebli MDF



vezana plošča furnirane plošče laminati



žagini listi za profesionalne žage lisičji rep (akumulatorske in na omrežno napetost)

ZNAČILNOSTI

- Žagin list iz zelo elastičnega ogljikovega jekla HCS.
- Za razrez lesa, izdelkov na osnovi lesne mase, umetnih mas in podobnih mehkih materialov.
- Držalo 1/2" je univerzalno.



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2352	les brez žeblov (15-190 mm), obrezovanje drevja (do 190 mm), drva (15-190 mm); debelina lista 1.5 mm	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326	20,40	24,48
DT2362	fini, hitri rezi, krivulje, primeren za les in umetne mase	152	4.2	S611D	5	5035048033272	12,20	14,64
DT2363	konstrukcijski les (6 - 150 mm), vezane plošče in MDF (6-60 mm), umetne mase (6 - 150), lesene predmete (do 175 mm); debelina lista 1.25 mm	228	4.2	S1544D	5	5035048033289	16,00	19,20
DT2364	fini, hitri rezi, krivulje, primeren za les in umetne mase	305	4.2	S1344D	5	5035048033296	16,00	19,20
DT2402	Progressor žagin list za različne debeline konstrukcijskega lesa (6 - 160 mm), vezanih in MDF plošč (6 - 60 mm), ivernih plošč in umetnih mas (6 - 150 mm), lesa (do 175 mm)	203	2.5-4	S1531L	5	5035048072651	22,00	26,40
DT2410	Progressor žagin list za različne debeline konstrukcijskega lesa (6 - 160 mm), vezanih in MDF plošč (6 - 60 mm), ivernih plošč in umetnih mas (6 - 150 mm), lesa (do 175 mm)	203	2.5-4	S611D	5	5035048072721	20,50	24,60
DT2430	grobi les brez žeblov (20 - 100 mm), sveži les (do 100 mm), za obrezovanje vej, posebej primeren za potopne reze in krivulje, debelina lista 1,25 mm	152	8.5	S1544D	5	5035048028806	12,00	14,40
DT2432	grobi les brez žeblov (20 - 250 mm), sveži les (do 250 mm), za obrezovanje vej, debelina lista 1,25 mm	305	8.5	S1344D	5	5035048072813	16,90	20,28

Bi-metal - žagini listi za kovino



kovina/jeklo

žagini listi za
profesionalne žage lisičji rep
(akumulatorske in na omrežno napetost)



ZNAČILNOSTI

- Bimetalna konstrukcija je iz kombinacije HCS-telesa in HSS-rezil.
- M2-HSS-rezila, legirana s kobaltom, so zelo odporna proti obrabi.
- Ojačano rame zob zagotavlja večjo trdnost.
- Držalo 1/2" je univerzalno.

NAMEN

- To so žagini listi za najrazličnejše namene, glejte podatke v tabeli.



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2385	fini rezi jeklene pločevine, cevi in profilov do 1,5 mm	152	1.1	S922AF	5	5035048034620	13,80	16,56
DT2384	hitri rezi jeklene pločevine, cevi in profilov do 3 mm	152	1.4	S922EF	5	5035048034613	13,80	16,56
DT2354	hitri rezi jeklene pločevine, cevi in profilov do 3 mm	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340	16,00	19,20
DT2361	hitri rezi jekla, pločevine, cevi in profilov do 3 do 8 mm	152	1.8	S922BF	5	5035048034606	13,80	16,56
DT2353	hitri rezi jekla, neželeznih kovin, pločevine, cevi in profilov od 3 do 8 mm	203	1.8	S1025BF	5	5035048033333	16,00	19,20
DT2346	rezi jekla, neželeznih kovin do 3 mm, idealen za uporabo z akumulatorskimi žagami	152	1.4	S922EF	5	5035048034682	12,15	14,58
DT2404	napreden žagin list za materiale s spreminjajočo trdnostjo. Tanke in debele pločevine (1 - 8 mm), tanki in debeli kovinski profili (5 - 100 mm); debelina lista 0.9 mm	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707	19,30	23,16
DT2412	napreden žagin list za materiale s spreminjajočo trdnostjo. Tanke in debele pločevine (1 - 8 mm), tanki in debeli kovinski profili (5 - 100 mm); idealen za uporabo z akumulatorskimi žagami; debelina lista 0.9 mm	150	1.45 - 3.4	SA123XF	5	5035048072738	19,30	23,16

Bi-metal - večnamenski žagini listi za univerzalno uporabo

žagini listi za
profesionalne žage lisičji rep
(akumulatorske in na omrežno napetost)


ZNAČILNOSTI

- Bimetalna konstrukcija je iz kombinacije HCS-telesa in HSS-rezil.
- M2-HSS-rezila, legirana s kobaltom, so zelo odporna proti obrabi.
- Ojačano rame zob zagotavlja večjo trdnost.
- Držalo 1/2" je univerzalno.

NAMEN

- To so žagini listi za najrazličnejše namene, glejte podatke v tabeli.

oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2348	za sendvič materiale (do 100 mm), kovino (do 10 mm)	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637	14,00	16,80
DT2387	za sendvič materiale (do 175mm), kovino (do 10 mm)	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644	13,80	16,56
DT2355	za sendvič materiale (do 250 mm), kovino (do 10 mm)	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357	20,00	24,00
DT2345	večnamenski list za les, les z žebli, aluminij, umetno steklo, idealen za uporabo z akumulatorskimi žagami	152	2.5	S922VF	5	5035048034675	12,15	14,58
DT2406	Progressor žagin list za materiale s spreminjajočo trdnostjo, les z žebli, vezan les (5 - 150, mm), aluminij, kovinski profili (3 - 18 mm); pleksi, profili iz umetne mase (5-150 mm)	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714	27,50	33,00
DT2414	Progressor žagin list za materiale s spreminjajočo trdnostjo, les z žebli, vezan les (5 - 100 mm), kovinske pločevine, aluminijasti profili (3 - 18 mm); pleksi, profili iz umetne mase, (5-150 mm, idealen za uporabo z akumulatorskimi žagami	150	2.2 - 4.6	SA345XF	5	5035048072745	19,30	23,16



DEMOLITION Bi-metal - izjemno vzdržljivi žagin list



naraven les kovina/jeklo umetne mase

žagini listi za
profesionalne žage lisičji rep
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Listi so idealni za ekstremno uporabo, npr. dela pri podiranju in rušenju.
- Namenjeni so za žaganje trdega in mehkega lesa z ostanki žebeljev.
- V izboru so zajeti tudi žagini listi za umetne mase in kovine (npr. jekleno pločevino, profile in cevi).

ZNAČILNOSTI

- Večja višina žaginega lista izboljša vodljivost med delom.
- Večja debelina žaginega lista dovoljuje večje obremenitve.
- Bimetalna konstrukcija daje gibkost žaginemu listu, v kombinaciji s kaljenimi zobmi.
- Razširjena letev z zobmi zagotavlja daljšo dobo uporabe.
- Novo razvita potopna konica za natančne potopne reze v lesene materiale.



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2300	za hitre in grobe reze trdega in mehkega lesa	152	4.2	S610VF	5	5035048059500	21,00	25,20
DT2307	za hitre reze lesa z žebli, umetnih mas in vezanih materialov	228	4.2	S1110DF	5	5035048059555	27,70	33,24
DT2314	za hitre reze lesa z žebli, trdih umetnih mas in vezanih materialov	305	4.2	S1210DF	5	5035048059609	34,00	40,80
DT2303	za hitre reze kovine	152	1.8	S923BEF	5	5035048059531	15,75	18,90
DT2310	za hitre reze kovine	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586	25,15	30,18
DT2301	za hitre reze kovine, umetnih mas in vezanih materialov	152	2.5	S920CF	5	5035048059517	19,70	23,64
DT2308	za hitre reze kovine, umetnih mas in vezanih materialov	228	2.5	S1120CF	5	5035048059562	25,15	30,18

posebni žagini listi



les z žebli obloženi materiali umetno steklo



votli zidaki naraven les polna opeka



umetne mase legirano jeklo

žagini listi za
profesionalne žage lisičji rep
(akumulatorske in na omrežno napetost)



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2356	Bi-metal za čisti rez mavčnih plošč	152	1.8	S628DF	5	5035048033364	10,00	12,00
DT2332	TCT žagin list za opeko, penobeton, umetni kamen, abrazivne materiale, keramiko, cementne plošče, nelegirano kovino in les z žebli	152	2	—	1	5035048011287	8,45	10,14
DT2333	žagin list s TCT delci za reze v penobeton, umetni kamen, abrazivne materiale, keramiko, cementne plošče, nelegirano kovino in les z žebli	228	2	S1130Riff	1	5035048011294	11,20	13,44
DT2335	TCT žagin list za opeko, penobeton, betonsko železo, abrazivne materiale	235	1	—	1	5035048014264	28,00	33,60
DT2401	Bi-metal žagin list za razrez palet, za hitre reze v les, les z žebli in kovino, ekstremno robustni in trpežni zobje	200	1.8-2.5	S1122HF	100	5035048082577	172,00	206,40
DT2420	penobeton, umetni kamen, cementne plošče do 150 mm, debelina lista 1,5 mm	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752	33,00	39,60
DT2421	penobeton, umetni kamen, cementne plošče do 250 mm, debelina lista 1,5 mm	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769	44,00	52,80

posebni žagini listi



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	Bosch oznaka	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2422	penobeton, umetni kamen, cementne plošče do 350 mm, debelina lista 1,5 mm	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776	61,00	73,20
DT2423	penobeton, umetni kamen, cementne plošče, trdne umetne mase, GFK, Epoxy (6-100 mm), primeren za abrazivne materiale, debelina lista 1,25 mm	152	4.3	S641HM	1	5035048072783	18,60	22,32
DT2426	INOX-pločevina (2-4 mm), INOX-profil (2-80 mm), GFK, Epoxy, trdne umetne mase (2-15 mm). OBVEZNA uporaba hladilnega sredstva ob uporabi nizke odelovalne hitrosti.	150	1.4	S922EHM	2	5035048072790	39,50	47,40

garniture listov za žage lisičji rep



garniture

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2440	6-delna garnitura žaginskih listov vključno s PVC škatlo za shranjevanje 2x DT2307, 2x DT2349, 2x DT2353	50350480672912	21,50	25,80
DT2441	12-delna garnitura žaginskih listov vključno s PVC škatlo za shranjevanje 1x DT2307, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	50350480672929	29,00	34,80

žagini listi za žago Alligator®



oznaka	opis	celotna dolžina mm	razmak med zobmi mm	material zob	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2964	Za luknjičavo opeko (POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do trdote 12 N/mm², luknjičasti termo bloki, NI ZA REZANJE: lesa, betona, betonskih izdelkov, naravne opeke, kamna, kovine.	528	425	TCT	1	5035048033258	57,00	68,40
DT2965	Za razrez blokov porobetona (zidni bloki s strukturo z zračnimi porami) (YTONG®, POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do trdote 20 N/mm² za mavčne plošče, NI ZA REZANJE: lesa, betona, betonskih izdelkov, naravne opeke, kamna, kovine.	528	425	TCT	1	5035048033265	57,00	68,40
DT2966	Za luknjičavo opeko do trdote 20 N/mm² (WIENERBERGER®, POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) luknjičasti termo bloki, NI ZA REZANJE: lesa, betona, betonskih izdelkov, naravne opeke, žgane opeke, kovine.	528	425	TCT	1	5035048058855	97,00	116,40

ZNAČILNOSTI

- 2-delne garniture žaginskih listov z zobmi iz karbidne trdine so namenjene za izredno učinkovito delo z žagami Alligator® DeWALT

žagini listi za tračno žago



ZNAČILNOSTI

- Žagini listi za tračno žago so izdelani iz zelo kakovostnega poboljšane jekla.
- Izjemno ostri zobje omogočajo zelo čist rez.
- To so žagini listi za najrazličnejša dela v kovinarstvu in lesarstvu.



oznaka	opis	celotna dolžina mm	širina lista mm	debelina lista mm	razmak med zobmi mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8480	les - rezbarjenje	2095	3	0.6	4.2	1	5035048025543	52,50	63,00
DT8481	večnamenski	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550	22,50	27,00
DT8482	les - debelejši les, vzdolžni rez	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567	25,30	30,36
DT8483	les - oblikovni	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574	21,10	25,32
DT8484	les - oblikovni	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581	21,10	25,32
DT8485	tanke naželezne kovine	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598	23,00	27,60
DT8486	les, formice in laminati	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604	21,10	25,32

pribor za tračno žago

pribor za DW739



DT7382

oznaka	točka	opis	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DE7380	1	kotomer	1	5011402284832	32,00	38,40
DE7381	2	vzporedno vodilo	1	5011402284849	32,80	39,36
DE7382	3	stojalo	1	5011402284856	65,60	78,72



DT7380



DT7381

obliči



oznaka	orodje	opis	dolžina mm	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3905	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	HSS-obojestransko rezilo	82 mm	1 par	5011402381852	4,60	5,52
DT3906	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	TCT-obojestransko rezilo	82 mm	1 par	5011402381869	8,50	10,20
DE6784	DW680	vrečka		1 kos	5011402276882	22,00	26,40
DE6775	DW680	adapter za odsesovanje		1 kos	5011402277537	5,00	6,00
DE2650	D26500	vrečka		1 kos	5035048137246	20,30	24,36



DT6784



DT2650



DT6775

debelinski skobelnik / debelinka - poravnalka



oznaka	orodje	opis	dolžina mm	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DE7330	DW733	HSS-rezilo	320 mm	1 par	5011402275939	52,00	62,40
DE7333	D27300	HSS-rezilo	260 mm	1 par	5011402289851	48,00	57,60



DT7330



DT7333

TCT - rezkali za kotni in lamelni rezkar



za kotni rezkalnik



oznaka	opis	zunani premer mm	širina reza mm	luknja mm	število zob	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT1306	rezkalo za DW682K / DW685K	102	4.0	22	12	5011432382118	36,65	43,98
DT1307	rezkalo za DW685K	105	2.0	22	30	5011402382125	39,60	47,52

lamelni vložki



oznaka	velikost	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3931	10	za materiale od 13 do 18 mm debelina	1000	5035048033531	50,50	60,60
DT3932	20	za materiale nad 19 mm debeline	1000	5035048025383	58,00	69,60

brusilni papir 115 x 140 mm



NAMEN

- Za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv, lakov in polnil.

ZNAČILNOSTI

- Brusilna zrna iz zelo kakovostnega korunda - aluminijevega oksida za odlično površinsko brušenje.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala preprečuje izpadanje brusnih zrn in daje toplotno odpornost. Posebna prevleka preprečuje mašenje brusnega materiala.
- Trd in gibek papir razreda E (ca. 250 g/m²) za večjo zmogljivost in vzdržljivost.

za vibracijske brusilnike



les barve/laki polnila

uporabno za: DeWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3011	večnamenski za les in barve	40	25	5035048058947	7,35	8,82
DT3012	večnamenski za les in barve	60	25	5035048058954	7,35	8,82
DT3014	večnamenski za les in barve	100	25	5035048058961	7,35	8,82
DT3015	večnamenski za les in barve	150	25	5035048058978	8,50	10,20
DT3017	večnamenski za les in barve	220	25	5035048058985	8,50	10,20

brusilni papir – s sprijemalnim sistemom 115 x 115 mm



NAMEN

- Za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv, lakov in polnil.

ZNAČILNOSTI

- Brusilna zrna iz zelo kakovostnega korunda - aluminijevega oksida za odlično površinsko brušenje.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala preprečuje izpadanje brusnih zrn in daje toplotno odpornost. Posebna prevleka preprečuje mašenje brusnega materiala.
- Trd in gibek papir razreda E (ca. 250 g/m²) za večjo zmogljivost in vzdržljivost.

za vibracijske brusilnike



les barve/laki polnila

uporabno za: DeWALT, Makita, Metabo



oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3020	večnamenski za les in barve	40	10	5035048014462	4,35	5,22
DT3021	večnamenski za les in barve	60	10	5035048014486	4,35	5,22
DT3022	večnamenski za les in barve	80	10	5035048014509	4,35	5,22
DT3023	večnamenski za les in barve	120	10	5035048014523	4,35	5,22
DT3024	večnamenski za les in barve	180	10	5035048014547	4,35	5,22
DT3025	večnamenski za les in barve	240	10	5035048014561	4,35	5,22
DT3026	večnamenski za les in barve	320	10	5035048071953	4,35	5,22

brusilni trak 100 x 560 mm



NAMEN

- Za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv in lakov.

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna iz kakovostnega korunda - aluminijevega oksida za hitro in agresivno posnemanje materiala.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala za večjo toplotno odpornost, preprečitev mašenja brusnega materiala in učinkovito brušenje.

* EXTREME DeWALT® brusilni trakovi z »Anti-Statik« veznim materialom (>K120) za izboljšano odvajanje prahu – podaljšana uporabnost trakov.

za tračne brusilnike



les barve/laki

uporabno za: DeWALT, AEG, Ryobi



oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3312	večnamenski za les in barve	40	3	5035048025642	10,35	12,42
DT3314	večnamenski za les in barve	60	3	5035048025659	9,90	11,88
DT3315	večnamenski za les in barve	80	3	5035048025666	9,90	11,88
DT3316	večnamenski za les in barve	100	3	5035048025673	7,50	9,00
DT3362	večnamenski za les in barve	120	3	5035048034484	7,80	9,90
DT3318*	večnamenski za les in barve	150	3	5035048025680	8,25	9,96

brusilni trak 75 x 533 mm



les barve/laki kovina

uporabno za: DeWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil



NAMEN

- Za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv in lakov.

* EXTREME DeWALT®

brusilni trakovi z »Anti-Statik« veznim materialom (>K120) za izboljšano odvajanje prahu – podaljšana uporabnost trakov.

oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3301	večnamenski za les in barve	40	10	5011402375172	13,10	15,72
DT3302	večnamenski za les in barve	60	10	5011402375189	13,10	15,72
DT3303	večnamenski za les in barve	80	10	5011402375196	13,10	15,72
DT3304	večnamenski za les in barve	100	10	5011402375202	13,10	15,72
DT3629	večnamenski za les in barve	120	10	5035048070857	10,60	12,72
DT3305 *	večnamenski za les in barve	150	10	5011402375219	13,10	15,72
DT3307 *	večnamenski za les in barve	220	10	5011402375226	13,10	15,72

brusilni trak 64 x 356 mm



za tračne brusilnike



les barve/laki kovina

uporabno za: DeWALT



NAMEN

- Za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv in lakov.

ZNAČILNOSTI


- Brusna zrna iz kakovostnega korunda - aluminijevega oksida za hitro in agresivno posnemanje materiala.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala za večjo toplotno odpornost, preprečitev mašenja brusnega materiala in učinkovito brušenje.
- Vzdržljiva in fleksibilna vlakna razreda J (J – bombažna vlakna, lahka).

oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3661	večnamenski za les in barve	60	3	5035048069011	7,90	9,48
DT3662	večnamenski za les in barve	80	3	5035048069028	7,90	9,48
DT3663	večnamenski za les in barve	100	3	5035048069035	7,90	9,48
DT3664	večnamenski za les in barve	150	3	5035048069042	7,90	9,48
DT3299	večnamenski za les in barve	220	3	5035048071960	8,90	10,68
DT3298	večnamenski za les in barve	320	3	5035048071977	8,65	10,38

brusilniki

pribor za D26411, D26420, D26422, D26411,

oznaka	opis	uporaba z	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
D264410	šablona za luknjanje	D26441	1	5035048173206	5,70	6,84
D264411	plošča KIET - FIX	D26441	1	5035048173213	6,00	7,20
D264412	plošča standardna	D26441	1	5035048173251	4,90	5,88
DE2640	luknjač	D26420	1	5035048133040	22,60	27,12
DE2641	luknjač	D26422	1	5035048133057	17,20	20,64
DE2642	vrečka	D26420, D26422	1	5035048133064	12,20	14,64



brusilni trak za stabilni brusilnik 40 x 577 mm



NAMEN

- Za brušenje in posnemanje srha na stabilnih brusilnikih.
- Trakovi z grobimi zrnji za brušenje kovine, lesa, keramike.
- Trakovi s finimi zrnji za ostrenje dlet, nožev, ...

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna iz kakovostnega korunda - aluminijevega oksida za hitro in agresivno posnemanje materiala.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala za večjo toplotno odpornost, preprečitev mašenja brusnega materiala in učinkovito brušenje.
- Vzdržljiva in fleksibilna vlakna razreda X (X – bombažna vlakna, težka).

za stabilni tračni brusilnik



kovina

les

keramika



oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3340	brusilni trak	40	3	5035048034262	5,20	6,24
DT3341	brusilni trak	60	3	5035048034279	4,00	4,80
DT3342	brusilni trak	80	3	5035048034286	4,00	4,80
DT3343	brusilni trak	100	3	5035048034293	4,00	4,80
DT3344	brusilni trak	120	3	5035048034309	4,00	4,80
DT3345	brusilni trak	150	3	5035048034316	4,00	4,80
DT3346	brusilni trak	240	3	5035048034323	4,00	4,80
DT3347	brusilni trak	320	3	5035048034330	4,00	4,80

usnjeni trak za stabilni brusilnik



NAMEN

- Za fino obdelavo rezil in orodij.
- Priporočamo uporabo skupaj s pasto DeWALT DT3397.

40 x 577 mm

za stabilni brusilnik



oznaka	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3395	usnjeni trak	1	5035048054017	28,70	34,44

abrazivna pasta

oznaka	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3398	abrazivna pasta	1	5035048054031	13,50	16,20

brusilni koluti / razigljevalni koluti



ZNAČILNOSTI

- * MODRI koluti iz aluminijevega oksida za brušenje in ostrenje legiranih in nelegiranih jekel.
- + BELI koluti iz aluminijevega oksida za brušenje in ostrenje toplotno občutljivih rezalnih orodij.
- ** SIVI silicijkarbidni kolut za brušenje orodij s karbidnimi trdinami, legiranih in nelegiranih jekel in neželeznih kovin.



za kotne brusilnike

(akumulatorske in na omrežno napetost)



kovina/jeklo

pločevina

medenina

oznaka	zrnatost	material	premer koluta mm	širina koluta mm	luknja mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3384	60	aluminijev oksid (modri)*	125	25	20	1	5035048054093	18,00	21,60
DT3385	80	aluminijev oksid (beli)+	125	25	20	1	5035048054116	18,00	21,60
DT3386	80	silicijev karbid SCg (sivi)**	125	25	20	1	5035048054130	31,00	37,20
DT3389	60	aluminijev oksid (beli)+	150	20	20	1	5035048054161	30,00	36,00
DT3380	400	silicijev karbid SCg (sivi)**	125	25	20	1	5035048054048	96,00	115,20
DT3381	800	silicijev karbid SCg (sivi)**	125	12	20	1	5035048054055	78,00	93,60

brusilni papir – s sprijemalnim sistemom



za rotacijski brusilnik



les

barve/laki

kovina

uporabno za: DeWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



uporabno za: DeWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot



NAMEN

- za osnovno, srednjo in končno obdelavo lesa, kovine, barv in lakov

ZNAČILNOSTI

- S sprijemalnim sistemom za hitro menjavo listov in brez prijemalnega sistema za pritrditev z vpenjalnim lokom.
- Kombinacija umetnih smol in veznega materiala za večjo toplotno odpornost, učinkovitost brušenja in trpežnost.
- Stearat prevleka odbija prah in preprečuje prekomerne ostanke prahu na brusilni površini.
- Nylonvelur hrbtišče za hitro in enostavno pritrditev na brusilni kolut brusilnika.



8-lukenj, 125 mm Ø

oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3101	večnamenski za les in barve	40	10	5035048058992	5,85	7,02
DT3102	večnamenski za les in barve	60	10	5035048059005	5,60	6,72
DT3103	večnamenski za les in barve	80	10	5035048059012	5,60	6,72
DT3105	večnamenski za les in barve	120	10	5035048059029	5,00	6,00
DT3106	večnamenski za les in barve	180	10	5035048059036	5,00	6,00
DT3107	večnamenski za les in barve	240	10	5035048059043	5,00	6,00
DT3108	večnamenski za les in barve	320	10	5035048059050	4,45	5,34

6-lukenj, 150 mm Ø

oznaka	opis	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3121	večnamenski za les in barve	40	10	5035048059135	6,85	8,22
DT3122	večnamenski za les in barve	60	10	5035048059142	6,85	8,22
DT3123	večnamenski za les in barve	80	10	5035048059159	6,85	8,22
DT3125	večnamenski za les in barve	120	10	5035048059166	6,00	7,20
DT3126	večnamenski za les in barve	180	10	5035048059173	6,00	7,20
DT3127	večnamenski za les in barve	240	10	5035048059180	6,00	7,20
DT3128	večnamenski za les in barve	320	10	5035048059197	6,30	7,56


kolut za rotacijski brusilnik – s sprijemalnim sistemom

za rotacijski brusilnik



ZNAČILNOSTI

- Klettfix – kolut za rotacijski brusilnik DeWALT (srednje trda izvedba)
- DT3600 = 8 lukenj
- DT3601 = 6 lukenj



oznaka	opis	premer koluta mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3600	za rotacijski brusilnik D26453	125	1	5035048059265	9,30	11,16
DT3601	za rotacijski brusilnik DW443	150	1	5035048059272	13,00	15,60

EXTREME DeWALT® čistilni koluti



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)



kovina konstrukcijsko
jeklo

NAMEN

- Za brušenje, čiščenje, raziglevanje in poliranje.

ZNAČILNOSTI

- Zmogljivi koluti po zaslugi visokozmogljivega cinkovega korunda, kvalitetni umetni smoli ter vulkaniziranimi vlakni.
- Visoka zmogljivost in dolga življenjska doba.
- Čistilni koluti za vpetje na podporni kolut.

oznaka	opis	premer mm	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3200	čistilni kolut	115	24	25	5011402375233	28,00	33,60
DT3201	čistilni kolut	115	40	25	5011402375257	28,00	33,60
DT3202	čistilni kolut	115	60	25	5011402375271	29,00	34,80
DT3203	čistilni kolut	115	80	25	5011402375295	18,50	22,20
DT3205	čistilni kolut	115	100	25	5035048067277	20,00	24,00
DT3206	čistilni kolut	115	120	25	5035048067284	20,00	24,00
DT3210	čistilni kolut	125	24	25	5011402375332	27,00	32,40
DT3211	čistilni kolut	125	40	25	5011402375356	24,45	29,34
DT3212	čistilni kolut	125	60	25	5011402375370	20,20	24,24
DT3213	čistilni kolut	125	80	25	5011402375394	19,65	23,58
DT3215	čistilni kolut	125	100	25	5035048067291	21,00	25,20
DT3216	čistilni kolut	125	120	25	5035048067307	21,00	25,20
DT3220	čistilni kolut	180	24	25	5011402375431	61,00	73,20
DT3221	čistilni kolut	180	40	25	5011402375455	53,00	63,60
DT3222	čistilni kolut	180	60	25	5011402375479	45,00	54,00
DT3223	čistilni kolut	180	80	25	5011402375493	33,00	39,60
DT3225	čistilni kolut	180	100	25	5035048067314	38,00	45,60
DT3226	čistilni kolut	180	120	25	5035048067321	38,00	45,60

brusilni in polirni koluti za kotne brusilnike



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Podporni kolut za brusilni papir, čistilni kolut in polirno prevleko.

ZNAČILNOST

- Koluti za brušenje in poliranje iz temperaturno obstojene umetne mase, priložene so pritrdilne matice.

oznaka	premer mm	največja dovoljena hitrost /min	vpenjalni navoj	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3610	115	13000	M 14	1	5035048059289	5,85	7,02
DT3611	125	15000	M 14	1	5035048059296	8,70	10,44
DT3612	178	8500	M 14	1	5035048059302	19,00	22,80

polirne prevleke

za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za poliranje raznih materialov do visokega sijaja, na primer lakiranih površin, kovin, kamna, umetnih mas itn.

ZNAČILNOST



- Volnena polirna prevleka.

oznaka	premer mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3620	115	1	035048059319	3,45	4,14
DT3621	125	1	035048059326	5,20	6,24
DT3622	178	1	035048059333	6,65	7,98

DEWALT® ploščati brusilni kolot z lističi - žične ščetke



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)



NAMEN

- Posebej primeren za čiščenje in brušenje kovinskih površin (primeren tudi za INOX)



oznaka	opis	premer mm	zrnatost	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3255	izbočeni	115	36	10	5035048075166	2,50	3,00
DT3256	izbočeni	115	60	10	5035048075173	2,50	3,00
DT3257	izbočeni	115	80	10	5035048075180	2,50	3,00
DT3258	izbočeni	115	120	10	5035048075197	2,50	3,00
DT3265	izbočeni	125	36	10	5035048075203	2,90	3,48
DT3266	izbočeni	125	60	10	5035048075210	2,90	3,48
DT3267	izbočeni	125	80	10	5035048075227	2,90	3,48
DT3268	izbočeni	125	120	10	5035048075234	2,90	3,48
DT3292	ravni	115	36	10	5035048075241	2,50	3,00
DT3293	ravni	115	60	10	5035048075258	2,50	3,00
DT3294	ravni	115	80	10	5035048075265	2,50	3,00
DT3295	ravni	115	120	10	5035048075272	2,50	3,00
DT3308	ravni	125	36	10	5035048075289	2,90	3,48
DT3309	ravni	125	60	10	5035048075296	2,90	3,48
DT3310	ravni	125	80	10	5035048075302	2,90	3,48
DT3311	ravni	125	120	10	5035048075319	2,90	3,48

ZNAČILNOSTI

- Zmogljivi koloti po zaslugi visokozmogljivega cinkovega korunda, kvalitetni umetni smoli ter stabilni nosilni tkanini.

žične ščetke



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Pletene žične ščetke v lončasti in kolutni izvedbi za najtežja čistilna dela.
- Valovite žične ščetke v lončasti in kolutni izvedbi so za srednje zahtevna čistilna dela.
- Manjše valovite žične ščetke za univerzalno uporabo pri težje dostopnih mestih.

ZNAČILNOSTI

- Odlična uravnoteženost ščetk za optimalno odjemanje materiala.
- Velika gostota žice za dolgotrajno uporabo.



Kolutne žične ščetke - pletena žica: za najtežja dela, čiščenje kovin, varov, rje, barve itn.

oznaka	premer koluta mm	širina koluta mm	luknja mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3466	115	22	22.2	1	5035048079676	8,0	9,60
DT3502	115	22	M14	1	5011402375790	7,75	9,30
DT3452	150	22	22.2	1	5035048079614	11,30	13,56
DT3470	180	40	22.2	1	5035048079683	14,60	17,52



Lončaste žične ščetke - valovita žica: za odstranjevanje barve, rje, površinsko čiščenje itn.

oznaka	premer koluta mm	širina koluta mm	luknja mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3480	65	19	M14	1	5035048079706	3,30	3,96
DT3488	75	23	M14	1	5035048079713	4,00	4,80
DT3489	100	26	M14	1	5035048079720	7,00	8,40
DT3465	125	26	M14	1	5035048079669	9,90	11,88

Lončaste žične ščetke - pletena žica: za najtežja dela, čiščenje kovin, varov, rje, barve itn.

oznaka	premer koluta mm	širina koluta mm	luknja mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3500	65	18	M14	1	5011402375776	6,20	7,44
DT3492	75	22	M14	1	5035048079751	7,60	9,12
DT3501	100	24	M14	1	5011402375783	11,15	13,38

Univerzalen izbor rezalnih in brusilnih kolutov

KAPOVOST IN UČINEK

Izdelani po jasnih evropskih normah imajo rezalni koluti OSA zaščitni certifikat, ki zagotavlja najboljšo DEWALT kakovost, obstojnost in zanesljivost.

SISTEM BARVNEGA KODIRANJA IN PONOVRNEGA PREPOZNAVANJA

Da bi uporabnikom olajšali izbiro ustreznih rezalnih in brusilnih kolutov za posamezno vrsto dela, ima DEWALT sistem barvnega kodiranja in ponovnega prepoznavanja, ki naj bi uporabnikom omogočil enostavno, optično razlikovanje med različnimi rezalnimi koluti za različne uporabe.

rdeča



**kovina
NE-kovina**



rezalne plošče
brusilne plošče

modra



**legirano jeklo
debelejša pločevina**



rezalne plošče
brusilne plošče

zelen



**opeka, beton,
kamen**



rezalne plošče

siva



aluminij




rezalne plošče

rezalne plošče za kovino



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)



kovina/jeklo konstrukcijsko
jeklo

NAMEN

- za hitri razrez kovin

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz silicijevega karbida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.

EXTREME DeWALT rezalne plošče za kovino, ravne

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3481	115	A46TBF	1.7	22.2	1	5035048077443	1,45	1,74
DT3482	125	A46TBF	1.7	22.2	1	5035048077450	1,60	1,92
DT3483	180	A46TBF	1.7	22.2	1	5035048077467	2,50	3,00
DT3484	230	A46TBF	1.8	22.2	1	5035048077474	3,00	3,60
DT3487	230	A30TBF	3.1	22.2	1	5035048078396	2,60	3,12

rezalne plošče za kovino, ravne


oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3405	115	A46TBF	1.6	22.2	1	5035048014592	0,90	1,08
DT3400	115	A30TBF	2.5	22.2	1	5011402375646	1,15	1,38
DT3409	125	A46TBF	1.6	22.2	1	5035048014608	1,05	1,26
DT3410	125	A30TBF	2.5	22.2	1	5011402365677	1,05	1,26
DT3420	180	A30TBF	3	22.2	1	5011402375707	1,45	1,74
DT3430	230	A30TBF	3	22.2	1	5011402375738	1,95	2,34

rezalne plošče za kovino, izbočene

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3406	115	A30TBF	2.5	22.2	1	5035048014615	0,85	1,02
DT3413	125	A30TBF	2.5	22.2	1	5035048014622	0,95	1,14
DT3423	180	A30TBF	3.0	22.2	1	5035048014639	1,35	1,62
DT3433	230	A30TBF	3.0	22.2	1	5035048014646	1,95	2,34

brusilne plošče za kovino - izbočene

za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)



kovina/jeklo konstrukcijsko
jeklo

NAMEN

- Za grobo brušenje kovin, na primer: obdelava zvarov itn.

ZNAČILNOST

- Brusna zrna so iz aluminijevega oksida profesionalne kakovosti.
- Plošče so armirane s steklenimi vlakni.
- Vezivo iz kvalitetnih umetnih smol.

brusilne plošče za kovino, izbočene

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3458	115	A24TBF	4.5	22.2	1	5035048014806	1,15	1,38
DT3402	115	A24TBF	6.0	22.2	1	5011402375660	1,40	1,68
DT3412	125	A24TBF	6.0	22.2	1	5011402375691	1,40	1,68
DT3422	180	A24TBF	6.0	22.2	1	5011402375721	2,45	2,94
DT3432	230	A24TBF	7	22.2	1	5011402375752	4,20	5,04

rezalna plošča za kovino – 355 mm



za stabilni rezalnik



kovinske cevi kovina/jeklo konstrukcijsko jeklo

rezalna plošča za kovino, ravna

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3450	355	A30TBF	3	25.4	1	5011402375769	6,00	7,20

NAMEN

- Za hitro rezanje kovin, trdnih jekel itn.


ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz aluminijevega oksida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.

rezalne plošče za legirana jekla in tanke pločevine



za kotne brusilnike (akumulatorske in na omrežno napetost)



legirana jekla tanka pločevina

NAMEN

- Za hitro rezanje legiranih kovin, trdnih jekel itn.

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz aluminijevega oksida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.

EXTREME DeWALT rezalne plošče za tanke pločevine, legirana jekla, ravne

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3485	115	A60SBF	1.0	22.2	1	5035048077481	1,45	1,74
DT3486	125	A60SBF	1.0	22.2	1	5035048077498	1,60	1,92

rezalne plošče za tanke pločevine, legirana jekla, ravne


oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3442	115	A60TBF	1.0	22.2	1	5035048014714	0,90	1,08
DT3445	125	A60TBF	1.0	22.2	1	5035048014738	1,05	1,26
DT3443*	115	A/ WA30T BF	2.5	22.2	1	5035048014721	0,95	1,14
DT3446*	125	A/ WA30T BF	2.5	22.2	1	5035048014745	1,05	1,26
DT3447*	180	A/ WA30T BF	2.8	22.2	1	5035048014752	1,65	1,98
DT3449*	230	A/ WA30T BF	2.8	22.2	1	5035048014769	2,45	2,94

*posbej za legirana jekla

brusilne plošče za legirana jekla



za kotne brusilnike (akumulatorske in na omrežno napetost)



legirana jekla tanka pločevina

brusilne plošče za legirana jekla, izbočene

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm		mm	mm	kos			
DT3467	115	A/ WA24T BF	4.5	22.2	1	5035048014851	1,25	1,50
DT3468	125	A/ WA24T BF	4.5	22.2	1	5035048014868	1,30	1,56
DT3469	180	A/ WA24T BF	4.5	22.2	1	5035048014875	2,25	2,70

NAMEN

- Za brušenje kovin, na primer: obdelava zvarov itn.

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz aluminijevega oksida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.

rezalne plošče za aluminij



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)




aluminij

NAMEN

- Za hitro rezanje aluminija itn.

ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz aluminijevega oksida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.



rezalne plošče za aluminij, ravne

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN	cena	cena
	mm		mm	mm	kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
DT3453	115	AC46TBF	1.6	22.2	1	5035048014776	0,90	1,08
DT3454	125	AC46TBF	1.6	22.2	1	5035048014783	1,05	1,26



rezalne plošče za kamen



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)



beton

opeka


kamen

NAMEN

- Za hitro rezanje betona, naravnega in umetnega kamna itn.


ZNAČILNOSTI

- Brusna zrna so iz silicijevega karbida profesionalne kakovosti.
- Vezni material se odlikuje z izjemno kakovostjo.
- Plošče so ojačane s steklenimi vlakni.



rezalne plošče za kamen, ravne

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN	cena	cena
	mm		mm	mm	kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
DT3401	115	C30TBF	2.5	22.2	1	5011402375653	1,05	1,26
DT3411	125	C30TBF	2.5	22.2	1	5011402375684	1,25	1,50
DT3421	180	C30TBF	3	22.2	1	5011402375714	1,75	2,10
DT3431	230	C30TBF	3	22.2	1	5011402375745	2,10	2,52



rezalne plošče za kamen, izbočene

oznaka	premer	material	debelina	luknja	količina	EAN	cena	cena
	mm		mm	mm	kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
DT3407	115	C30TBF	2.5	22.2	1	5035048014660	0,95	1,14
DT3414	125	C30TBF	2.5	22.2	1	5035048014677	1,00	1,20
DT3424	180	C30TBF	3.0	22.2	1	5035048014684	1,45	1,74
DT3434	230	C30TBF	3.0	22.2	1	5038048014691	2,20	2,64



pribor za kotne brusilnike pri rezanju in preme brusilnike



oznaka	opis	uporaba z	količina	EAN	cena	cena
			kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
D281111	ščitnik za rezanje Ø 115 mm		1	5035048294888	8,50	10,20
D281391	ščitnik za rezanje Ø 125 mm		1	5035048294901	12,50	15,00
D284911	ščitnik za rezanje Ø 180 mm		1	5035048294932	20,00	24,00
D284921	ščitnik za rezanje Ø 230 mm		1	5035048294949	22,00	26,40
D288861	stročnica Ø 3 mm	D28885 D28886	1	5035048137116	34,40	41,28
D288862	stročnica Ø 1/8"	D28885 D28887	1	5035048137123	34,40	41,28
D288863	stročnica Ø 6 mm	D28885 D28888	1	5035048137130	34,40	41,28
D288864	stročnica Ø 1/4"	D28885 D28889	1	5035048137147	34,40	41,28
D288865	stročnica Ø 8 mm	D28885 D28890	1	5035048137154	34,40	41,28
D500910	varnostna očala		1	5035048110706	12,80	15,36
DE4037	kovček za male kotne brusilnike		1	5035048938867	21,00	25,20

lasersko varjene rezalne plošče - večnamenske / za gradbene materiale / beton



PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Te rezalne plošče so namenjene za običajne gradbene materiale, npr. opeko, beton, apneni peščenec, estrih, mehak in srednje trd naraven kamen.

ZNAČILNOSTI

- Profesionalne visokozmogljive diamantne rezalne plošče, ki so namenjene za pogosto uporabo na gradbišču.
- Veliki, obstojni diamantni segmenti imajo optimalno usklajeno kakovost, velikost in gostoto diamantov ter sestavo veznega materiala, zato so rezalne plošče zelo zmogljive in imajo dolgo dobo uporabe.
- List je iz zelo kakovostnega, toplotno obstojnega jekla, ki zagotavlja miren tek rezalne plošče tudi pri intenzivni uporabi.
- Rezalne plošče premera 115-230 mm so samo za suho rezanje.

univerzalen list za gradbene materiale, beton

oznaka	premer	luknja	višina segmenta	širina segmenta	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm	mm	mm	kos			
DT3740	115	22.2	7.5	2	1	5035048058374	19,35	23,22
DT3741	125	22.2	7.5	2	1	5035048058381	22,75	27,30
DT3742	180	22.2	8.5	2.4	1	5035048058398	25,00	30,00
DT3743	230	22.2	8.5	2.4	1	5035048058404	52,40	62,88



običajni gradbeni materiali / hitrejše, preprostejše rezanje

za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za rezanje običajnih gradbenih materialov, npr. opeke, betona (tudi armiranega), estriha, mehkega do srednje trdega naravnega in umetnega kamna ter talnih oblog.

ZNAČILNOSTI

- Cenovno ugodne in univerzalne rezalne plošče s segmentnim rezalnim obročem omogočajo hitro in učinkovito rezanje.

PROFESSIONAL



večnamenski: običajni gradbeni materiali, hitro in preprostejše rezanje

oznaka	premer	luknja	višina segmenta	širina segmenta	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm	mm	mm	kos			
DT3701	115	22.2	7	1.75	1	5035048025895	11,85	14,22
DT3711	125	22.2	7	1.8	1	5035048025901	13,25	15,90
DT3721	180	22.2	7	2.1	1	5035048025918	23,75	28,50
DT3731	230	22.2	7	2.3	1	5035048025925	35,30	42,36



običajni gradbeni materiali / bolj čisto rezanje

za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za gladko rezanje marmorja, teraca, estriha, mehkega peščenca in apnenca ter zlasti glin, mehkega in srednje trdega naravnega in umetnega kamna ter talnih oblog.

ZNAČILNOSTI

- Cenovno ugodne in univerzalne rezalne plošče s turborezalnim obročem imajo dober učinek rezanja.
- Rezalni rob „turbo“ preprečuje iztrganine na rezalnih robovih in poveča učinek hlajenja.

PROFESSIONAL



turbo: običajni gradbeni material, za čiste reze

oznaka	premer	luknja	višina segmenta	širina segmenta	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm	mm	mm	kos			
DT3702	115	22.2	7	2.1	1	5035048025970	13,25	15,60
DT3712	125	22.2	7	2.2	1	5035048025987	15,10	18,12
DT3722	180	22.2	7	2.4	1	5035048025994	25,20	30,24
DT3732	230	22.2	7	2.6	1	5035048026007	36,70	44,04



rezalne plošče za keramične ploščice



za kotne brusilnike
(akumulatorske in na omrežno napetost)

NAMEN

- Za gladko rezanje keramičnih ploščic, keramike itn.

ZNAČILNOSTI

- Sklenjen rezalni obroč omogoča gladko rezanje keramičnih materialov.
- Te sintrane rezalne plošče so namenjene za suho rezanje.

ploščice, keramika

oznaka	premer mm	luknja mm	višina segmenta mm	širina segmenta mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3703	115	22.2	5	1.6	1	5035048025956	9,55	11,46
DT3713	125	22.2	5	1.6	1	5035048025963	10,45	18,12



rezalne plošče za keramične ploščice - stabilna žaga



za stabilno žago za kamen in keramiko

NAMEN

- Za gladko rezanje keramičnih ploščic, keramike itn.

ZNAČILNOSTI

- Sklenjen rezalni obroč omogoča gladko rezanje keramičnih materialov.

ploščice, keramika

oznaka	premer mm	luknja mm	višina segmenta mm	širina segmenta mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3733	250	25.4	8	1.6	1	5035048012413	42,35	50,82



večnamenske rezalne plošče - stabilna žaga

za stabilno žago za kamen in keramiko



NAMEN

- Za rezanje običajnih gradbenih materialov, npr. opeke, betona, estriha, mehkega do srednje trdega naravnega in umetnega kamna ter talnih oblog.

ZNAČILNOSTI

- Sklenjen rezalni obroč omogoča gladko rezanje materialov.

večnamenski – gradbeni material, beton, opeka, apnenec, estrih

oznaka	premer mm	luknja mm	višina segmenta mm	širina segmenta mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3734	250	25.4	5	1.6	1	5035048012420	51,75	62,10



žaga za keramiko in kamen

pribor za D24000



oznaka	opis	uporaba z	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
D240001	kovinsko stojalo • za žago za keramiko in kamen D24000 • kovinsko stojalo za dodatno stabilnost	D24000	1	5035048145357	75,00	90,00



diamantne krone za suho vrtnanje



za vrtnanje z diamantnim vrtnikom
za suho vrtnanje



zid opeka kamen

NAMEN

- Standardni G 1/2" notranji navoj in M18 notranji prijem ustreza DeWALT orodju, kakor tudi profesionalnim orodjem drugih blagovnih znamk (uporaba adapterja pri strojih z drugačnim vpetjem).
- Za suho vrtnanje čistih izvrtin večjih premerov v beton, opeko in kamen.

notranji navoj G 1/2" IG

oznaka	premer	dolžina	število segmentov	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm		kos			
DT3875	22	300	1	1	5035048070901	66,00	79,20
DT3876	28	300	1	1	5035048070918	72,00	86,40
DT3877	32	300	1	1	5035048070925	75,00	90,00
DT3885	38	150	3	1	5035048070932	63,00	75,60
DT3886	48	150	4	1	5035048070949	73,00	87,60
DT3887	52	150	3	1	5035048070956	61,00	73,20
DT3888	60	150	3	1	5035048070963	66,00	79,20
DT3889	65	150	3	1	5035048070970	67,00	80,40
DT3890	72	150	4	1	5035048070987	90,00	108,00
DT3891	78	150	4	1	5035048070994	93,00	111,60
DT3892	82	150	4	1	5035048071007	84,00	100,80
DT3893	91	150	4	1	5035048071014	101,00	121,20
DT3894	107	150	4	1	5035048071021	86,00	103,20
DT3895	117	150	5	1	5035048071038	108,00	129,60
DT3896	127	150	5	1	5035048071045	137,00	164,40
DT3897	132	150	5	1	5035048071052	145,00	174,00
DT3898	152	150	6	1	5035048071069	160,00	192,00

ZNAČILNOSTI

- Optimalna konstrukcija diamantnih segmentov omogoča izjemen učinek in dolgo vzdržljivost pri vrtnanju v različne materiale.
- Lasersko varjeni segmenti omogočajo izjemen učinek in dolgo vzdržljivost pri suhem vrtnanju.



kronski svedri za doze

za vrtnanje z diamantnim vrtnikom
za suho vrtnanje

NAMEN

- Uporabna dolžina 62 mm, vpetje M16
- Uporaba za elektroinstalacije.
- Prijem M16 (notranji navoj).

oznaka	premer	dolžina	vpetje	število segmentov	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm			kos			
DT3865	68	62	M16 IG	3	1	5035048071076	47,00	56,40
DT3866	82	62	M16 IG	4	1	5035048071083	57,00	68,40

datotni pribor

oznaka	adapter za	vpetje	mokro / suho	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
				kos			
DT3868	3-čeljustna-vpenjalna glava	M16 AG	suho	1	5035048072356	25,00	30,00
DT3869	SDS-plus	M16 AG	suho	1	5035048072363	37,60	45,12
DT3873	120 mm vodilni sveder		suho	1	5035048066607	10,50	12,60

diamantne krone za mokro vrtnanje

za vrtnanje z diamantnim vrtnikom
za mokro vrtnanje



beton opeka kamen

NAMEN

- Standardni R 1/2" zunanji navoj ustreza DeWALT orodju, kakor tudi profesionalnim orodjem drugih blagovnih znamk (uporaba adapterja pri strojih z drugačnim vpetjem).

ZNAČILNOSTI

- Optimalna konstrukcija diamantnih segmentov omogoča izjemen učinek in dolgo vzdržljivost pri vrtnanju v najrazličnejše materiale.
- Lasersko varjeni segmenti za učinkovitost pri mokrem vrtnanju.
- Dobavljivi v dveh kakovostnih različicah – za univerzalne oziroma najtrše materiale.

zunanji navoj G 1/2" AG

oznaka	premer	dolžina	število segmentov	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm		kos			
DT9710	25	350	1	1	5035048071274	80,00	96,00
DT9712	30	350	1	1	5035048071298	84,00	100,80
DT9714	37	350	4	1	5035048071311	86,00	103,20
DT9715	40	350	4	1	5035048071328	96,00	115,20
DT9716	45	350	5	1	5035048071335	100,00	120,00
DT9717	52	350	5	1	5035048071342	112,00	134,40
DT9718	60	350	6	1	5035048071359	116,00	139,20
DT9719	65	350	7	1	5035048071366	135,00	162,00
DT9720	72	350	7	1	5035048071373	140,00	168,00
DT9721	78	350	8	1	5035048071380	149,00	178,80
DT9722	82	350	8	1	5035048071397	144,00	172,80
DT9723	91	350	9	1	5035048071403	165,00	198,00
DT9724	102	350	9	1	5035048071410	170,00	204,00
DT9725	107	350	10	1	5035048071427	200,00	240,00
DT9726	112	350	10	1	5035048071434	192,00	230,40
DT9727	122	350	11	1	5035048071441	230,00	276,00
DT9728	127	350	11	1	5035048071458	210,00	252,00
DT9729	132	350	12	1	5035048071465	226,00	271,20
DT9730	152	350	13	1	5035048071472	250,00	300,00

diamantne krone za mokro vrtanje



za vrtanje z diamantnim vrtnikom
za mokro vrtanje



beton opeka kamen

NAMEN

- Standardni 1 1/4" UNC notranji navoj ustreza DeWALT orodju, kakor tudi profesionalnim orodjem drugih blagovnih znamk (uporaba adapterja pri strojih z drugačnim vpjetjem).

ZNAČILNOSTI


- Optimalna konstrukcija diamantnih segmentov omogoča izjemen učinek in dolgo vzdržljivost pri vrtanju v najrazličnejše materiale.
- Lasersko varjeni segmenti za učinkovitost pri mokrem vrtanju.
- Dobavljivi v dveh kakovostnih različicah – za univerzalne oziroma najtrše materiale.

notranji navoj 1 1/4" UNC IG

oznaka	premer	dolžina	število segmentov	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm		kos			
DT9760	52	400	5	1	5035048071694	115,00	138,00
DT9761	60	400	6	1	5035048071700	117,00	140,40
DT9762	65	400	7	1	5035048071717	120,00	144,00
DT9763	72	400	7	1	5035048071724	145,00	174,00
DT9764	78	400	8	1	5035048071731	155,00	186,00
DT9765	82	400	8	1	5035048071748	120,00	144,00
DT9766	91	400	9	1	5035048071755	170,00	204,00
DT9767	102	400	9	1	5035048071762	144,00	172,80
DT9768	107	400	10	1	5035048071779	199,00	238,80
DT9769	112	400	10	1	5035048071786	190,00	228,00
DT9770	122	400	11	1	5035048071793	228,00	273,60
DT9771	127	400	11	1	5035048071809	182,00	218,40
DT9772	132	400	12	1	5035048071816	195,00	234,00
DT9773	152	400	13	1	5035048071823	210,00	252,00
DT9774	162	400	13	1	5035048071830	300,00	360,00
DT9775	178	400	14	1	5035048071847	330,00	396,00
DT9776	187	400	15	1	5035048071854	340,00	408,00
DT9777	200	400	16	1	5035048071861	380,00	456,00
DT9778	212	400	16	1	5035048071878	400,00	480,00
DT9779	225	400	17	1	5035048071885	410,00	492,00
DT9780	250	400	17	1	5035048071892	450,00	540,00
DT9781	300	400	22	1	5035048071908	570,00	684,00

EXTREME DeWALT diamantne krone za mokro vrtanje

za vrtanje z diamantnim vrtnikom
za mokro vrtanje



beton marmor granit



kamen

NAMEN

- Standardni R 1/2" zunanji navoj ustreza DeWALT orodju, kakor tudi profesionalnim orodjem drugih blagovnih znamk (uporaba adapterja pri strojih z drugačnim vpjetjem).

ZNAČILNOSTI

- Optimalna konstrukcija diamantnih segmentov omogoča izjemen učinek in dolgo vzdržljivost pri vrtanju v najrazličnejše materiale.
- Lasersko varjeni segmenti za učinkovitost pri mokrem vrtanju.

za trdne materiale – zunanji navoj G 1/2" AG

oznaka	premer	dolžina	število segmentov	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
	mm	mm		kos			
DT9735	25	350	1	1	5035048071489	90,00	108,00
DT9736	28	350	1	1	5035048071496	96,00	115,20
DT9737	30	350	1	1	5035048071502	91,00	109,20
DT9738	32	350	1	1	5035048071519	92,00	110,40
DT9740	40	350	4	1	5035048071533	106,00	127,20
DT9741	45	350	5	1	5035048071540	111,00	133,20
DT9742	52	350	5	1	5035048074557	125,00	150,00
DT9743	60	350	6	1	5035048071564	128,00	153,60
DT9744	65	350	7	1	5035048071571	150,00	180,00
DT9745	72	350	7	1	5035048071588	157,00	188,40
DT9746	78	350	8	1	5035048071595	170,00	204,00
DT9747	82	350	8	1	5035048071601	158,00	189,60
DT9748	91	350	9	1	5035048071618	186,00	223,20
DT9749	102	350	9	1	5035048071625	190,00	228,00
DT9750	107	350	10	1	5035048071632	220,00	264,00
DT9751	112	350	10	1	5035048071649	205,00	246,00
DT9752	122	350	11	1	5035048071656	255,00	306,00
DT9753	127	350	11	1	5035048071663	232,00	278,40
DT9754	132	350	12	1	5035048071670	247,00	296,40
DT9755	152	350	13	1	5035048071687	275,00	330,00



pribor za diamantne krone



adapter

oznaka	navoj vrtnika	navoj kronskega svedra	mokro/suho	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3800	G 1/2" AG	1 1/4" UNC AG	mokro	1	5035048071106	44,00	52,80
DT3801	Hilti DCM1/DD80	G 1/2" IG	mokro	1	5035048071113	116,00	139,20
DT3803	Hilti DCM 1.5, DD160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC AG	mokro	1	5035048071120	204,00	244,80
DT3809	5/8" x 16UNF	G 1/2" AG	suho	1	5035048071137	27,00	32,40
DT3812	M18	G 1/2" AG	suho	1	5035048071144	26,00	31,20
DT3813	3-čeljustna vpenjalna glava	G 1/2" AG	suho	1	5035048071151	16,50	19,80
DT3815	SDS-plus	G 1/2" AG	suho	1	5035048071168	29,00	34,80
DT3823	G 1/2" IG	G 1/2" AG	suho	1	5035048071182	33,00	39,60
DT3857	G 1/2" AG	G 1/2" AG	mokro/suho	1	5035048071946	47,00	56,40
DT3858	1 1/4" UNC IG	G 1/2" IG	mokro	1	5035048072325	44,00	52,80



podaljšek

oznaka	navoj vrtnika	navoj kronskega svedra	dolžina mm	mokro/suho	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3829	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	150	mokro	1	5035048071199	45,00	54,00
DT3839	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	300	mokro	1	5035048071205	55,00	66,00
DT3846	G 1/2" AG	G 1/2" IG	150	mokro	1	5035048071236	40,00	48,00
DT3844	G 1/2" IG	G 1/2" AG	150	suho	1	5035048071212	55,80	66,96
DT3847	G 1/2" AG	G 1/2" IG	300	mokro	1	5035048071243	45,00	54,00
DT3874	G 1/2" AG	M16 M	300	suho	1	5035048072868	49,00	58,80




vodilni sveder

oznaka	dolžina mm	mokro/suho	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT3848	200	suho	1	5035048071250	11,50	13,80
DT3849	300	suho	1	5035048071267	21,25	25,50

IG = notranji navoj / AG = zunanji navoj

pribor za diamantne krone za suho vrtnje

adapterji



D215804
sesalni nastavak
(G1/2" IG na G1/2" AG)

DT3844
150 mm
podaljšek
(G1/2" IG na G1/2" AG)


G 1/2" IG
kronski svedri
DT3875 – DT3898

DT3848
200 mm
vodilni sveder

DT3849
300 mm
vodilni sveder*

*Pri uporabi sesalnega nastavka D215804 je uporaba 300 mm vodilnega svedra obvezna.

pribor za diamantne krone za mokro vrtnje




pribor za sistem diamantnega vrtanja

pribor za D21580, D21582, D21583,
D21585



oznaka	opis	uporaba z	količina	EAN	cena	cena
			kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
D215821	vrtalno stojalo 680 mm višine, vpetje 53 mm, brez nagiba, masa 7,0 kg zmogljivost vrtanja: z lovilec 102 mm, brez lovilca 152 mm	D21580 D21582	1	5035048163900	480,00	576,00
D215824	tlačna posoda za vodo 10 l	D215824	1	5035048166802	259,00	310,80
D215825	pritrdilna garnitura za beton	D215825	10	5035048165454	43,70	52,44
D215826	pritrdilna garnitura za opeko	D215826	10	5035048165461	30,00	36,00
D215827	sidro za beton 10 kos	D215827	10	5035048165478	13,00	15,60
D215828	sidro za opeko, večkratna uporaba	D215828	1	5035048165485	5,00	6,00
D215831	vrtalno stojalo 995 mm višine, vpetje 60 mm, vmesnik, z nagibom do 45°, 22,0 kg zmogljivost vrtanja: z lovilec 152 mm, brez lovilca 172 mm, možnost uporabe vakuumske črpalke	D21580 D21582	1	5035048163917	817,00	980,40
D215832	lovilec vode za stojalo D215831	D215832	1	5035048163962	163,00	195,60
D215833	tesnilo lovilca vode	D215832 D215833	3	5035048164006	66,00	79,20
D215834	reducirni obroč vpenjalnega vratu z 60 na 53 mm	D215834	1	5035048165492	18,00	21,60
D215835	hitovpenjalna enota za stojalo 1,7-3 mm	D215835	1	5035048169650	445,00	534,00
D215837	vakuumska črpalka 200 W 80 l/min 800 mbar	D215851 D215853	1	5035048166758	1.260,00	1.512,00
D215838	3m sesalna cev s priključki	D215837 D215838	1	5035048166796	40,00	48,00
D215839	vakuumska garnitura za stojalo D215831 podpora krogljčnega ventila, tesnilo	D215839	1	5035048165515	55,00	66,00
D215851	vrtalno stojalo 995 mm višine, vpetje 60 mm, vmesnik, z nagibom do 45°, 22,0 kg zmogljivost vrtanja: z lovilec 250 mm, brez lovilca 300 mm, možnost uporabe vakuumske črpalke	D21580 D21582	1	5035048163924	980,00	1.176,00
D215852	lovilec vode za stojalo D215851	D215852	1	5035048164013	197,00	236,40
D215853	tesnilo lovilca vode	D215851 D215853	3	5035048164020	73,30	87,96
D215854	bakreno tesnilo 1/4	D21583K D215854	5	5035048165508	9,50	11,40
D215859	vakuumska garnitura za stojalo D215851 podpora krogljčnega ventila, tesnilo	D215859	1	5035048165522	57,90	69,48



pribor



oznaka	točka	opis	uporaba z	količina	EAN	cena	cena
				kos	oznaka	brez DDV €	z DDV €
D55032	1	cev 15 m s spojka		1	035048118863	135,00	162,00
D55041	2	spojka		2	035048118856	13,00	15,60
D55042	3	spojka gibljiva		1	035048975626	99,00	118,80
D551451	4	spiralna cev 5 m s spojka		1	035048137048	17,00	20,40



žebliji




primerni za: akumulatorski žebličar DC618

oznaka	opis	velikost	preseki žice	dolžina	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
		mm	mm	mm	kos			
DT9900	cinkani	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	32	2500	5035048061640	9,10	10,92
DT9901	cinkani	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	38	2500	5035048061657	10,10	12,12
DT9902	cinkani	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	44	2500	5035048061664	11,30	13,56
DT9903	cinkani	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	50	2500	5035048061671	12,30	14,76
DT9904	cinkani	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	63	2500	5035048061688	15,15	18,18
DT9910	legirano jeklo	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	32	2500	5035048011461	46,00	55,20
DT9911	legirano jeklo	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	38	2500	5035048011478	54,00	64,80
DT9912	legirano jeklo	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	44	2500	5035048011485	61,00	73,20
DT9913	legirano jeklo	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	50	2500	5035048011492	68,00	81,60
DT9914	legirano jeklo	1,6mm 20°	1.39 x 1.61	63	2500	5035048011508	84,00	100,80



primerni za: akumulatorski žebličar DC628 in žebličar na stisnjen zrak D51275

oznaka	opis	velikost	preseki žice	dolžina	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
		mm	mm	mm	kos			
DT9920	cinkani	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	32	4000	5035048011515	23,50	28,20
DT9921	cinkani	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	38	4000	5035048011522	25,90	31,08
DT9922	cinkani	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	44	4000	5035048011539	28,30	33,96
DT9923	cinkani	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	50	4000	5035048011546	31,00	37,20
DT9924	cinkani	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	63	4000	5035048011553	39,60	47,52
DT9986	legirano jeklo	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	32	4000	5035048079287	91,00	109,20
DT9987	legirano jeklo	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	38	4000	5035048079294	110,00	132,00
DT9988	legirano jeklo	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	44	4000	5035048079300	126,00	151,20
DT9989	legirano jeklo	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	50	4000	5035048079317	132,00	158,40
DT9995	legirano jeklo	1,8mm 34°	1.75 x 1.75	63	4000	5035048079324	170,00	204,00



primerni za: akumulatorski žebličar DC616 in žebličar na stisnjen zrak D51268

oznaka	opis	velikost	preseki žice	dolžina	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
		mm	mm	mm	kos			
DT9925	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	25	4000	5035048079331	11,30	13,56
DT9930	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	35	5000	5035048011560	13,10	15,72
DT9931	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	38	5000	5035048011577	14,00	16,80
DT9932	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	44	5000	5035048011584	15,00	18,00
DT9934	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	50	5000	5035048011591	16,50	19,80
DT9935	cinkani	1,6mm 0°	1.38 x 1.64	63	5000	5035048011607	19,90	23,88



primerni za: akumulatorski žebličar DC608 in žebličar na stisnjen zrak D51238K

oznaka	opis	velikost	preseki žice	dolžina	količina	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
		mm	mm	mm	kos			
DT9940	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	16	5000	5035048011614	5,20	6,24
DT9941	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	20	5000	5035048011621	5,90	7,08
DT9942	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	25	5000	5035048011638	6,50	7,80
DT9943	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	30	5000	5035048011645	7,40	8,88
DT9944	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	35	5000	5035048011652	8,20	9,84
DT9945	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	40	5000	5035048011669	9,00	10,80
DT9946	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	44	5000	5035048011676	9,50	11,40
DT9947	cinkani	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	50	5000	5035048011683	10,30	12,36
DT9926	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	16	5000	5035048079348	19,65	23,58
DT9927	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	20	5000	5035048079355	23,65	28,38
DT9928	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	25	5000	5035048079362	28,79	34,55
DT9929	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	30	5000	5035048079379	34,16	40,99
DT9936	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	35	5000	5035048079386	39,85	47,82
DT9937	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	40	5000	5035048079393	45,15	54,18
DT9938	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	44	5000	5035048079409	49,15	58,98
DT9939	legirano jeklo	1,2mm 0°	1.00 x 1.25	50	5000	5035048079416	55,10	66,12




žebliji




primerni za: žebličar z D-glavo D51856

oznaka	opis	velikost / kot mm	preseki žice mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9955	vroče cinkano	2,9 mm / 34°	2.85	50	2500	5035048013410	50,00	60,00
DT9956	vroče cinkano	3,3 mm / 34°	3.05	63	2500	5035048013427	64,00	76,80
DT9959	vroče cinkano	3,3 mm / 34°	2.90	75	2500	5035048072370	76,00	91,20
DT9996	vroče cinkano	3,3 mm / 34°	3.10	90	2500	5035048072387	105,00	126,00
DT9997	vroče cinkano	3,3 mm / 34°	3.10	98	2000	5035048072417	95,00	114,00




primerni za: žebličar z okroglo glavo D51850

oznaka	opis	velikost / kot mm	preseki žice mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9965	vroče cinkano	2,9 mm / 20°	2.87	50	4000	5035048013458	60,00	72,00
DT9966	vroče cinkano	3,3 mm / 20°	3.05	63	4000	5035048013465	83,00	99,60
DT9969	vroče cinkano	3,3 mm / 20°	2.90	75	2500	5035048072394	75,00	90,00
DT9998	vroče cinkano	3,3 mm / 20°	3.10	90	2500	5035048072400	91,00	109,20



primerni za: žebličar za strešno lepenko D51321

oznaka	opis	velikost / kot mm	preseki žice mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9975	vroče cinkano	3,0 mm / 15°	3.10	19	7000	5035048013496	67,00	80,40
DT9976	vroče cinkano	3,0 mm / 15°	3.10	25	7000	5035048013502	84,00	100,80
DT9977	vroče cinkano	3,0 mm / 15°	3.10	32	7000	5035048013519	103,00	123,60
DT9978	vroče cinkano	3,0 mm / 15°	3.10	38	7000	5035048013526	118,00	141,60



sponke



primerne za: 11,1 mm sponkač D51430

oznaka	opis	velikost mm	preseki žice mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9980	cinkano	1,6 x 11.1mm	1.33 x 1.60	25	5000	5035048011829	19,00	22,80
DT9981	cinkano	1,6 x 11.1mm	1.33 x 1.60	32	5000	5035048011836	21,50	25,80
DT9982	cinkano	1,6 x 11.1mm	1.33 x 1.60	38	5000	5035048011843	23,00	27,60
DT9983	cinkano	1,6 x 11.1mm	1.33 x 1.60	44	5000	5035048011850	27,00	32,40
DT9984	cinkano	1,6 x 11.1mm	1.33 x 1.60	50	5000	5035048011867	30,50	36,60



primerne za: 12,7 mm sponkač D51431

oznaka	opis	velikost mm	preseki žice mm	dolžina mm	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9990	cinkano	1,6 x 12.7	1.33 x 1.60	25	5000	5035048011874	19,00	22,80
DT9991	cinkano	1,6 x 12.7	1.33 x 1.60	32	5000	5035048011881	22,00	26,40
DT9992	cinkano	1,6 x 12.7	1.33 x 1.60	38	5000	5035048011898	23,50	28,20
DT9993	cinkano	1,6 x 12.7	1.33 x 1.60	44	5000	5035048011907	27,00	32,40
DT9994	cinkano	1,6 x 12.7	1.33 x 1.60	50	5000	5035048011911	31,00	37,20



rezkalniki

pribor za DW670, DW621K, DW627E




oznaka	opis	uporaba z	količina		EAN oznaka	cena	
			kos			brez DDV €	z DDV €
DE6272	stročnica Ø 6mm	DW625 DW625E DE6272	1		5011402277773	14,85	17,82
DE6273	stročnica Ø 6,35mm	DW625 DW625E DE6273	1		5011402277780	14,85	17,82
DE6274	stročnica Ø 8mm	DW625 DW625EK DE6274	1		5011402277797	14,85	17,82
DE6275	stročnica Ø 9,52mm	DW625 DW625EK DE6275	1		5011402277803	14,85	17,82
DE6276	stročnica Ø 10mm	DW625 DW625EK DE6276	1		5011402277810	14,85	17,82
DE6277	stročnica Ø 12mm	DW625 DW625EK DE6277	1		5011402277827	14,85	17,82
DE6278	stročnica Ø 12,7mm	DW625 DE6278	1		5011402277834	14,85	17,82
DE6286	adapter za vodilno letev		1		5011402277186	17,20	20,64
DE6950	stročnica Ø 6 z matico	DW621 DE6950	1		5011402277940	13,60	16,32
DE6951	stročnica Ø 6,35 z matico	DW621 DE6951	1		5011402277957	13,60	16,32
DE6952	stročnica Ø 8 z matico	DW621 DE6952	1		5011402277964	13,60	16,32



sesalniki / mokro - suhi sesalniki



oznaka	opis	uporaba z	količina		EAN oznaka	cena	
			kos			brez DDV €	z DDV €
D279001	vrečka	D27900	5		5035048151587	26,75	32,10
D279006	filter	D27900	1		5035048145579	24,85	29,82
D279012	2-točkovni adapter		1		5035048145531	50,00	60,00
D279013	4 m sesalna cev, Ø 35mm		1		5035048145548	35,00	42,00
D279014	univerzalni adapter		1		5035048145555	11,50	13,80
D279017	vrečka	D27902	5		5035048151594	28,00	33,60
D279025	filter	D27902	1		5035048180044	32,00	38,40
DC5001	filter	DC500	1		5035048124758	18,45	22,14
DC5151H	filter	DC515	1		5035048151075	16,70	20,04
DE3500	garnitura, adapter in cevi	DW743	1		5011402275601	48,00	57,60
DE3921	garnitura za čiščenje tal	D27900	1		5011402275304	96,90	116,28
DE3922	4 m sesalna cev	D27900	1		5011402275298	50,00	60,00
DE3923	univerzalni adapter		1		5011402275281	14,50	17,40
DE3924	ozek sesalni nastavek	D27900	1		5011402275274	3,60	4,32
DE3925	ščetka večnamenska		1		5011402275267	6,92	8,30
DE7901	garnitura priključkov	DW790	1		5011402260300	54,00	64,80
DE7902	vrečka	DW790	1		4002667282276	20,00	24,00



Za celotno paleto od 3,6 do 24,0 V ponuja DeWALT zmogljive Ni-Cd akumulatorske baterije, ki niso le izredno robustne, ampak se odlikujejo tudi z izredno visokim povprečnim številom ponavljanj polnjenja/praznjenja. Od 12,0 V naprej nudi DeWALT akumulatorske baterije tudi z NiMH tehnologijo.

Imajo enake prednosti kot Ni-Cd akumulatorske baterije, vendar pri isti velikosti in teži omogočajo do 30% večjo zmogljivost polnjenja kot 2,0 Ah Ni-Cd akumulatorske baterije istega razreda (V).

S skoraj še enkrat večjo napetostjo (36,0 V) pri skoraj identični teži kot pri primerljivi 18,0 V akumulatorski bateriji se nove DeWALT Li-Ion-akumulatorske baterije predstavljajo kot najboljše med akumulatorskimi baterijami za profesionalno orodje. Zaradi nove, ekskluzivne nano tehnologije, ki je uporabljena le pri njih, lahko te akumulatorske baterije, ki so na voljo tudi v 14,4, 18,0 in 28,0 V napetostih, brez problemov polnite tudi 2.000-krat.


Poleg zmogljivih akumulatorskih baterij DeWALT ponuja tudi ustrezne polnilnike. Od hitrih, 15 minutnih z možnostjo priključka na električno omrežje ali priključka na avto vtič (12V), do dvojnega polnilnika DeWALT zadovoljuje skoraj vse potrebe, ki jih ima uporabnik glede zanesljivosti polnilnika in hitrosti polnjenja.

polnilniki		5035048158371 5035048103616 5035048192153 5035048199732 5035048142042 5035048157695 5011402289110 5035048142028 avtomobilski polnilnik NOVO								EAN oznaka
akumulatorske baterije	brez DDV z DDV	DE9000 1 urni	DE0246 1 urni	DE9135 40 minutni	DE9136 40 minutni	DC013 1 urni	DE9130 30 minutni	DE9116 1 urni	DE9219 1 urni	
		€ 117,00 € 140,40	€ 125,00 € 150,00	€ 50,00 € 60,00	€ 76,00 € 91,20	€ 254,00 € 304,80	€ 70,00 € 84,00	€ 60,00 € 72,00	€ 28,00 € 33,60	
36 VOLT LI-ION DE9360 36,0 V 2,2 Ah Li-Ion	€ 338,00 € 405,60	✓								5035048158357
28 VOLT LI-ION DE9280 28,0 V 2,2 Ah Li-Ion	€ 297,00 € 356,40	✓								5035048176016
24 VOLT NI-MH DE0241 24,0 V 3,0 Ah NiMH	€ 225,00 € 270,00		✓							5011402292127
24 VOLT NiCd DE0242 24,0 V 2,4 Ah NiCd	€ 180,00 € 216,00		✓							5035048113141
24 VOLT NiCd DE0243 24,0 V 2,0 Ah NiCd	€ 156,00 € 187,20		✓							5035048103593
18 VOLT LI-ION DE9180 18,0 V 2,0 Ah Li-Ion	€ 157,00 € 188,40			✓	✓	✓				5035048907061
18 VOLT LI-ION DE9181 18,0 V 1,1 Ah Li-Ion	€ 105,00 € 126,00			✓	✓	✓				5035048289648
18 VOLT NI-MH DE9503 18,0 V 2,6 Ah NiMH	€ 81,00 € 97,20			✓	✓	✓	✓	✓		5035048157787
18 VOLT NiCd DE9096 18,0 V 2,4 Ah NiCd	€ 95,00 € 114,00			✓	✓	✓	✓	✓		5035048128206
18 VOLT NiCd DE9095 18,0 V 2,0 Ah NiCd	€ 91,00 € 109,20			✓	✓	✓	✓	✓		5011402269594
14.4 VOLT LI-ION DE9140 14,4 V 2,0 Ah Li-Ion	€ 140,00 € 168,00			✓	✓	✓	✓	✓		5035048192535
14.4 VOLT NI-MH DE9502 14,4 V 2,6 Ah NiMH	€ 71,00 € 85,20			✓	✓	✓	✓	✓		5035048157770
14.4 VOLT NiCd DE9092 14,4 V 2,4 Ah NiCd	€ 78,00 € 93,60			✓	✓	✓	✓	✓		5035048127698
14.4 VOLT NiCd DE9091 14,4 V 2,0 Ah NiCd	€ 76,00 € 91,20			✓	✓	✓	✓	✓		5011402142774
14.4 VOLT NiCd DE9094 14,4 V 1,3 Ah NiCd	€ 48,50 € 58,20			✓	✓	✓	✓	✓		5011402290154
12 VOLT NI-MH DE9501 12,0 V 2,6 Ah NiMH	€ 59,00 € 70,80			✓	✓	✓	✓	✓		5035048157763
12 VOLT NiCd DE9075 12,0 V 2,4 Ah NiCd	€ 67,00 € 80,40			✓	✓	✓	✓	✓		5035048128190
12 VOLT NiCd DE9071 12,0 V 2,0 Ah NiCd	€ 67,00 € 80,40			✓	✓	✓	✓	✓		5011402142781
12 VOLT NiCd DE9074 12,0 V 1,3 Ah NiCd	€ 45,00 € 54,00			✓	✓	✓	✓	✓		5011402150779
9 VOLT NiCd DE9062 9,0 V 1,3 Ah NiCd	€ 40,00 € 48,00			✓	✓	✓	✓	✓		5011402150762
7.2 VOLT NiCd DE9057 7,2 V 1,3 Ah NiCd	€ 40,00 € 48,00			✓	✓	✓	✓	✓		5011402296019
3.6 VOLT NiCd DE9054 3,6 V 1,2 Ah NiCd	€ 17,00 € 20,40								✓	5035048142042

laserji




oznaka	opis	količina		EAN oznaka	cena	
		kos			brez DDV €	z DDV €
DE0841	mini stojalo za laserje 1/4"	1		5035048149393	81,00	97,20
DE0842	teleskopska palica za laserje 1/4"	1		5035048149409	81,00	97,20



svetilke



oznaka	opis	uporaba z	količina		EAN oznaka	cena	
			kos			brez DDV €	z DDV €
DC0213	fluorescentna žarnica	DC019	1		5035048184622	19,90	23,88
DE5273	fluorescentna žarnica	DC527N, DC528N	1		5035048150887	13,00	15,60
DE9043	žarnici 12/14,4 V	DW904, DW915	2		5011402282661	11,10	11,10
DE9083	žarnici 18/28/36 V	DW919, DC509, DC519	2		5011402282685	13,30	15,96



pribor za rušilno kladivo

pribor za D25980

oznaka	opis	uporaba z	količina		EAN oznaka	cena	
			kos			brez DDV €	z DDV €
D259801	voziček za rušilno kladivo	D25980	1		5035048166505	115,00	138,00



svedri za beton



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6952	5-delna garnitura v plastični kaseti 4, 5, 6, 8, 10 mm	5011402373413	4,50	5,40

EXTREME DeWALT® svedri za beton



DT6956

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT6956	5-delna garnitura v plastični kaseti 4, 5, 6, 8, 10 mm	5035048060797	6,00	7,2
DT7928B	19-delna garnitura v kaseti EXTREME DeWALT® svedri za beton 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm, 4xPh2, 4xPz2, Ph2x50mm, Pz2x50mm, ravni 5.5x50mm, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilom	5035048072219	27,30	32,76

B v blister pakiranju



DT7928

EXTREME DeWALT® 2 SDS-plus za elektropnevmatičana kladiva



DT9700



DT9701



DT9702

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9700	4-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v plastični kaseti 5, 6, 8, 10 mm	5035048056400	11,10	13,32
DT9702	4-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v plastični kaseti 5.5, 7, 8, 10 mm	5035048056424	12,40	14,88
DT9701	7-delna garnitura svedrov SDS-plus EXTREME v kovinski kaseti 5, 6, 8 x 110, 6, 8, 10, 12 x 160 mm	5035048056417	32,55	39,06
DT7935B	10-delna garnitura v kovinski kaseti EXTREME DeWALT® 2 svedri za klad. 5, 2x 6 (110 mm), 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	5035048072257	33,00	39,60
DT7936B	39-delna garnitura v kovinski kaseti EXTREME DeWALT® 2 SDS-plus svedri za klad. 5, 6, 6.5, 7, 8 (160mm); 2xPz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, 2xPh2, Ph3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, SI4.5, SI5.5, SI6.5 (25mm); 2xPz1, 2xPz2, Pz3, 2xPh1, 2xPh2, Ph3, zunanji šesterokotnik 7, 8mm (50mm); TX20, TX25, TX30 (70mm); magnetno držalo 60 mm	5035048072264	56,00	67,20
DT7937B	21-delna garnitura v kovinski kaseti SDS-plus EXTREME DeWALT® 2 svedri za klad. 5, 6, 6.5, 7, 8 (160 mm), EXTREME DeWALT® svedri za beton 4, 5, 2x 6, 7, 2x 8 mm, 2xPz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, 2xPh2, Ph3 (25 mm)	5035048072271	35,20	42,24

B v blister pakiranju



DT7935B



DT7936B



DT7937B

EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus svedri za elektropnevmatična kladiva

NOVO

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8976	7-delni EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus za elektropnevmatična kladiva 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078341	43,50	52,20
DT8977B	10-delni EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus za elektropnevmatična kladiva 5 x 110, 6 x 110 (x2), 6 x 160 (x2), 6.5 x 160, 8 x 160 (x2), 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078358	47,60	57,12

B v blister pakiranju



DT8977



DT8976

SDS-max dleta - garnitura



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
SDSMAXSET	4-delna v PVC kaseti konica 280, 400 mm	5035048061374	61,00	73,20
SDSMAXSET2	5-delna v PVC kaseti konica 280, 400 mm ploščato dleto 25 x 280 mm, 25 x 400 mm, 50 x 360 mm	5035048061381	80,00	96,00

HSS-R svedri za kovino



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5911	10-delna garnitura v plastični kaseti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402383191	6,20	7,44
DT5912	13-delna garnitura v plastični kaseti 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5x2, 5,5, 6, 6,5 mm	5011402383207	5,00	6,00
DT5913	19-delna garnitura v kovinski kaseti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	5011402383214	21,00	25,20
DT5930	29-delna garnitura v kovinski kaseti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048077436	42,50	51,00

EXTREME DeWALT® HSS-CO KOBALT svedri za kovino



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5940	6-delna garnitura svedrov HSS-CO v plastični kaseti, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	5011402376254	11,70	14,04
DT7942	13-delna garnitura svedrov HSS-CO 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	5035048066003	28,70	34,44
DT5928	29-delna garnitura svedrov, EXTREME DeWALT® HSS-CO DIN 338 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048077412	115,00	139,00



DT5940



DT7942



DT5928

EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedri za kovino



DT7920

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7920B	13-delna mala garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	5035048072189	25,50	30,60
DT7921B	19-delna mala garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, ravni 5,5 x 50 mm, magnetno držalo, magnetno vodilo	5035048072196	31,00	37,20
DT7926	29-delna velika garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048060285	84,00	100,80
DT7938B	36-delna velika garnitura s EXTREME DeWALT® 2 HSS-G svedrov za kovino 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm, Pz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 (25mm); Pz2, Ph2 (50mm); TX20, TX25 (70mm); magnetno držalo (60mm), magnetno vodilo (80mm)	5035048072288	60,00	72,00

B v blister pakiranju



DT7921



DT7926




DT7938

svedri za kovino HSS-G



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT5921	10-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v plastični kaseti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402374137	16,50	19,80
DT5922	13-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v plastični kaseti, 1,5, 2, 2,5, 3,2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 (x2), 5,5, 6, 6,5 mm	5011402374151	12,50	15,00
DT5923	19-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 v kovinski kaseti, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	5011402374175	34,50	41,40
DT5929	29-delna garnitura svedrov HSS-G DIN 338 za kovino v kovinski kaseti, 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3,5,5, 6,6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048077429	76,00	91,20



DT5921



DT5922



DT5929

CV - lesni svedri - garnitura



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4535	5-delna garnitura v plastični kaseti, 4, 5, 6, 8, 10 mm	5011402385713	3,70	4,44

lesni svedri Rapid - garnitura



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT4591	5-delna garnitura - 35, 38, 57, 65 mm + podaljšek 140 mm	5035048072165	73,00	87,60



Bi-metal - kronske žage - garniture



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8104	univerzalna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage Ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm	5035048053768	100,00	120,00
DT8105	električna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 7 kronske žage Ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm	5035048053775	86,00	103,20
DT8106	garnitura za vodovodne instalacije v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm	5035048053782	106,00	127,20
DT8110	električna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 7 kronske žage Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm.	5035048061336	89,00	106,00

HM - kronske žage s karbidno trdino - garnitura



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT8275	11-delna električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm (HM-prevleka)	5035048012307	88,00	105,60
DT8276	11-delna električarska garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm (HM-prevleka)	5035048012314	91,00	109,20
DT8277	13-delna univerzalna garnitura v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm (HM-prevleka)	5035048012321	106,00	127,20
DT8278	13-delna garnitura za vodovodne instalacije v plastičnem kovčku 2 adapterja, 2 vodilna svedra, 9 kronske žage 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm (HM-prevleka)	5035048012338	113,00	135,60

EXTREME IMPACT® lesni svedri ploščati 152 mm



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7943B	8-delna garnitura v plastični kaseti, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	5035048073292	20,20	24,24

B v blister pakiranju

EXTREME IMPACT® natični ključji za udarni vijaknik



oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7507-QZ	9-delna garnitura natičnih ključev 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, adapter z 1/4" na 1/2"	5035048078631	60,00	72,00
DT7506-QZ	17-delna garnitura natičnih ključev 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, adapter z 1/4" na 1/2"	5035048078624	104,00	124,80



DT7507



DT7506

EXTREME IMPACT® vijakniki - garniture



DT750501B

B v blister pakiranju

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT750501B	29-delna garnitura EXTREME IMPACT vijakni nastavki 1x Ph1, 6x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz1, 6x Pz2, 1x Pz3, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 2x T25, 1x T30 (25 mm), 1x Ph2, 1x Pz2 (50 mm), 8 in 10 mm natična ključja	5035048082591	23,50	28,20
DT750500B	10-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijaknike 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 mm	5035048081921	58,00	69,60
DT750502B	26-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijaknike 3, 4, 5, 6, 8 mm, vijakni nastavki: 1x Ph 1, 6 x Ph2, 1 x Ph3 (25 mm), 1x Pz1, 6x Pz2, 1x Pz3 (25 mm), 2x Pz1, 2x Pz2 (50 mm), magnetno držalo	5035048082607	40,00	48,00
DT750503B	26-delna garnitura EXTREME IMPACT svedri za kovino za udarne vijaknike 3, 4, 5, 6, 8 mm, vijakni nastavki: 4x T20, 4x T25, T10, T15, T30, Ph1, 3xPh2, Ph3 (25 mm), 2x Ph2 (50 mm), navadno držalo, natična ključja 6 in 8	5035048082614	45,00	54,00

TORSION vijačne garniture

Za uporabo
z vrtniki, vijačniki (akumulatorskimi
in na omrežno napetost)

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7915	11 - delna garnitura - EXTREME DeWALT® PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3, ravni 4.5, 5.5, 6.5, 8, magnetno držalo	5035048060421	8,70	10,44
DT7944	31 - delna garnitura PZ 1x2, 2x3, 3x1, Ph1x2, 2x2, 3x1, ravni 4.5x1, 5.5x1, 6.5x1, Torx 10x2, 15x2, 20x2, 25x2, 30x2, 40x2, Hex 3x1, 4x2, 5x1, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048078372	15,20	18,24
DT7916	11 - delna garnitura - EXTREME DeWALT® PZ 1, 2, 3, PH 1, 2, 3, Torx 10, 15, 20, 25, magnetno držalo	5035048060438	7,90	9,48
DT7917	11 - delna garnitura Torx 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, magnetno držalo	5035048060445	8,60	10,32
DT7945	11-delna garnitura Torx (v Mini-Box) Torx 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013328	25,90	31,08
DT7946	11-delna garnitura Torx/PZ (v Mini-Box) Torx 15, 20, 25, 30, 40, PZ 1, 2x2, 2x3, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013335	24,40	29,28
DT7947	11-delna garnitura - Torsion (v Mini-Box) PZ 1, 2x2, 2x3, PH 1, 2x2, 2x3, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013342	22,50	27,00
DT7948	11-delna garnitura - Torsion (v Mini-Box) PZ 1, 2x2, 3, PH 1, 2x2, 3, ravni 5.5, 6.5, hitrozamenljivo magnetno držalo	5035048013359	23,20	27,84
DT7922B	29-delna garnitura Torsion Ph 1x6 in 2x6, Ph 3, Pz 1x6 in 2x6, Pz 3, Torx 10, 15, 20, 25, 30, 40, ravni 5.5 in 8, Ph 2 x 50 mm, Pz 2 x 50 mm, ravni 5.5 x 50 mm, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko	5035048072202	27,00	32,40
DT7933B	45-delna garnitura Torx/PZ (v Mini-Box) Torx 2x10, Ph 2, 5x10, ravni 6, 5, ravni/Torx 4,5 x T10, 3 x T15, 3 x T25, natična ključa 6 in 8, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko	5035048072233	35,30	42,36
DT7934B	45-delna garnitura Torsion Pz 2x10, Ph 2, 5x10, ravni 6, 2 x Pz2 x 50 mm, HSS-sveder z nastavkom 1/4", šestkotni - 2 x 1,5, 2 x 2,0, 2 x 3,0, 1 x 4, 5, 6 mm, natična ključa 6 in 8, magnetno držalo, magnetno držalo z vodilno tulko	5035048072240	37,50	45,00

B v blister pakiranju



DT7915



DT7944



DT7916



DT7917



DT7945



DT7947



DT7946



DT7922B



DT7933B



DT7934B

DeWALT® hitromenljivi sistem za vrtanje in vijačenje v les



oznaka	velikost mm	opis	količina kos	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT7612	št. 6, 8 10, 12	konica za povrtavanje, vodilni sveder, vpenjalno držalo št.6, konica za povrtavanje št.8, št.10, št.12, vijačniki: 25mm 2 x Pz2, 2 x Ph2	10	5035048031810	22,50	27,00



maksi kasete - garniture izbor

- Kovček za pripor je odporen proti udarcem.
- Prilagodljivi in izmenljivi moduli.
- Z mnogimi integriranimi pribori.
- Dodatna možnost shranjevanja v praktičnih snemljivih kasetah.
- Na voljo v dveh različnih velikostih

XXL = 280 x 395 x 120 mm
(Š x V x G)

XL = 250 x 265 x 105 mm
(Š x V x G)



DT9281



maksi kaste - garniture izbor XL

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9281	63-delna garnitura svedri za kamen EXTREME DeWALT® (4, 5, 2x 6, 2x 8 mm); svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2 (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm); vijačni nastavki: 50mm Pz2, Ph2, raven 5.5, 6.5; 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, 23x Pz2, Pz3, T15, 2xT20, 3xT25, T30, T40, magnetno držalo, magnetno držalo s tulko	5035048073308	62,70	75,24
DT9283	69-delna garnitura, svedri za elektropnevmatična kladiva EXTREME DeWALT® SDS plus 6x110, 2x 6x160, 2x 8x160, 10x160 mm; svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm; svedri za kamen EXTREME DeWALT® - 4, 5, 2x 6, 2x 8 mm; vijačni nastavki: 50 mm Pz2, Ph2, raven 5.5, raven 6.5; 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, 22x T20, 3x T25, T30, T40, magnetno držalo, magnetno držalo s tulko	5035048073322	74,50	89,40
DT9284	77-delna garnitura, svedri za kovino EXTREME DeWALT® Kobalt 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm; svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm; vijačni nastavki: 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5; 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, 23x Pz2, Pz3, T15, 2x T20, 3x T25, T30, T40; magnetno držalo, magnetno držalo s tulko	5035048073339	94,70	113,64
DT9285	65-delna garnitura, svedri za kovino HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm; vijačni nastavki: 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5; 25 mm Ph1, 3x Ph2, Ph3, Pz1, 23x Pz2, Pz3, T15, 2x T20, 3x T25, T30, T40; magnetno držalo, magnetno držalo s tulko	5035048073346	54,50	65,40

maksi kaste - garniture izbor XXL

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT9291	95-delna garnitura, svedri za kamen EXTREME DeWALT®; svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2; lesni svedri ploščati; svedri za elektropnevmatična kladiva SDS-plus; vijačni nastavki: Torx, Pozidriv, Phillips in ravni; magnetno držalo	5035048012376	105,00	126,00
DT9292	100-delna garnitura, svedri za kamen EXTREME DeWALT®; svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2; lesni svedri ploščati; lesni svedri; vijačni nastavki: Torx, Pozidriv, Phillips in ravni; magnetno držalo	5035048012383	107,00	128,40
DT9293	90-delna garnitura z garniturami: svedri za kovino EXTREME DeWALT® 2; svedri za kovino HSS-G, svedri za kamen DT9288 EXTREME DeWALT®; lesni svedri ploščati; vijačni nastavki: Pozidriv, Phillips in ravni; magnetno držalo; magnetno držalo s tulko; DeWALT® hitromenjalni sistem	5035048012390	96,00	115,20



DT9292



DT9293



DT9291

XPS listi za vbodno žago



DT2298

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2296	10-delna garnitura vbodnih žag - izbor 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142	18,00	21,60
DT2298	14-delna garnitura vbodnih žag - izbor 2x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159	20,00	24,00

HCS ogljikovo jeklo - listi za vbodno žago

DT2290



DT2292

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2290	10-delna garnitura HCS za les 2 x DT2177 za enostavne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2166 za hitre, ravne reze v les, vezane plošče, vlaknene plošče 2 x DT2165 za fine ravne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2075 za čiste zelo ravne in kotne reze lesa 1 x DT2050 za reze krivulj v les, vezane plošče, vlaknene plošče 1 x DT2168 za fine reze krivulj v les, vezane plošče, oplemenitene plošče	5035048061077	10,15	12,18
DT2292	10-delna garnitura HSS za kovino 2 x DT2172 za ravne reze zelo tankih pločevin in neželeznih kovin 3 x DT2160 za ravne reze za pločevine, neželeznih kovin 2 x DT2161 za ravne reze v jeklo in neželezne kovine 2 x DT2163 za hitre ravne reze aluminija, pločevin in neželeznih kovin ter umetnih mas 1 x DT2054 BiM - za reze krivulj v kovini in tanki pločevini	5035048061084	10,75	12,90
DT2294	10-delna garnitura za les in kovino 2 x DT2177 za enostavne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2165 za fine ravne reze v les, lesne izdelke, PVC 2 x DT2050 za reze krivulj v les, vezane plošče, vlaknene plošče 2 x DT2163 za hitre ravne reze aluminija, pločevin in neželeznih kovin ter umetnih mas 2 x DT2160 za ravne reze pločevine, neželeznih kovin	5035048061091	9,95	11,94

listi za žage lisičji rep



DT2440



DT2441

oznaka	opis	EAN oznaka	cena brez DDV €	cena z DDV €
DT2440	6-delna garnitura žaginskih listov vključno s PVC škatlo za shranjevanje 2x DT2307, 2x DT2349, 2x DT2353	50350480672912	21,50	25,80
DT2441	12-delna garnitura žaginskih listov vključno s PVC škatlo za shranjevanje 1x DT2307, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	50350480672929	29,00	34,80

oznaka / stran / cena brez DDV

oznaka	stran	cena brez DDV €
D215821	67	480,00
D215824	67	259,00
D215825	67	43,70
D215826	67	30,00
D215827	67	13,00
D215828	67	5,00
D215831	67	817,00
D215832	67	163,00
D215833	67	66,00
D215834	67	18,00
D215835	67	445,00
D215837	67	1.260,00
D215838	67	40,00
D215839	67	55,00
D215851	67	980,00
D215852	67	197,00
D215853	67	73,30
D215854	67	9,50

oznaka	stran	cena brez DDV €
D215859	67	57,90
D236501	41	24,85
D240001	63	75,00
D259801	72	115,00
D264410	54	5,70
D264411	54	6,00
D264412	54	4,90
D271051	37	38,00
D271052	37	62,00
D271053	37	62,00
D271054	37	35,00
D271055	37	703,00
D271057	37	38,00
D271058	37	251,00
D271059	37	143,00
D279001	70	26,75
D279006	70	24,85
D279012	70	50,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
D279013	70	35,00
D279014	70	11,50
D279017	70	28,00
D279025	70	32,00
D281111	61	8,50
D281391	61	12,50
D284911	61	20,00
D284921	61	22,00
D288861	61	34,40
D288862	61	34,40
D288863	61	34,40
D288864	61	34,40
D288865	61	34,40
D500910	61	12,80
D55032	67	135,00
D55041	67	13,00
D55042	67	99,00
D551451	67	17,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
DC0213	71	19,90
DC5001	70	18,45
DC5151H	70	16,70
DE0241	71	225,00
DE0242	71	180,00
DE0243	71	156,00
DE0246	71	125,00
DE0841	72	81,00
DE0842	72	81,00
DE1000	35	67,00
DE2640	54	22,60
DE2641	54	17,20
DE2642	54	12,20
DE2650	52, 54	20,30
DE3241	46	10,95
DE3242	46	21,90
DE3461	37	52,40
DE3462	36, 37	30,60

oznaka	stran	cena brez DDV €
DE3471	37	644,00
DE3472	37	125,00
DE3473	37	53,00
DE3474	36	50,80
DE3490	36, 37	26,70
DE3491	37	24,20
DE3492	37	36,70
DE3493	37	96,90
DE3494	37	39,00
DE3495	37	53,00
DE3499	37	24,00
DE3500	37	48,00
DE3921	70	96,90
DE3922	70	50,00
DE3923	70	14,50
DE3924	70	3,60
DE3925	70	6,92
DE4037	61	21,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
DE5273	72	13,00
DE6272	70	14,85
DE6273	70	14,85
DE6274	70	14,85
DE6275	70	14,85
DE6276	70	14,85
DE6277	70	14,85
DE6278	70	14,85
DE6286	70	17,20
DE6289	41	23,00
DE6292	41	16,00
DE6775	52	5,00
DE6784	70	22,00
DE6950	70	13,60
DE6951	70	13,60
DE6952	70	13,60
DE7023	35	314,00
DE7051	36	35,90
DE7053	36	7,80
DE7080	36	34,85
DE7082	36	50,00
DE7084	36	21,90
DE7187	36	85,20
DE7330	52	52,00
DE7333	52	48,00
DE7380	52	32,00
DE7381	52	32,80
DE7382	52	65,60
DE7777	36	24,80
DE7901	70	54,00
DE7902	70	20,00
DE843		30,00
DE9000	71	117,00
DE9043	72	11,10
DE9054	71	17,00
DE9057	71	40,00
DE9062	71	40,00
DE9071	71	67,00
DE9074	71	45,00
DE9075	71	67,00
DE9083	72	13,30
DE9091	71	76,00
DE9092	71	78,00
DE9094	71	48,50
DE9095	71	91,00
DE9096	71	95,00
DE9116	71	60,00
DE9130	71	70,00
DE9135	71	50,00
DE9136	71	76,00
DE9140	71	140,00
DE9180	71	157,00
DE9181	71	105,00
DE9219	71	28,00
DE9280	71	297,00
DE9360	71	338,00
DE9501	71	59,00
DE9502	71	71,00
DE9503	71	81,00
DT1090	41	55,10
DT1091	41	49,65
DT1094	40	3,95
DT1095	40	3,95
DT1096	40	3,95
DT1099	40	3,95
DT1140	40	10,00
DT1141	40	11,00
DT1142	40	11,50
DT1143	40	12,75
DT1144	40	12,35
DT1145	40	12,30
DT1146	40	12,90
DT1147	40	12,90
DT1148	40	12,40
DT1149	40	13,55
DT1150	40	13,80

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT1151	40	14,65
DT1152	40	14,85
DT1153	40	18,15
DT1156	40	17,65
DT1157	40	18,70
DT1164	40	8,85
DT1165	40	14,20
DT1166	40	12,40
DT1167	40	13,40
DT1200	41	18,05
DT1201	41	18,70
DT1202	41	23,50
DT1206	41	22,80
DT1207	41	18,75
DT1208	41	18,15
DT1306	52	36,65
DT1307	52	39,60
DT1900	38	103,00
DT1901	38	127,00
DT1902	38	341,00
DT1903	38	90,00
DT1905	38	267,00
DT2048	43	9,00
DT2049	43	5,80
DT2050	43	3,60
DT2051	43	8,00
DT2052	43	6,85
DT2053	43	4,85
DT2054	44	7,90
DT2055	45	11,00
DT2056	45	15,80
DT2057	43	6,75
DT2058	44	7,05
DT2059	45	11,95
DT2060	43	4,50
DT2061	43	3,75
DT2062	43	3,75
DT2063	44	4,60
DT2074	43	4,70
DT2075	43	6,40
DT2076	43	8,90
DT2077	43	4,50
DT2080	45	12,60
DT2081	45	6,40
DT2082	45	3,45
DT2083	45	2,50
DT2084	45	16,20
DT2085	44	10,80
DT2101	45	9,00
DT2102	45	5,05
DT2103	45	9,70
DT2150	44	3,75
DT2154	44	4,00
DT2156	44	4,00
DT2160	44	4,20
DT2161	44	4,20
DT2162	44	4,20
DT2163	44	5,25
DT2164	43	5,05
DT2165	43	5,05
DT2166	43	4,25
DT2167	43	14,00
DT2168	43	4,45
DT2169	43	9,70
DT2201	45	15,00
DT2205	42	7,65
DT2207	42	7,65
DT2209	42	7,65
DT2211	42	6,50
DT2213	42	7,10
DT2216	42	7,15
DT2217	42	5,20
DT2218	42	5,20
DT2219	42	5,20
DT2220	42	4,50
DT2221	42	4,30

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT2290	46, 79	10,15
DT2292	46, 79	10,75
DT2294	46, 79	9,95
DT2296	42, 79	18,00
DT2298	42, 79	20,00
DT2300	50	21,00
DT2301	50	19,70
DT2303	50	15,75
DT2307	50	27,70
DT2308	50	25,15
DT2310	50	25,15
DT2314	50	34,00
DT2332	50	8,45
DT2333	50	11,20
DT2335	50	28,00
DT2344	48	12,15
DT2345	49	12,15
DT2346	49	12,15
DT2348	49	14,00
DT2349	48	14,60
DT2350	48	21,50
DT2351	48	11,00
DT2352	48	20,40
DT2353	49	16,00
DT2354	49	16,00
DT2355	49	20,00
DT2356	50	10,00
DT2359	48	13,80
DT2361	49	13,80
DT2362	48	12,20
DT2363	48	16,00
DT2364	48	16,00
DT2384	49	13,80
DT2385	49	13,80
DT2387	49	13,80
DT2401	50	172,00
DT2402	48	22,00
DT2404	49	19,30
DT2406	49	27,50
DT2410	48	20,50
DT2412	49	19,30
DT2414	49	19,30
DT2420	50	33,00
DT2421	50	44,00
DT2422	51	61,00
DT2423	51	18,60
DT2426	51	39,50
DT2430	48	12,00
DT2432	48	16,90
DT2440	51, 79	21,50
DT2441	51, 79	29,00
DT2964	51	57,00
DT2965	51	57,00
DT2966	51	97,00
DT3011	53	7,35
DT3012	53	7,35
DT3014	53	7,35
DT3015	53	8,50
DT3017	53	8,50
DT3020	53	4,35
DT3021	53	4,35
DT3022	53	4,35
DT3023	53	4,35
DT3024	53	4,35
DT3025	53	4,35
DT3026	53	4,35
DT3101	56	5,85
DT3102	56	5,60
DT3103	56	5,60
DT3105	56	5,00
DT3106	56	5,00
DT3107	56	5,00
DT3108	56	4,45
DT3121	56	6,85
DT3122	56	6,85
DT3123	56	6,85

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT3125	56	6,00
DT3126	56	6,00
DT3127	56	6,00
DT3128	56	6,30
DT3200	57	28,00
DT3201	57	28,00
DT3202	57	29,00
DT3203	57	18,50
DT3205	57	20,00
DT3206	57	20,00
DT3210	57	27,00
DT3211	57	24,45
DT3212	57	20,20
DT3213	57	19,65
DT3215	57	21,00
DT3216	57	21,00
DT3220	57	61,00
DT3221	57	53,00
DT3222	57	45,00
DT3223	57	33,00
DT3225	57	38,00
DT3226	57	38,00
DT3255	58	2,50
DT3256	58	2,50
DT3257	58	2,50
DT3258	58	2,50
DT3265	58	2,90
DT3266	58	2,90
DT3267	58	2,90
DT3268	58	2,90
DT3292	58	2,50
DT3293	58	2,50
DT3294	58	2,50
DT3295	58	2,50
DT3298	54	8,65
DT3299	54	8,90
DT3301	54	13,10
DT3302	54	13,10
DT3303	54	13,10
DT3304	54	13,10
DT3305	54	13,10
DT3307	54	13,10
DT3308	58	2,90
DT3309	58	2,90
DT3310	58	2,90
DT3311	58	2,90
DT3312	53	10,35
DT3314	53	9,90
DT3315	53	9,90
DT3316	53	7,50
DT3318	53	8,25
DT3340	55	5,20
DT3341	55	4,00
DT3342	55	4,00
DT3343	55	4,00
DT3344	55	4,00
DT3345	55	4,00
DT3346	55	4,00
DT3347	55	4,00
DT3362	53	7,80
DT3380	55	96,00
DT3381	55	78,00
DT3384	55	18,00
DT3385	55	18,00
DT3386	55	31,00
DT3389	55	30,00
DT3395	55	28,70
DT3398	55	13,50
DT3400	59	1,15
DT3401	61	1,05
DT3402	59	1,40
DT3405	59	0,90
DT3406	59	0,85
DT3407	61	0,95
DT3409	59	1,05
DT3410	59	1,05

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT3411	61	1,25
DT3412	59	1,40
DT3413	59	0,95
DT3414	61	1,00
DT3420	59	1,45
DT3421	61	1,75
DT3422	59	2,45
DT3423	59	1,35
DT3424	61	1,45
DT3430	59	1,95
DT3431	61	2,10
DT3432	59	4,20
DT3433	59	1,95
DT3434	61	2,20
DT3442	60	0,90
DT3443	60	0,95
DT3445	60	1,05
DT3446	60	1,05
DT3447	60	1,65
DT3449	60	2,45
DT3450	60	6,00
DT3452	58	11,30
DT3453	61	0,90
DT3454	61	1,05
DT3458	59	1,15
DT3465	58	9,90
DT3466	58	8,00
DT3467	60	1,25
DT3468	60	1,30
DT3469	60	2,25
DT3470	58	14,60
DT3480	58	3,30
DT3481	59	1,45
DT3482	59	1,60
DT3483	59	2,50
DT3484	59	3,00
DT3485	60	1,45
DT3486	60	1,60
DT3487	59	2,60
DT3488	58	4,00
DT3489	58	7,00
DT3492	58	7,60
DT3500	58	6,20
DT3501	58	11,15
DT3502	58	7,75
DT3600	56	9,30
DT3601	56	13,00
DT3610	57	5,85
DT3611	57	8,70
DT3612	57	19,00
DT3620	57	3,45
DT3621	57	5,20
DT3622	57	6,65
DT3629	54	10,60
DT3661	54	7,90
DT3662	54	7,90
DT3663	54	7,90
DT3664	54	7,90
DT3701	62	11,85
DT3702	62	13,25
DT3703	63	9,55
DT3711	62	13,25
DT3712	62	15,10
DT3713	63	10,45
DT3721	62	23,75
DT3722	62	25,20
DT3731	62	35,30
DT3732	62	36,70
DT3733	63	42,35
DT3734	63	51,75
DT3740	62	19,35
DT3741	62	22,75
DT3742	62	25,00
DT3743	62	52,40</

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT3803	66	204,00
DT3809	66	27,00
DT3812	66	26,00
DT3813	66	16,50
DT3815	66	29,00
DT3823	66	33,00
DT3829	66	45,00
DT3839	66	55,00
DT3844	66	55,80
DT3846	66	40,00
DT3847	66	45,00
DT3848	66	11,50
DT3849	66	21,25
DT3857	66	47,00
DT3858	66	44,00
DT3865	64	47,00
DT3866	64	57,00
DT3868	64	25,00
DT3869	64	37,60
DT3873	64	10,50
DT3874	66	49,00
DT3875	64	66,00
DT3876	64	72,00
DT3877	64	75,00
DT3885	64	63,00
DT3886	64	73,00
DT3887	64	61,00
DT3888	64	66,00
DT3889	64	67,00
DT3890	64	90,00
DT3891	64	93,00
DT3892	64	84,00
DT3893	64	101,00
DT3894	64	86,00
DT3895	64	108,00
DT3896	64	137,00
DT3897	64	145,00
DT3898	64	160,00
DT3905	52	4,60
DT3906	52	8,50
DT3931	52	50,50
DT3932	52	58,00
DT4004	40	21,50
DT4005	40	31,90
DT4006	40	21,50
DT4007	40	26,70
DT4011	40	37,00
DT4012	40	32,00
DT4013	40	35,00
DT4015	40	40,00
DT4026	40	32,50
DT4031	40	34,50
DT4033	40	37,50
DT4036	40	41,00
DT4038	40	40,00
DT4053	40	38,50
DT4055	40	40,00
DT4063	40	44,00
DT4064	40	45,00
DT4069	40	51,00
DT4081	40	46,00
DT4092	40	52,00
DT4094	40	52,00
DT4095	40	51,00
DT4096	40	59,00
DT4097	40	63,00
DT4099	40	64,00
DT4202	38	50,00
DT4210	35	49,00
DT4211	35	36,00
DT4213	35	50,00
DT4214	35	49,00
DT4221	35	31,50
DT4250	35	46,00
DT4252	35	52,00
DT4253	35	58,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT4254	35	62,00
DT4260	35	65,00
DT4280	35	78,00
DT4282	35	98,50
DT4283	35	81,00
DT4286	35	75,00
DT4287	35	80,00
DT4288	35	85,00
DT4290	35	100,00
DT4301	38	53,00
DT4310	35	38,50
DT4311	35	53,00
DT4312	35	52,00
DT4320	35	55,00
DT4321	35	52,00
DT4322	35	60,00
DT4323	35	68,00
DT4324	35	66,00
DT4331	35	75,50
DT4350	35	65,00
DT4351	35	77,00
DT4352	35	78,00
DT4353	35	83,00
DT4354	35	90,00
DT4370	35	68,00
DT4373	35	90,00
DT4535	75	3,70
DT4541	21	8,00
DT4542	21	8,00
DT4543	21	8,00
DT4575	21	7,40
DT4576	21	9,00
DT4577	21	9,90
DT4578	21	11,40
DT4579	21	12,30
DT4580	21	13,00
DT4581	21	13,80
DT4582	21	16,70
DT4583	21	17,00
DT4584	21	18,80
DT4585	21	20,50
DT4586	21	21,20
DT4587	21	22,20
DT4588	21	23,40
DT4589	21	27,30
DT4590	21	31,00
DT4591	21, 75	73,00
DT4592	21	9,00
DT4810	22	1,25
DT4812	22	1,30
DT4813	22	1,35
DT4814	22	1,40
DT4816	22	1,40
DT4818	22	1,45
DT4820	22	1,55
DT4822	22	1,75
DT4824	22	1,80
DT4825	22	1,85
DT4826	22	2,00
DT4828	22	2,05
DT4830	22	2,15
DT4832	22	2,20
DT4835	22	2,45
DT4838	22	3,70
DT4849	22	4,60
DT4870	21	6,00
DT4871	21	6,10
DT4872	21	6,90
DT4873	21	8,35
DT4874	21	10,20
DT4875	21	13,40
DT4876	21	15,30
DT4877	21	18,30
DT5026	20	16,90
DT5027	20	15,80
DT5030	20	30,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT5031	20	50,00
DT5034	18	1,70
DT5035	18	1,75
DT5036	18	1,75
DT5037	18	1,60
DT5038	18	1,75
DT5039	18	1,95
DT5040	18	1,95
DT5041	18	2,05
DT5042	18	2,15
DT5043	18	1,60
DT5044	18	1,60
DT5045	18	1,90
DT5046	18	2,00
DT5047	18	2,10
DT5048	18	2,25
DT5049	18	2,40
DT5050	18	2,65
DT5051	18	2,80
DT5052	18	3,05
DT5053	18	3,40
DT5054	18	3,65
DT5055	18	4,00
DT5056	18	4,50
DT5057	18	4,90
DT5058	18	5,30
DT5059	18	5,60
DT5060	18	6,10
DT5061	18	6,25
DT5062	18	6,65
DT5063	18	1,55
DT5064	18	2,10
DT5065	18	2,15
DT5066	18	2,20
DT5067	18	2,70
DT5101	16	2,15
DT5106	16	2,25
DT5110	16	2,30
DT5116	16	2,40
DT5121	16	2,65
DT5123	16	2,80
DT5127	16	2,85
DT5132	16	2,95
DT5134	16	3,15
DT5137	16	3,15
DT5140	16	3,45
DT5142	16	3,40
DT5147	16	3,70
DT5152	16	4,00
DT5157	16	4,35
DT5160	16	5,30
DT5162	16	4,85
DT5167	16	5,90
DT5172	16	6,50
DT5177	16	6,85
DT5182	16	7,55
DT5187	16	10,50
DT5191	16	4,90
DT5193	16	5,15
DT5194	16	5,95
DT5195	16	6,25
DT5196	16	6,70
DT5197	16	7,45
DT5198	16	7,60
DT5403	17	1,70
DT5404	17	1,85
DT5405	17	2,25
DT5408	17	2,60
DT5409	17	3,00
DT5412	17	1,95
DT5414	17	2,25
DT5415	17	2,70
DT5416	17	2,65
DT5417	17	3,10
DT5418	17	3,65
DT5419	17	4,20

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT5421	17	5,30
DT5422	17	6,40
DT5424	17	7,95
DT5426	17	9,10
DT5427	17	10,30
DT5442	17	7,45
DT5443	17	7,70
DT5444	17	9,60
DT5446	17	12,50
DT5447	17	12,85
DT5448	17	12,25
DT5449	17	13,65
DT5450	17	19,00
DT5451	17	14,80
DT5452	17	16,15
DT5453	17	16,45
DT5454	17	17,25
DT5455	17	26,70
DT5456	17	19,70
DT5457	17	21,25
DT5458	17	21,25
DT5459	17	25,50
DT5460	17	29,50
DT5461	17	31,00
DT5462	17	35,00
DT5463	17	36,60
DT5464	17	41,50
DT5465	17	47,00
DT5466	17	55,70
DT5467	17	58,00
DT5468	17	76,00
DT5469	17	38,20
DT5470	17	44,60
DT5471	17	51,50
DT5535	19	6,30
DT5536	19	6,45
DT5537	19	6,45
DT5538	19	6,95
DT5539	19	7,55
DT5540	19	9,25
DT5541	19	9,40
DT5542	19	9,35
DT5543	19	10,15
DT5544	19	12,50
DT5545	19	12,95
DT5546	19	15,50
DT5547	19	15,75
DT5548	19	16,80
DT5549	19	17,65
DT5550	19	18,95
DT5551	19	22,20
DT5552	19	23,85
DT5553	19	25,95
DT5554	19	29,40
DT5555	19	32,00
DT5556	19	35,15
DT5557	19	41,20
DT5558	19	45,00
DT5559	19	51,00
DT5560	19	51,50
DT5561	19	56,50
DT5562	19	59,00
DT5563	19	62,90
DT5566	19	10,75
DT5567	19	18,10
DT5568	19	18,55
DT5600	18	1,85
DT5601	18	2,00
DT5602	18	1,95
DT5603	18	2,45
DT5604	18	3,05
DT5605	18	3,05
DT5606	18	4,75
DT5630	17	1,85
DT5631	17	1,90
DT5632	17	1,90

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT5633	17	2,80
DT5634	17	2,45
DT5635	17	2,40
DT5636	17	1,90
DT5637	17	2,30
DT5638	17	3,20
DT5639	17	3,15
DT5640	17	4,20
DT5641	17	4,15
DT5642	17	4,20
DT5643	17	4,20
DT5644	17	4,85
DT5645	17	5,85
DT5646	17	7,85
DT5647	17	8,10
DT5648	17	8,35
DT5649	17	9,55
DT5650	17	9,60
DT5911	16, 74	6,20
DT5912	16, 74	5,00
DT5913	16, 74	21,00
DT5921	20, 75	16,50
DT5922	20, 75	12,50
DT5923	20, 75	34,50
DT5928	18, 74	115,00
DT5929	20, 75	76,00
DT5930	16, 74	42,50
DT5940	18, 74	11,70
DT6671	6	1,95
DT6672	6	1,70
DT6673	6	2,20
DT6674	6	1,85
DT6675	6	1,65
DT6676	6	1,95
DT6677	6	2,60
DT6678	6	1,70
DT6679	6	2,00
DT6680	6	1,90
DT6681	6	2,30
DT6682	6	2,25
DT6683	6	2,75
DT6684	6	2,95
DT6685	6	2,85
DT6686	6	3,50
DT6687	6	3,60
DT6688	6	4,00
DT6689	6	4,50
DT6690	6	5,30
DT6691	6	6,00
DT6692	6	6,30
DT6693	6	7,00
DT6740	12	39,50
DT6741	12	42,00
DT6742	12	42,50
DT6743	12	43,00
DT6744	12	43,50
DT6745	12	48,50
DT6746	12	53,00
DT6747	12	53,00
DT6748	12	66,50
DT6750	12	17,00
DT6751	12	37,00
DT6752	12	13,60
DT6753	12	2,20
DT6760	12	69,00
DT6761	12	73,00
DT6762	12	85,00
DT6763	12	121,00
DT6764	12	133,00
DT6765	12	169,00
DT6766	12	246,00
DT6770	12	50,00
DT6771	12	79,00
DT6772	12	18,75
DT6773	12	81,00
DT6780	12	129,00

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT6783	12	145,00
DT6784	52	167,00
DT6785	12	18,20
DT6790	12	345,00
DT6791	12	409,00
DT6792	12	475,00
DT6793	12	25,00
DT6801	13	9,85
DT6802	13	9,85
DT6803	13	11,60
DT6804	13	32,45
DT6805	13	15,35
DT6806	13	16,90
DT6807	13	75,70
DT6813	14	24,40
DT6814	14	25,50
DT6815	14	24,00
DT6816	14	25,50
DT6817	14	42,50
DT6820	13	10,70
DT6821	13	13,20
DT6822	13	10,50
DT6823	13	12,70
DT6824	13	17,20
DT6825	13	27,20
DT6826	13	30,50
DT6829	11, 26	10,00
DT6830	11	58,00
DT6832	13	39,70
DT6833	13	60,00
DT6834	13	31,50
DT6838	14	92,00
DT6927	15	27,00
DT6928	15	65,00
DT6929	15	25,90
DT6932	15	37,00
DT6933	15	95,50
DT6934	15	63,00
DT6935	15	64,00
DT6936	15	120,00
DT6940	15	14,00
DT6941	15	29,00
DT6942	15	13,90
DT6943	15	30,00
DT6944	15	30,00
DT6945	15	44,50
DT6946	15	55,50
DT6947	15	80,00
DT6948	15	64,00
DT6952	73	4,50
DT6956	6, 73	6,00
DT7001	26	17,50
DT7002	26	21,00
DT7005	26	14,80
DT7011	26	8,75
DT7012	26	10,10
DT7017	26	42,50
DT7018	26	60,70
DT7021	26	2,90
DT7025	26	23,25
DT7030	11, 26	9,50
DT7041	26	18,50
DT7042	26	19,50
DT7043	26	25,00
DT7044	26	25,50
DT7045	26	21,50
DT7046	26	25,50
DT70500B	29, 76	58,00
DT70501B	29, 76	23,50
DT70502B	29, 76	40,00
DT70503B	29, 76	45,00
DT7105	30	4,05
DT7106	30	4,05
DT7107	30	4,05
DT7165	30	2,30
DT7166	30	2,30

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT7167	30	2,55
DT7168	30	2,30
DT7170	30	5,05
DT7171	30	5,10
DT7172	30	5,10
DT7203	30	25,40
DT7204	30	25,40
DT7210	30	4,20
DT7211	30	3,40
DT7212	30	3,40
DT7213	30	3,40
DT7214	30	10,60
DT7217	30	9,60
DT7218	30	9,60
DT7219	30	9,60
DT7225	30	7,00
DT7226	30	7,00
DT7227	30	7,00
DT7230	29	4,20
DT7231	29	3,40
DT7232	29	3,40
DT7233	29	3,40
DT7234	29	10,50
DT7235	29	4,45
DT7237	29	9,60
DT7238	29	9,60
DT7245	29	7,00
DT7246	29	7,00
DT7247	29	7,00
DT7251	30	3,10
DT7252	30	3,10
DT7253	30	3,10
DT7254	30	3,10
DT7255	30	3,10
DT7256	30	3,10
DT7257	30	3,10
DT7258	30	3,10
DT7259	30	3,10
DT7265	30	10,35
DT7266	30	10,35
DT7267	30	10,35
DT7268	30	10,35
DT7270	30	22,70
DT7271	30	22,70
DT7272	30	22,70
DT7290	30	13,00
DT7291	30	13,00
DT7292	30	13,00
DT7293	30	13,00
DT7294	30	13,00
DT7295	30	13,00
DT7296	30	13,00
DT7304	29	10,70
DT7305	29	10,70
DT7315	29	10,70
DT7379	28	3,30
DT7380	28	3,30
DT7381	28	3,30
DT7382	28	3,30
DT7383	28	3,30
DT7384	28	3,30
DT7385	28	3,30
DT7386	28	3,00
DT7387	28	3,00
DT7388	28	3,00
DT7390	28	3,50
DT7391	28	3,50
DT7392	28	3,50
DT7393	28	4,30
DT7394	28	4,30
DT7395	28	4,30
DT7396	28	4,30
DT7397	28	4,30
DT7398	28	4,30
DT7399	28	4,30
DT7401	31	2,20

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT7402	31	2,50
DT7403	31	2,70
DT7404	31	2,30
DT7415	31	2,20
DT7416	31	2,20
DT7420	31	2,20
DT7421	31	2,75
DT7422	31	2,75
DT7423	31	2,90
DT7424	31	5,45
DT7500	31	1,70
DT7501	31	2,85
DT7506	28, 76	104,00
DT7507	28, 76	60,00
DT7508	29	6,80
DT7511	31	3,00
DT7512	31	10,50
DT7515	31	17,00
DT7516	31	23,40
DT7600	32	9,30
DT7601	32	9,30
DT7602	32	9,30
DT7603	32	9,30
DT7604	32	3,25
DT7605	32	3,25
DT7606	32	3,25
DT7607	32	3,25
DT7608	32	2,80
DT7609	32	2,80
DT7610	32	2,80
DT7612	32, 77	22,50
DT7701	31	2,80
DT7702	31	3,40
DT7915	31, 77	8,70
DT7916	31, 77	7,90
DT7917	31, 77	8,60
DT7920B	19, 74	25,50
DT7921B	19, 74	31,00
DT7922B	31, 74	27,00
DT7926	19, 74	84,00
DT7928B	6, 73	27,30
DT7933B	31, 77	35,30
DT7934B	31, 77	37,50
DT7935B	8, 73	33,00
DT7936B	8, 73	56,00
DT7937B	8, 73	35,20
DT7938B	19, 74	60,00
DT7942	18, 74	28,70
DT7943B	29, 76	20,20
DT7944	31, 77	15,20
DT7945	31, 77	25,90
DT7946	31, 77	24,40
DT7947	31, 77	22,50
DT7948	31, 77	23,20
DT7993	28	3,00
DT7994	28	3,00
DT7995	28	3,00
DT7997	28	3,50
DT7998	28	3,50
DT7999	28	3,50
DT8087	13	19,20
DT8088	13	19,20
DT8090	14	61,00
DT8091	14	54,50
DT8092	14	36,00
DT8093	14	37,50
DT8101	23	4,70
DT8102	23	7,65
DT8103	23	1,95
DT8104	24, 75	100,00
DT8105	24, 75	86,00
DT8106	24, 75	106,00
DT8107	23	8,90
DT8108	23	9,85
DT8110	24, 75	89,00
DT8114	24	8,90

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT8116	24	9,85
DT8118	25	10,50
DT8119	24	9,70
DT8120	24	9,80
DT8121	24	10,00
DT8122	24	8,75
DT8123	25	10,50
DT8124	24	10,20
DT8125	42	9,20
DT8126	25	10,50
DT8127	24	10,50
DT8128	25	11,00
DT8129	24	9,60
DT8130	24	10,90
DT8131	25	11,10
DT8132	24	11,70
DT8133	24	12,50
DT8134	25	11,80
DT8135	24	12,30
DT8136	25	12,30
DT8138	24	11,60
DT8139	25	12,50
DT8140	24	11,00
DT8141	24	18,20
DT8142	25	13,00
DT8143	24	12,30
DT8144	25	13,49
DT8145	24	11,00
DT8146	24	12,50
DT8147	25	14,50
DT8148	24	12,71
DT8149	25	14,61
DT8150	25	15,30
DT8151	24	12,50
DT8152	24	12,90
DT8154	24	12,90
DT8155	25	16,00
DT8156	25	16,20
DT8157	24	13,80
DT8160	24	15,20
DT8163	25	18,10
DT8164	24	14,50
DT8165	24	16,30
DT8167	24	16,50
DT8168	24	16,20
DT8170	24	17,00
DT8172	25	19,60
DT8173	24	17,50
DT8174	25	19,50
DT8175	25	23,80
DT8176	24	18,20
DT8177	25	28,00
DT8179	24	18,41
DT8183	24	18,95
DT8186	24	19,60
DT8189	24	20,00
DT8192	24	21,00
DT8195	24	21,80
DT8202	24	24,50
DT8205	24	25,00
DT8208	24	25,70
DT8214	24	27,00
DT8221	24	29,40
DT8227	24	29,40
DT8240	24	33,30
DT8252	24	34,90
DT8253	27	17,00
DT8254	27	17,00
DT8255	27	17,70
DT8256	27	17,70
DT8257	27	19,40
DT8258	27	19,40
DT8259	27	19,40
DT8260	24	26,20
DT8265	24	23,20
DT8266	24	29,80

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT8267	24	33,80
DT8275	25, 76	88,00
DT8276	25, 76	91,00
DT8277	25, 76	106,00
DT8278	25, 76	113,00
DT8280	25	1,35
DT8281	25	4,40
DT8282	25	7,50
DT8283	25	6,70
DT8284	25	10,15
DT8285	25	1,25
DT8286	23	14,40
DT8288	23	11,90
DT8289	23	3,00
DT8290	23	5,25
DT8295	23	1,40
DT8480	51	52,50
DT8481	51	22,50
DT8482	51	25,30
DT8483	51	21,10
DT8484	51	21,10
DT8485	51	23,00
DT8486	51	21,10
DT8907	9	3,95
DT8908	9	4,65
DT8909	9	6,25
DT8910	9	4,55
DT8911	9	5,20
DT8912	9	4,00
DT8913	9	4,65
DT8914	9	5,65
DT8915	9	6,50
DT8916	9	5,10
DT8917	9	5,85
DT8918	9	6,95
DT8919	9	8,10
DT8920	9	5,60
DT8921	9	6,60
DT8922	9	4,95
DT8923	9	5,40
DT8924	9	6,30
DT8925	9	7,10
DT8926	9	8,50
DT8927	9	17,25
DT8928	9	6,05
DT8929	9	6,95
DT8930	9	7,50
DT8931	9	8,45
DT8932	9	19,40
DT8933	9	7,40
DT8934	9	7,95
DT8935	9	8,60
DT8936	9	9,10
DT8937	9	18,40
DT8976	10, 73	43,50
DT8977B	10, 73	47,60
DT9281	78	62,70
DT9283	78	74,50
DT9284	78	94,70
DT9285	78	54,50
DT9291	78	105,00
DT9292	78	107,00
DT9293	78	96,00
DT9400	11	29,75
DT9401	11	34,95
DT9402	11	38,75
DT9403	11	30,75
DT9404	11	34,80
DT9405	11	30,50
DT9406	11	35,00</

oznaka	stran	cena brez DDV €
DT9926	68	19,65
DT9927	68	23,65
DT9928	68	28,79
DT9929	68	34,16
DT9930	68	13,10
DT9931	68	14,00
DT9932	68	15,00
DT9934	68	16,50
DT9935	68	19,90
DT9936	68	39,85
DT9937	68	45,15
DT9938	68	49,15
DT9939	68	55,10
DT9940	68	5,20
DT9941	68	5,90
DT9942	68	6,50
DT9943	68	7,40
DT9944	68	8,20
DT9945	68	9,00
DT9946	68	9,50
DT9947	68	10,30
DT9955	69	50,00
DT9956	69	64,00
DT9959	69	76,00
DT9965	69	60,00
DT9966	69	83,00
DT9969	69	75,00
DT9975	69	67,00
DT9976	69	84,00
DT9977	69	103,00
DT9978	69	118,00
DT9980	69	19,00
DT9981	69	21,50
DT9982	69	23,00
DT9983	69	27,00
DT9984	69	30,50
DT9986	68	91,00
DT9987	68	110,00
DT9988	68	126,00
DT9989	68	132,00
DT9990	69	19,00
DT9991	69	22,00
DT9992	69	23,50
DT9993	69	27,00
DT9994	69	31,00
DT9995	68	170,00
DT9996	69	105,00
DT9997	69	95,00
DT9998	69	91,00
DWS5021	41	53,00
DWS5022	41	69,00
DWS5023	41	150,00
DWS5025	41	43,00
DWS5026	41	81,00
DWS5027	41	41,50
DWS5028	41	51,50
DWS5031	41	45,50
SDSMAXSET	14, 74	61,00
SDSMAXSET2	14, 74	80,00

SERVISI IN SERVISNI ZBIRNI CENTRI

ELEKTRO DEKLEVA

Cesta v Gorice 36, 1000 LJUBLJANA VIČ
tel./faks: 01 42-35-044
e-mail: info@elektrodekleva.si

TEHNOHIT d.o.o.

Vodnikova 2, 1233 DOB
tel./faks: 01 722-08-65 tel.: 01 722-08-60
e-mail: tehnohit@siol.net

ELEKTROTOM, TOMAŽ DRAKSLER s.p.

Naselje na Šahtu 7, 1412 KISOVEC
tel.: 03 56-71-321, gsm: 041 507-321
e-mail: tomaz.drakslar@siol.net

TOP NOVA, servis in trgovina, d.o.o.

Poslovna cona A 26, 4208 ŠENČUR
tel.: 0590 71 456, 05 90 71 457 fax: 05 90 71 456

IBLO d.o.o.

Vinarski trg 3, 2250 PTUJ
tel.: 02 78-06-430, faks: 02 78-06-440
e-mail: iblo@iblo.si

ELEKTROMECHANIKA Jože Hudernik s.p.

Ob gozdu 35, 2352 SELNICA OB DRAVI
tel.: 02 67-10-771, faks: 02 67-10-770
gsm: 041 766-033
e-mail: jozehudernik@triera.net

SE-KU d.o.o.

Lava 7, 3000 CELJE
tel.: 03 545-32-10 fax: 03 490-24-60,
e-mail: se-ku@siol.net

GRLICA, d.o.o. Trgovina in elektro servis

Hofbauerjeva 2, 3330 MOZIRJE
tel.: 03 83-91-330, faks: 03 83-91-344
e-mail: grlica@siol.net

ELEKTROMECHANIKA MERMOLJA s.p.

Volče 144 f, 5220 TOLMIN
tel.: 05 381-13-30, faks: 05 388-20-58
e-mail: mermolja.sandi@siol.net

ELEKTROMECHANIKA MERMOLJA s.p.

Slovenska c. 31, 5281 SPODNJA IDRIJA
tel.: 05 372-80-90, faks: 05 372-80-95

ELEKTROMECHANIKA KOFOL SLAVKO s.p.

Dol. Trebuša 67, 5283 SLAP OB IDRIJCI
tel./faks: 05 38-05-036 gsm: 041 616-010
e-mail: elkofolj@volja.net, elkofolj@siol.net

FRANC DROBNIČ

Hrastje 25, 8263 CERKLJE OB KRKI
tel./faks: 07 49-69-150
e-mail: franc.drobnic.servis@siol.net

ELEKTROMECHANIKA GODINA VLADIMIR s.p.

Ivana Starca 18, 6000 KOPER
tel./faks: 05 65-32-370, gsm: 041 681-816
e-mail: emgo@siol.net

TRGOVINA „MAJSTER“ ŠINKO ERVIN s.p.

Cankarjeva 23, 9000 MURSKA SOBOTA
tel./faks: 02 532-14-63, gsm: 041 740-660
e-mail: info@majster-sinko.si

KEBO elektromotorji, BOŽO KERŠIČ s.p.

Lončarjev Dol 25, 8290 SEVNICA,
tel.: 07 81-41-587, faks: 07 81-41-587
gsm: 041 717 864

A.B. ALBO d.o.o.

Konšakova 24, 2000 MARIBOR
tel.: 02 471 18 16

FRANC IVANČIČ s.p.

Na sosesi 18, 2111 MARIBOR
tel.: 02 331 37 33

SLAVKO RESMAN

Vrbje 22, 4240 RADOVLJICA
tel./faks: 04 53-10-233 gsm: 041 633-437
e-mail: slavko.resman@telamach.net

SERVISNI ZBIRNI CENTRI

IMEXA d.o.o.

Zaloška c. 163, 1000 LJUBLJANA
tel.: 01 546-10-50, faks: 01 546-51-09
e-mail: imexa@siol.net

MERKUR

Gerbičeva 101, 1000 LJUBLJANA VIČ
tel.: 01 242-86-20, faks: 01 242-86-01

MERKUR MOJSTER

Dunajska 125, 1000 LJUBLJANA
tel.: 01 530-97-22
faks: 01 530-97-42, 530-97-50

MERKUR

BTC, Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
tel.: 01 520-08-30, faks: 01 520-08-05

BERCO d.o.o.

Krekova ulica 026, 2000 MARIBOR
tel.: 02 250-13-30, 251-21-72
faks: 02 251-56-30

MERKUR MOJSTER

Sokolska ulica 58
2000 MARIBOR-STUDENCI
tel.: 02 42-92-100, faks: 02 429-21-20

MERKUR MARIBOR

Tržaška cesta 87, 2000 MARIBOR
tel: 02 333 89 00, fax : 333 89 600

MERCATOR

Center tehnike in gradnje Velenje
Kidričeva 53, 3320 VELENJE
tel.: 03 89-88-710

MERKUR MOJSTER

Cesta na Okroglo 8, 4202 NAKLO
tel.: 04 258-83-03, fax: 04 258-82-98

MERKUR

OE 238 Merkur
Grenc 54, 2220 ŠKOFJA LOKA
tel.: 04 511-13-82, faks: 04 511-13-79

MERKUR MOJSTER

Rožna dolina 51, 4248 LESCE
tel.: 04 53-77-500, faks: 04 537-75-41

MERKUR

Spodnji plavž 3b, 4270 JESENICE
tel.: 04 583-43-24, faks: 04 583-43-77

MERKUR

Mariborska 162, 3000 CELJE
tel.: 03 543-27-08, faks: 03 543-27-32

MERCATOR ŽELEZNINA

Ljubljanska 3, 6000 KOPER
tel.: 05 66-36-869, faks: 05 663-68-88

MERKUR MOJSTER

Šmarska c. 2, 6000 KOPER
tel.: 05 611-40-29, faks: 05 611-40-30

MERKUR

Bršljin, Kočvarjeva 7, 8000 NOVO MESTO
tel.: 07 37-18-449, faks: 07 37-18-420

Naslovi servisov in servisnih zbirnih centrov: **www.g-mm.si**

vaša trgovina:



CENTRALNI SERVIS

G - M & M, proizvodnja in marketing d.o.o.
Brvace 11, 1290 Grosuplje, Slovenija
tel.: (01) 7866-574, 7866-573, faks: (01) 7861-021
E-mail: servis@g-mm.si
del. čas: od ponedeljka do petka: 7.30 - 18. ure,
sobota: 7.30 - 12. ure

