

Cjenik 2007

Bosch ručni električni alati

- program za zanatstvo i industriju

- s aktualnim novitetima
- preporučene cijene
- vrijedi od 01. 03. 2007.
- cijene su u KM bez PDV-a

www.bosch.hr



OVLAŠTENI •
BOSCH
2007
• DISTRIBUTER •

Boschhammer
75
1932-2007


3 **GODINE**
JAMSTVO*
BOSCH



* Vrijedi za sve profesionalne plave električne alate koji se registriraju unutar 4 tjedna od kupnje pod www.bosch-pt.com/warranty



BOSCH
Tehnologija za život

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Bušilice			
	GBM 6 RE - 350 W , brzostezna glava 10mm, elektronski prekidač D/L, 0 - 4000 o/min, bušenje u čelik do 6,5 mm, aluminij do 8 mm, drvo do 15 mm, težina 1,1 kg.	0 601 145 668 	183,00
	GBM 10 RE - 450 W , zupčasta stezna glava 10mm, elektronski prekidač, D/L, 0 - 2200 o/min, bušenje u čelik do 10 mm, aluminij do 13 mm, drvo do 25 mm, težina 1,4 kg.	0 601 135 508 	197,00
	GBM 10 RE - 450 W , brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač, D/L, 0-2200 o/min, bušenje u čelik do 10 mm, aluminij do 13 mm, drvo do 25 mm, težina 1,4 kg.	0 061 135 561 	227,00
	GBM 10-2 RE - 500 W , brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0 - 2100 o/min, bušenje u čelik do 10 mm, aluminij do 13 mm, drvo do 25 mm, težina 1,75 kg. Obujam isporuke: križni nastavak Ph 2	0 601 168 568 	348,00
	GBM 13-2 RE - 550 W , zupčasta stez. glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0 - 1900 o/min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 508 	361,00
	GBM 13-2 RE - 550 W , brzostezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-1900 o/min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 560 	401,00
	GBM 13 HRE - 550 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 60 Nm, D/L, 0-550 o/min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 40 mm težina 2,1 kg	0 601 049 603 	428,00
	GBM 23-2 E - 1150 W , prihvatač alata MK 2, 2 brzine, elektronski prekidač, 1 brzina 280/640 o/min, 2 brzina 410/930 o/min, bušenje u čelik do Ø 23, aluminij do Ø 28, drvo do Ø 50, težina 4,8 kg. Obujam isporuke: klin za vađenje svrdla, ručka	0 601 121 603 	909,00
		0 601 121 608 	909,00
Dijamantna tehnika			
	GDB 1600 WE - 1600 W , dijamantna bušilica za mokro bušenje u betonu, konstantna elektronika, broj okretaja 980 do 2400 o/min, prihvatač alata ½" unutarnji i 1 ¼" vanjski navoj, zaštitni prekidač motora integriran u kabelu, bušenje u betonu: optimalno područje 30-82 mm, moguće područje, 10-102 mm, suho bušenje u zidu s posebnom usisnom glavom, optimalno područje 52-132 mm, moguće područje 32-152 mm, težina 5,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg.	0 601 189 608 	NOVO! 2.050,00
	GDB 2500 WE - 2500 W , dijamantna bušilica za mokro bušenje u betonu, konstantna elektronika, broj okretaja 410 do 900 o/min, prihvatač alata ½" unutarnji i 1 ¼" vanjski navoj, zaštitni prekidač motora integriran u kabelu, zaštita protiv pregrijavanja, jednostavna izmjena četkica, bušenje u betonu: optimalno područje 90 - 212 mm, moguće područje 32 - 212 mm, težina 11,6 kg	0 601 18P 703 	NOVO! 4.521,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	S 500 A - stalak za dijamantne bušilice, precizno podešavanje kuteva u koracima od 15 stupnjeva, mogućnost pričvršćivanja na zid putem tiple, razuporne letve i vakuum pumpe. Pričvršćivanje bušilice, podešavanje dubine i kuta bušenje te kotača bez alata, precizno bušenje bez zazora, posmak bušenja 500 mm, dužina stalka 1000 mm, težina 12,5 kg	0 601 190 025 	NOV 1.628,00
Mješalica			
	GRW 11 E - 1150 W , 2 brzine, 0-640 o/min, prihvat alata 5/8", težina 4,2 kg. Obujam isporuke: košara za mješanje 140 / 445 mm, adapter 5/8" / 215 mm	0 601 940 703 	892,00
		0 601 940 708 	892,00
Udarne bušilice			
	GSB 13 RE - 600 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D/L, 0-2600 o/min, bušenje u čelik do 10 mm, beton do 13 mm, drvo do 20 mm, težina 1,6 kg	0 601 217 120 	149,00
	GSB 16 RE - 650 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D/L, 0-1600 o/min, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 16 mm, u drvo do 30 mm, težina 1,65 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 148 768 	227,00
	GSB 18-2 RE - 750 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D/L, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 18 mm, u drvo do 40 mm, težina 2,2 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 17A 664 	254,00
	GSB 18-2 RE - 750 W , brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D/L, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 18 mm, u drvo do 40 mm, težina 2,2 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 17A 764 	281,00
	GSB 20-2 RE - 800 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D/L, max. zakretni moment 33/13 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 20 mm, u drvo do 40 mm, u žiđe do 22 mm, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 19B 464 	321,00
	GSB 20-2 RET - 1010 W , brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, regulacija snage Torque Control, D/L, max. zakretni moment 33/13 mm, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 20 mm, u drvo do 40 mm, u žiđe do 22 mm, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 19B 964 	401,00
	GSB 22-2 RE - 1010 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-2100 o/min, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 22 mm, u drvo do 40 mm, težina 2,8 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 146 460 	318,00
	GSB 22-2 RCE - 1200 W , brzostezna glava Auto-lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, konstantna elektronika D/L, 0-2800 o/min, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 22 mm, u drvo do 40 mm, težina 2,8 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 146 761 	449,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	GSR 90-2 E - 1150 W , zupčasta stez. glava 16 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, 0-2100 o/min, bušenje u čelik do 16 mm, u kamen do 35 mm, u beton s dij. krunama do 90 mm, u ciglu s dij. krunama do 102 mm, težina 4,0 kg.	0 601 183 703 	910,00
		0 601 183 708 	910,00

Akumulatorski alati s akumulatorom i punjačem

Aku kutna bušilica

	GWB 7,2 VE - zupčasta stezna glava 10 mm, elektronski prekidač, D/L, 0-750 o/min, uvrtnje vijaka do 6 mm, bušenje u čelik do 10 mm, u aluminij do 10 mm, u drvo do 15 mm, težina 1,2 kg. NiCd akumul. 7,2 V / 1,7 Ah. Obujam isporuke: adapter za punjač, dvostrani nastavak ravni-križni PH 2	0 601 929 703 	416,00
		0 601 929 766 	416,00

Aku izvijač Basic Duty

	GSR 12-2 V, 2 Akku - brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400 / 0-1200 o/min, uvrtnje vijaka do 7 mm - max. 27 Nm, bušenje u čelik do 12 mm, u drvo do 23 mm - max. 23 Nm, podešavanje prstena: 25+1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora. Težina 1,5 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiCd - 12 V / 1,5 Ah, 60 min. punjač, kovčeg	0 601 918 J20 	239,00
--	--	--	---------------

Aku izvijač Standard Duty

	GSR 12 V, 2 Akku - brzostezna glava 10 mm - 3/8", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1200 o/min, uvrtnje vijaka do 7 mm - max 32 Nm, bušenje u čelik do 11 mm, u drvo do 25 mm, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiCd 12 V / 1,5 Ah, kovčeg	0 601 916 588 	342,00
---	--	--	---------------

Aku izvijači Heavy Duty

 	GSR 14,4 VE-2, 2 Akku - brzostezna glava 13 mm - 1/2", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1400 o/min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 70 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 35 mm, težina 1,8 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 14,4 V / 2,6 Ah, kovčeg	0 601 912 H20 	595,00
	GSR 18 VE-2, 2 aku brzostezna glava 13 mm - 1/2", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1300 o/min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 80 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 38 mm, težina sa aku 2,7 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 18 V/2,6 Ah, kovčeg	0 601 912 F21 	774,00
	GSR 24 VE-2, 2 Akku - brzostezna glava 13 mm - 1/2", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1300 o/min, uvrtnje vijaka do 14 mm - max 85 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u drvo do 40 mm, težina 3 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 24 V / 2,6 Ah, kovčeg	0 601 912 D20 	945,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Aku udarne bušilice Heavy Duty			
	GSB 14,4 VE-2, 2 Aku - brzostezna glava 13 mm - ½", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-500/1750 o/min, uvrtnje vijaka do 8 mm - max 65 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 12 mm, u drvo do 32 mm, težina 2,5 kg. NiMH O aku 14,4 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 913 H20 	642,00
	GSB 18 VE-2, 2 aku - brzostezna glava 13 mm - ½", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-500/1800 o/min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 70 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u zide do 16 mm, u drvo do 35 mm, težina sa aku 2,7 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 2 aku 18 V / 2,6 Ah NiMH	0 601 913 F21 	832,00
	GSB 24 VE-2, 2 Aku - brzostezna glava 13 mm - ½", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-500/1800 o/min, uvrtnje vijaka do 12 mm - max 75 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 16 mm, u drvo do 38 mm, težina 3,2 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 913 D20 	1.005,00
Aku bušaći čekići SDS+			
	GBH 24 V, 1 Aku - SDS+ prihvat, meka ručka, kočnica motora, elektronski prekidač, D/L, broj okretaja 0 - 1000 / min, broj udaraca 0 - 4400 / min, bušenje u beton 4 - 20 mm, u čelik do 10 mm, u drvo do 20 mm, težina sa aku 3,8 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 611 256 D21 	871,00
	GBH 24 V, 2 Aku - SDS+ prihvat, meka ručka, kočnica motora, elektronski prekidač, D/L, broj okretaja 0 - 1000/min, broj udaraca 0-4400/min, bušenje u beton 4 - 20 mm, u čelik do 10 mm, u drvo do 20 mm, težina sa aku 3,8 kg. NiMH-O aku 24 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 611 256 D20 	1.100,00
Aku udarni stezač			
	GDR 14,4 V, 2 aku - prihvat alata ¼" unutarnji, elektronski prekidač, D/L, 0-2.800 o/min, broj udaraca 0-3.200/min, promjer vijaka M 6 - M 16, max 135 Nm, težina sa aku 1,8 kg. Obujam isporuke: gumeni prsten, ovjes za remen, kovčeg, 2 aku 14,4 V 2,6 Ah NiMH	0 601 909 488 	NOVO! 694,00
Aku kružna pila			
	GKS 24 V, 1 Aku - broj okretaja 3600/min, dubina rezanja do 54 mm, list pile 160 x 16 mm, težina sa aku ca 4,9 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 666 D21 	832,00
Aku kutne brusilice			
	GWS 14,4 V, 1 Aku - broj okretaja 12500 / min, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 100 mm, težina sa aku ca 2,1 kg. NiMH O aku 14,4V/2,6Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 934 H21 	500,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	GWS 14,4 V, Power Set - broj okretaja 12500/min, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 100 mm, težina sa aku ca 2,1 kg. NiMH O aku 14,4V/2,6Ah. Obujam isporuke: kovčeg <i>Power Setovi se sastoje od dotičnog aku alata, odgovarajućeg aku-izvi-jača, 2 akumulatora i punjača</i>	0 601 54C H20  3 165 140 354 592	907,00
Aku svjetiljke			
	GLI 12 V, bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, krypton žarulja, vrijeme rada s 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obujam isporuke: rezervna krypton žarulja	0 601 957 503  3 165 140 279 734	59,00
	GLI 14,4 V, bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, krypton žarulja, vrijeme rada sa 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obujam isporuke: rezervna krypton žarulja	0 601 957 403  3 165 140 279 727	59,00
	GLI 24 V, bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, krypton žarulja, vrijeme rada sa 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku 1,48 kg. Obujam isporuke: rezervna krypton žarulja	0 601 957 203  3 165 140 236 959	83,00
Aku njišuće ubodne pile			
	GST 14,4 V, 1 Aku - 4 stupnja njihanja, meka ručka, kočnica motora; dubina rezanja u drvo do 65 mm, u metal do 10 mm. Rezanje pod kutem 0-45°. Broj hodova 2100 / min, visina hoda 26 mm, težina sa aku ca 2,9 kg. NiMH O aku 14,4 V / 2,6 Ah. Dodatna oprema: kovčeg	0 601 598 H21  3 165 140 354 851	728,00
	GST 24 V, 1 Aku - 4 stupnja njihanja, meka ručka, kočnica motora; dubina rezanja u drvo do 70 mm, u metal do 12 mm. Rezanje pod kutem 0-45°. Broj hodova 2100 / min, visina hoda 26 mm, težina sa aku ca 3,6 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Dodatna oprema: kovčeg	0 601 598 D21  3 165 140 354 837	883,00
Aku blanja			
	GHO 14,4 V, 1 Aku - kočnica motora, broj okretaja 13000/min, dubina blanjanja 0-1,6 mm, dubina utora 0-8 mm, širina blanjanja 82 mm, težina sa aku 2,9 kg. NiMH O aku 14,4 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 595 H21  3 165 140 354 806	642,00
Aku sabljaste pile			
	GSA 24 VE, 1 Aku - meka ručka, kočnica motora, broj okretaja 0-2300/min, duljine hoda: 32 mm - za brzo rezanje, 19 mm - za fino rezanje; težina sa aku 3,9 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 645 2GE  3 165 140 326 711	899,00
Radio-punjač			
	GML 24 V - kvalitetan digitalni stereo radio sa elektronskom antenom - na struju ili aku + brzi punjač za sve Bosch O-pack aku od 12-24 V + razdjelnik struje s 2 utičnice 230 V / 15 A, +12 V utičnica + ulaz za priključak vanjskog CD ili MP3 playera. Namatanje mrežnog kabela (3 m). Težina 8,2 kg. Smješten u okvir od cijevi - otporan na padove. Jamstvo 1 godina.	0 601 429 021  3 165 140 336 239	397,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Aku alati s litij-ion tehnologijom 			
Aku svjetiljke			
	GLI 10,8 V-LI - Litiji-ion svjetiljka bez akumulatora i punjača	0 601 437 U20	NOVO!
Aku izvijači sa litij-ion akumulatorom			
	GSR 10,8 V-LI*, 2 aku i torba, litij-ion izmjenjivi akumulator 10,8 V / 1,0 Ah, bez samopražnjenja i memori efekta; kočnica vretena, magnetni držač bitova, meka ručka, LED svjetlo, precizan elektronski prekidač 0-400 o/min, hod L/D, 10 stupnjeva uvrtnja +1 stupanj bušenja, uvrtnje vijaka do 6 mm, max 18 Nm, ECP elektronska zaštita ćelija, zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja, 30 min. punjač, za 15 min. aku napunjen 70%, težina 0,8 kg.	0 601 992 U21 	312,00
	GSR 10,8 V-LI, 2 aku - high-tech litij-ion izmjenjivi akumulator 10,8 V / 1,3 Ah, 25 % veća brzina, 30 % duže vrijeme upotrebe, bez samopražnjenja i memori efekta; kočnica vretena i motora, magnetni držač bitova s zabavljanjem, meka ručka, LED svjetlo, precizan elektronski prekidač 0-500 o/min, hod L/D, metalni prsten spojke s 10 stupnjeva uvrtnja +1 stupanj bušenja, uvrtnje vijaka do 6 mm, max 18 Nm, ECP elektronska zaštita ćelija, zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja, 30 min. punjač, za 15 min. aku napunjen 70 %, težina 0,8 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, torba.	0 601 992 020 	NOVO! 332,00
	GWI 10,8 V-LI kutni izvijač 2 aku - high-tech litij-ion izmjenjivi akumulator 10,8 V / 1,3 Ah, 25 % veća brzina, 30 % duže vrijeme upotrebe, bez samopražnjenja i memori efekta; dužina glave 9,5 cm i 5 pozicija podešavanja glave, kočnica motora, držač bitova s zabavljanjem, meka ručka, precizan elektronski prekidač 0-585 o/min, hod L/D, elektronska spojka 7 stupnjeva uvrtnja + 1 stupanj bušenja, uvrtnje vijaka do 5 mm, max 13 Nm, ECP elektronska zaštita ćelija, zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja, 30 min. punjač, za 15 min. aku napunjen 70 %, kuka za ovjes, težina 1,1 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, torba.	0 601 360 U21 	NOVO! 417,00
	GDR 10,8 V-LI, 2 aku , u torbi - prihvatač alata 1/4" unutarnji, elektronski prekidač, D/L, 0-1.800 o/min, broj udaraca 0-3.000 u/min, promjer vijaka M 4 - M 12, max 100 Nm, težina sa aku 1,0 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 10,8 / 1,3 Ah, torba	0 601 909 U00 	NOVO!

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Li-ion aku bušaći čekići SDS +			
	GBH 36 V-Li, 1 aku - nova tehnologija litij-ion high-tech akumulatora 36 V / 2,0 Ah, bez samopražnjenja i memori efekta, opremljeni sa indikatorima punjenja i temperature i otvorima za ventilaciju. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 3 J (iste snage kao na struju), promjer bušenja u beton do 26 mm, u metal do 12 mm, u drvo do 30 mm, integrirana funkcija rada s dlijetima SDS+. S jednim punjenjem do 155 provrta 6 x 40 mm u betonu B25. Težina 4,3 kg. ECP-elektronska zaštita aku ćelija. Brzi, jednosatni punjač s indikatorom punjenja, zvučni i 2 LED-a, za 30 min. aku je napunjen 80 %. U kovčegu s punjačem i 1 aku.	0 611 900 R21 	981,00
	GBH 36 V-Li, 2 aku - nova tehnologija litij-ion high-tech akumulatora 36 V / 2,0 Ah, bez samopražnjenja i memori efekta, opremljeni sa indikatorima punjenja i temperature i otvorima za ventilaciju. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 3 J (iste snage kao na struju), promjer bušenja u beton do 26 mm, u metal do 12 mm, u drvo do 30mm, integrirana funkcija rada s dlijetima SDS+. S jednim punjenjem do 155 provrta 6 x 40 mm u betonu B25. Težina 4,3 kg. ECP-elektronska zaštita aku ćelija. Brzi, jednosatni punjač s indikatorom punjenja, zvučni i 2 LED-a, za 30 min. aku je napunjen 80 %. U kovčegu s punjačem i 2 aku.	0 611 900 R22 	1.428,00







BOSCH
Tehnologija za život

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Bušaći čekići SDS+			
	GBH 2-18 RE - 550 W , elektronski prekidač, D/L, snaga udarca 1,7 J, bušenje u beton do 18 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, težina 2,0 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 611 258 321 	295,00
	GBH 2-22 RE* - 620 W, specijalist za serijsko bušenje , elektronski prekidač, D/L, snaga udarca 2,0 J, bušenje u beton 4 - 22 mm, s krunama u zid do 65 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, težina 2,3 kg.. Obujam isporuke: kovčeg	0 611 250 708 	347,00
	GBH 2-23 RE - 650 W , elektronski prekidač, D/L, snaga udarca 2,5 J, bušenje u beton do 23 mm, s krunama u zid do 68 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: kovčeg, dodatna ručka, graničnik dubine	0 611 250 400 	NOVO!
	GBH 2-26 DRE - 800 W , elektronski prekidač, D/L, 0-900/ o/min, broj udaraca 0-4000/min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm; izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 611 253 708 	441,00
	GBH 2-26 DRE, Set - 800 W , elektronski prekidač, D/L, 0-900 o/min, br. udaraca 0-4000/min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm; izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: kovčeg, adapter, zupčasta stezna glava 13 mm.	0 611 253 768 	476,00
	GBH 2-26 DFR, Set - 800 W , elektronski prekidač, D/L, 0-900 o/min, br. udaraca 0-4000/min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm; izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna glava s adapterom	0 611 254 768 	495,00
	GBH 3-28 E* - 720 W , elektronski prekidač, D/L, 0-800 o/min, podmazivanje uljem, snaga udarca 3,3 J, bušenje u beton do 28 mm, s krunama u zid do 80 mm, s posebnom glavom-u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, težina 3,3 kg. Obujam isporuke: kovčeg, mast u tubi	0 611 239 708 	669,00
	GBH 3-28 FE - 720 W , elektronski prekidač D/L 0-800 o/min podmazivanje uljem, snaga udarca 3,3 J, bušenje u beton do 28 mm, s krunama u zid do 80 mm, s brzosteznom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm težina, 3,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna glava s adapterom, mast u tubi	0 611 249 768 	737,00
	GBH 4 DFE - 750 W , elektronski prekidač, 0-650 o/min, snaga udarca 3,5 J, bušenje u beton do 30 mm, s krunama u zid do 80 mm, s brzostez. glavom-u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, rad s dlijetima SDS-plus, težina 3,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, mast u tubi	0 611 236 708 	829,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	GBH 4 DFE-Set - 750 W , elektronski prekidač, 0-650 o/min, snaga udarca 3,5 J, bušenje u beton do 30 mm, s krunama u zid do 80 mm, s brzostez. glavom-u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, rad s dlijetima SDS-plus, težina 3,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna glava s adapterom, mast u tubi	0 611 236 760 	896,00
		0 611 236 768 	896,00

Bušaći čekići SDS-max

    	GBH 5-38 D - 1050 W , broj okretaja 340/min, broj udaraca 3000/min, bušenje u beton do 38 mm, jačina pojedinog udarca 10/8 J (nazivna / odana snaga), podmazivanje uljem, težina 5,8 kg. Obujam isporuke: kovčeg, krpa, mast u tubi	0 611 240 008 	1.070,00
	GBH 5-40 DE - 1100 W , elektronski prekidač, 180-340 o/min, snaga udarca 2-8, 5/10 J, bušenje u beton do 40 mm, s krunama u zid do 90 mm, s probojnim svrdlima 45 - 55 mm, rad dlijetima SDS-max s turbo-power, prigušivanje vibracija, podmazivanje uljem, servisni displej, stand-by, težina 6,2 kg. Obujam isporuke: kovčeg, krpa, mast u tubi	0 611 241 708 	1.378,00
	GBH 7-46 DE - 1350 W , elektronski prekidač, br. udaraca 1350-2800/min, snaga udarca 4-13/15 J, bušenje u beton do 45 mm, prihvata alata SDS-max jednom rukom, težina 7,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, krpa, mast u tubi.	0 611 263 708 	1.632,00
	GBH 11 DE - 1500 W , elektronski prekidač, 120-250 o/min, snaga udarca 5-18 J, bušenje u beton do 52 mm, s krunama u zid do 150mm, s probojnim svrdlima 45-80 mm, rad s dlijetima SDS-max, težina 11,1 kg. Obujam isporuke: kovčeg, krpa, mast u tubi	0 611 245 708 	1.873,00

Udarni čekić SDS+

	GSH 3 E - 710 W , elektron. regul. udarca 0-3500/min, snaga pojedinog udarca 4,5 J, meka ručka, podmazivanje uljem, servisni poklopac, Vario-Lock u 12 položaja, težina 3,3 kg. Obujam isporuke: spec. dlijeto za keramičke pločice	0 611 320 708 	608,00
--	---	--	---------------

Udarni čekići SDS-max

  	GSH 388 - 1050 W , br. udaraca 2800/min, snaga pojedinog udarca 8/10 J (odana/nazivna snaga), podmazivanje uljem, težina 4,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, šiljato dlijeto	0 611 388 008 	803,00
	GSH 5 E - 1100 W , elektron. regul. udarca 1300-3000/min, snaga udarca 2-12 J, prigušivanje vibracija, podmazivanje uljem, servisni displej, stand-by, težina 5,5 kg. Obujam isporuke: kovčeg, šiljato dlijeto, krpa, mast u tubi	0 611 318 708 	1.017,00
	GSH 11 E - 1500 W , elektron. regul. udarca 900-1890/min, snaga udarca 6-25 J, težina 10,1 kg. Obujam isporuke: kovčeg, plosnato dlijeto 400 mm, krpa, mast u tubi	0 611 316 708 	1.378,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Čekići za lomljenje			
	GSH 16-28 - 1750 W , prihvata alat 1 1/8" (28 šesterokut), snaga udarca 45 J, broj udaraca 1300/min, najduži životni vijek u klasi, minimalne vibracije zahvaljujući sustavu vibration control, glavna i pomoćna ručka, pribor kompatibilan sa GSH 27, težina 18,5 kg. Obujam isporuke: Kovčeg s kotačima, dodatna ručka, šiljato dlijeto, tuba masti, krpa za čišćenje	0 611 335 000 	NOVO!
	GSH 27 - 1900 W , prihvata alat 1 1/8" (28 mm šesterokut), snaga udarca 60 J, težina 29 kg.	0 611 304 108 	3.346,00
	Transportna kolica za GSH 27	1 610 795 007 	310,00
Kutne brusilice 670 - 1500 W			
	GWS 6-115 - 670 W , 11000 o/min, brusne, rezne i gumene ploče 115 mm, težina 1,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 375 908 	187,00
	GWS 6-115 E - 670 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,4 kg.	0 601 375 708 	189,00
	GWS 8-115 - 800 W , 11000 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini	0 601 820 020 	201,00
	GWS 8-115 - 800 W , 11000 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 820 720 	241,00
	GWS 10-125 - 1000 W - 11000 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,1 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini	0 601 821 020 	227,00
	GWS 11-125 CI - 1100 W , konstantna elektronika, 11000 o/min. kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 822 620 	281,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
 	GWS 11-125 CIE - 1100 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka	0 601 823 220 	281,00
 	GWS 11-125 CIE - 1100 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 823 720 	307,00
 	GWS 11-125 CIH - 1100 W , konstantna elektronika, 11000 o/min. kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,7 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, ergonomski meki rulohvat i antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka.	0 601 830 122 	NOVO! 311,00
  	GWS 14-125 CI - 1400 W , konstantna elektronika, 11000 o/min, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 824 720 	321,00
  	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka	0 601 825 220 	335,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
  	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 825 620 	361,00
 	GWS 15-125 CIH - 1500 W , konstantna elektronika, 11000 o/min. kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,9 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, ergonomski meki rukohvat i antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: Antivibracijska ručka	0 601 830 222 	NOVO! 353,00
 	GWS 15-125 CIEH - 1500 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,9 kg. KickBack Stop-isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, ergonomski meki rukohvat i antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: Antivibracijska ručka	0 601 830 322 	NOVO! 379,00
Kutne brusilice 2100 - 2600 W			
 	GWS 21-180 HV - 2100 W , 8500 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 180 mm, težina 4,3 kg. Zakretna glava prijenosnika i antivibracijske pomoćna i glavna ručka.	0 601 851 B08 	391,00
 	GWS 21-230 HV* - 2100 W , 6500 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, težina 4,3 kg. Zakretna glava prijenosnika i antivibracijska ručka.	0 601 852 B08 	391,00
 	GWS 21-230 JHV - 2100 W , 6500 o/min brusne rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, ograničenje struje pokretanja. Zakretna glava prijenosnika i antivibracijska glavna i pomoćna ručka	0 601 852 G18 	401,00
 	GWS 24-230 JBV - 2400 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna stremenasta ručka, zakretna glava prijenosnika, antivibracijska ručka; brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, težina 5,1 kg.	0 601 854 G08 	441,00
  	GWS 24-230 JBX - 2400 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna stremenasta ručka, zakretna glava prijenosnika, antivibracijska ručka, BRAKE-SYSTEM kočenje, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, težina 5,3 kg.	0 601 864 878 	535,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	GWS 26-230 JBV - 2600 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna stremenasta ručka, zakretna glava prijenosnika, antivibracijska ručka; brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, težina 5,1 kg. Obujam isporuke: SDS-click matica	0 601 856 G08 	522,00
Brusilica za mokro brušenje			
	GNS 14 W - 1400 W , 1900 o/min, FI-zaštitni prekidač motora , gumeni tanjuri 230 mm, polirne spužve 160 mm, četke do 175 mm, brusni lonci 150 mm, težina 4,6 kg	0 601 359 103 	892,00
Brusilica za suho brušenje betona			
	GBR 14 CA - 1400 W , 11000 o/min, dij. lončasta brusna ploča 125 mm, optimirana konstantna elektronika, servisni displej, zaštita od ponovnog pokretanja, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, dij. ploča(siva), četkasti vijenac, pribudnica, matica, ručka, ključ	0 601 773 708 	1.189,00
Brusilica za poliranje			
	GPO 12 E - 1200 W , elektronska regulacije 750 - 3000 o/min, gumeni tanjuri 180 mm, polirne spužve 160 mm, četke do 175 mm, brusni lonci 150 mm, težina 3,5 kg. Obujam isporuke: zaštitni poklopac, vijak	0 601 366 708 	624,00
Dvostrane brusilice			
	GSM 175 - 500 W , 2840 o/min, brusne ploče 175 x 25 mm i 175 x 32 mm, zrnatosti 36 i 60, težina 14,3 kg.	0 601 277 003 	351,00
	GSM 200 - 700 W , 2800 o/min, brusne ploče 200 x 25 mm i 200 x 32 mm, zrnatosti 36 i 60, težina 16,2 kg.	0 601 277 103 	416,00
Ravne brusilice			
	GGS 27 - 500 W , br. okretaja u praznom hodu 27000/min, brusni zatici do 25 mm, prihvat alata: stezne čeljusti do 8 mm, promjer vrata 43 mm, težina 1,3 kg. Obujam isporuke: viljuškasti ključ 17, stezna čeljust 6 mm, štift za držanje, brusni kamen	0 601 210 008 	244,00
	GGS 7 C - 600 W , elektronska regulacija br ok. 3100-7000 o/min brusni zatici do Ø 45 mm, stezna čeljust Ø 8 mm, težina 1,7 kg. Obujam isporuke: stezna čeljust Ø 6 mm, viljuškasti ključ 17 mm (2 kom)	0 601 212 708 	475,00
	GGS 27 LC - 600 W , elektronska regulacija 12000-27000 o/min, brusni zatici do 25 mm, stezne čeljusti do 8 mm, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: stezna čeljust 6 mm, 2 viljuškasta ključa OK 17	0 601 215 708 	565,00
	GGS 6 S - 1150 W , br. okretaja u praznom hodu 6800/min, za brusne ploče i pletene okrugle žičane četke do 125 mm, prihvat alata Ø 20 / vreteno M14, težina 3,9 kg. Obujam isporuke: štitnik, inbus ključ, pribudnica 65 mm, štift za držanje, matica, ključ, SDS matica za konične brusne ploče.	0 601 214 108 	1.115,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Odvijači			
	GSR 6-40 TE* - 500 W , samorezni vijci do 6 mm, br. okretaja u praznom hodu 4000/min, prihvata alata 1/4", težina 1,5 kg, posebno namijenjen za gipskarton ploče. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač, graničnik dubine, bit PH2, držač za remen.	0 601 420 703 	386,00
	GSR 6-20 TE* - 600 W , elektronska regulacija, D/L, 0-1300 o/min, samorezni vijci do 6,3 mm, prihvata alata 1/4", težina 1,9 kg. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač 57 mm, 1/4"	0 601 423 760 	535,00
	GSR 6-45 TE - 701 W , samorezni vijci do 6mm, br. okretaja u praznom hodu 4500 o/min, prihvata alata 1/4", težina 1,35 kg, metalno kućište prijenosnika, izdržljivi konusni vrh od metala za precizno stavljanje vijaka, meka ručka za udobno rukovanje, posebno namijenjen za gipskarton ploče. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač 1/4", graničnik dubine, bit PH2, držač za remen, kovčeg.	0 601 440 320 	NOVO! 361,00
	GSR 6-25 TE - 701 W , samorezni vijci do 6mm, br. okretaja u praznom hodu 2500 o/min, prihvata alata 1/4", težina 1,45 kg, metalno kućište prijenosnika, izdržljivi konusni vrh od metala za precizno stavljanje vijaka, meka ručka za udobno rukovanje, posebno namijenjen za gipskarton ploče. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač 1/4", graničnika dubine za bitove, graničnik dubine za nasadne ključeve, bit PH2, držač za remen, kovčeg.	0 601 441 320 	NOVO! 437,00
Udarni stezači			
	GDS 18 E - 500 W , elektronska regulacija, D/L, 500-1300 o/min, mogućnost stezanja vijaka M6 - M18, prihvata alata 1/2", težina 3,3 kg.	0 601 436 808 	892,00
	GDS 24 - 800 W , 600 Nm, 950 o/min, prihvata alata 3/4" stezanje vijaka do M24, težina 5,7 kg	0 601 434 108 	1.296,00
	GDS 30 - 920 W - 1000 Nm , D/L, 860 o/min, prihvata alata 1", stezanje vijaka do M 30, težina 7,3 kg	0 601 435 108 	1.724,00
Škare za lim			
	GSC 2,8 - 500 W , br. hodova 2400/min, rezanje u čeliku do 2,8 mm, u aluminiju do 3,5 mm, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: podešivač razmaka, inbus ključevi 2,5 i 5 mm	0 601 506 108 	1.041,00
	GSC 4,5 - 1.010 W , br. hodova 1.250/min, rezanje u čelik do 4,5 mm u aluminiju do 5 mm, težina 6,9 kg. Obujam isporuke: 10-dijelni pribor	0 601 508 003 	NOVO! 2.170,00

* do isteka zaliha


Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Sabljasta pila			
	GSA 1200 E - 1200 W , elektronska regulacija broja hodova 0-2800/min, hod lista pile 19 mm, dubina rezanja u drvo do 250 mm, u nelegirani čelik do 20 mm, u met. cijevi i profile do 130 mm, meka ručka, stezač alata SDS, kuka za vješanje, težina 3,7 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 2 lista pile	0 601 64E 008 	596,00
Ubodne pile			
	GST 80 PBE - 580 W , stremenasta ručka, za precizno rezanje, elektr. regul. hodova 500-3100/min, visina hoda 26 mm, dubina rezanja u drvo 85 mm, u aluminij 20 mm, u čelik 10 mm, težina 2,4 kg. Obujam isporuke: 3 lista pile sa štitnikom, inbus ključ	0 601 581 808 	342,00
	GST 120 E - 650 W , elektronska regulacija, dubina rezanja u drvo 120 mm, izmjena lista pile jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 lista pile sa štitnikom protiv trganja, plast. papučica	0 601 510 668 	435,00
	GST 120 BE - stremenasta ručka, 650 W , elektr. regulacija, dubina rezanja u drvo 120 mm, izmjena lista pile jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 lista pile sa štitnikom protiv trganja, plast. papučica	0 601 511 668 	435,00
	GST 135 BCE - s kontrolom preciznosti, 720 W , dubina rezanja u drvo 135 mm, konstantna elektronika, izmjena lista pile jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 lista pile sa štitnikom protiv trganja, usisni adapter, plast. papučica	0 601 511 768 	480,00
Pila za pjenoplast			
	GSG 300 - 350 W , dubina rezanja u pjenoplastu do 300 mm, br. hodova 3200/min, nazivni br. okretaja 2100/min, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: izvijač, podnožna ploča.	0 601 575 103 	774,00
	Pažnja: vodilice i par listova pile posebno naručiti - za debljine materijala do 70, 130, 200 ili 300 mm!	0 601 575 108 	774,00
Lančana pila			
	GKE 40 BCE - 2100 W , brzina lanca pod optereć. 12m/sec, dužina mača 40 cm, izmjena i podešavanje lanca bez alata - Bosch SDS, automatsko podmazivanje, automatsko isključivanje četkica, konstantna elektronika s mekim startom, mehanička kočnica (ispod 1 sec), težina 4,8 kg.	0 601 597 708 	535,00
Tandem pila			
	GFZ 14-35 A* - 1400 W , 2600 hodova/min, dužina mača 350 mm, dužina hoda 50 mm, težina 5,2 kg. Obujam isporuke: 1 set listova pile za drvo i plastiku, 1 set usisni adapter	0 601 637 003 	565,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Kružne pile			
	GKS 55 - 1200 W , dubina rezanja do 55 mm, list pile 160x20 mm, težina 3,5 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 664 020 	401,00
	GKS 55 CE* - 1300 W , dubina rezanja do 55 mm, konstantna elektronika, list pile 160x20 mm, težina 3,6 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu štitnik s predrezačem, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 664 720 	446,00
	GKS 55 CE - 1350 W , konstantna elektronika s mekim startom 2100 do 5100 o/min, dubina rezanja do 55 mm, list pile 160 x 20 mm, težina 3,6 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za vodilice, dostupna izmjena četkica, alu štitnik, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke, 4 m gumirani kabel. Obujam isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 664 800 	NOVO! 446,00
	GKS 65 - 1600 W , dubina rezanja do 65 mm, list pile 190x30 mm, težina 4,8 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 667 021 	475,00
	GKS 65 CE - 1800 W , dubina rezanja do 65 mm, konstantna elektronika, list pile 190 x 30 mm, težina 4,9 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 668 721 	506,00
Stacionarne pile za drvo, aluminij i plastiku			
	GCM 10 S - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva): 52 D / 62 L, list pile 254 x30/16 mm, broj okretaja 4700/min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0/0) - 89x305 mm, (45/45) - 57x219 mm, težina 21,5 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje	0 601 B20 508 	1.130,00
	GCM 10 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva) 52L/60D, list pile 254x30mm, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja (0/0) 85x305mm, (0/45) 85x216 mm, (45/0) 50x305 mm, (45/45) 50x216 mm; 4 zakretna položaja ručke, integrirani produžetak stola, težina 28 kg.	0 601 B22 508 	1.361,00
	GCM 12 - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura D/L 52 stupnjeva, list pile 305x30 mm, broj okretaja 4300/min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0/0)-98,5x150 mm; (45/45)-38x133,5 mm, težina 20,5 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje	0 601 B21 008 	996,00
	GCM 12 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva) 52L/60D, list pile 305x30 mm, broj okretaja 3800/min, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja (0/0) 110x305 mm, (0/45) 110x217 mm, (45/0) 63x305 mm, (45/45) 63x217 mm, zakretna ručka, težina 29kg.	0 601 B23 508 	1.907,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
	GTS 10 - 1800 W , list pile 254 x 30 mm, broj okretaja 3650/min, dim. stola 641 x 737 mm, max. visina rezanja kod 90° / 45° - 79 / 64 mm, max. rezanje desno/lijevo od lista pile: 635/330 mm. Težina 34 kg.	0 601 B30 220 	1.710,00
Rasklopivi radni stol			
	GTA 3700 - za sve Bosch plave potezne i preklopne stacionarne pile - GCM10/12. Brza i jednostavna montaža. Podešavanje stope nogara po visini. Dužina stola 1500 mm, s produžecima 3700 mm, visina 820 mm. Razmak nogara: po širini 1900 mm, po dubini 750 mm. Težina stola 19 kg, s priborom 25 kg. Max. nosivost 250 kg. Robustna i stabilna aluminijska konstrukcija. Ručka za nošenje s integriranim ključem. Naslon izratka s valjkom i graničnikom. Mjere: 1600x250x200 mm. Zajedno sa setom za montažu i naslonom za izradak.	0 601 B10 900 	535,00
Stacionarna pila za metal			
	GCO 14-1 - 2400 W , meki start, broj okretaja 3900/min, rezna ploča 355x25, 4 mm, kapacitet rezanja kod 90°: profili 125x125 mm, 180x125 mm, cijevi i L-profil 125 mm. Dužina kabela 2,4m, težina 18 kg.	0 601 B10 008 	743,00
Vertikalne glodalice			
	GOF 900 CE - 900 W , elektronska regulacija 12000 -24000 o/min, prihvat alata 6 - 8 mm, težina 3,5 kg. Dodatna oprema: paralelni graničnik, kopirna čahura 17 mm, 8 mm stezna čeljust, viljušk. ključ, adapter za usisavanje	0 601 614 608 	624,00
	GOF 2000 CE - 2000 W , elektronska regulacija 8000 - 21000 o/min, prihvat alata 12 mm/ 1/2", max. hod košare 65 mm, skala za fino podešavanje dubine glodanja od 1/10 mm, meka ručka, težina 6,0 kg. Obujam isporuke: paralelni graničnik, kopirna čahura 30 mm, 12 mm stezna čeljust, viljuškasti ključ, adapter za usisavanje	0 601 619 708 	1.017,00
Glodalica za reške			
	GFF 22 A - 670 W , 11000 o/min, glodalo 105 mm, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, vrećica za usisavanje	0 601 620 008 	731,00
Višenamjenska glodalica			
	GMF 1400 CE - 1400 W , 2 lako izmjenjiva aluminijska kućišta, elektronska regulacija br. okt. 8000-24000 o/min, prihvat alata Ø 8 i Ø 12 mm, max hod košare 58 mm, 2 tijela (kućišta) alata. Malo tijelo za preciznije izradke uz mogućnost montiranja na radnu ploču. Veliko tijelo za robusnija glodanja. Obujam isporuke: kovčeg, stezne čeljusti Ø 8 i Ø 12 mm, kopirna čahura, viljuškasti ključ 16 i 24 mm, priključak za usisavanje.	0 601 617 820 	892,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Glodalice za utore			
	GNF 35 CA - 1400 W , 9300 o/min, dubina žlijeba 0 - 35 mm, širina 4 - 39 mm, dijam. rezne ploče 150 mm, težina 4,1 kg. Obujam isporuke: dlijeto, ključ za maticu, kovčeg	0 601 621 708 	1.070,00
	GNF 65 A - 2400 W , 5000 o/min, dubina žlijeba 20 - 65 mm, širina 3 - 40 mm, dij. rezne ploče 230 mm, težina 8,4 kg. Obujam isporuke: dlijeto, ključ za maticu, cijev za usisavanje, kovčeg	0 601 368 708 	1.573,00
	GSF 100 A* - 2400 W , 3700 o/min, dubina reza 0 - 100 mm, dijam. rezna ploča 300 mm, težina 11,1 kg. Obujam isporuke: inbus ključ, kovčeg	0 601 367 703 	1.677,00
Univerzalna glodalica			
	GUF 4-22 A* - 620 W , 10000 o/min, dubina rezanja 22mm, širina utora 12,5 mm, glodalo 105 mm, težina 2,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg, vrećica za usisavanje	0 601 607 103 	654,00
Ekscentarske brusilice			
	GEX 125 AC, MF - 340 W , elektronska regulacija 4500-12000 o/min, brusni tanjur 125 mm - čičak, težina 2 kg. Obujam isporuke: micro-filter, kutni inbus ključ, brusni list	0 601 372 488 	312,00
	GEX 150 AC, MF - 340 W , elektronska regulacija 4500-12000 o/min, brusni tanjur 150 mm - čičak, težina 2,1 kg. Obujam isporuke: micro filter, kutni inbus ključ, brusni list	0 601 372 688 	357,00
	GEX 150 Turbo - 600 W , konstantna elektronika, meki start, kočnica, broj okretaja 290-620/min, broj hodova 6200-13300/min, brusni tanjur 150 mm čičak, prekidač s 2 stupnja: grubo (turbo) / fino brušenje, težina 2,4 kg. Obujam isporuke: inbus ključ, brusni list	0 601 250 788 	654,00
Oscilatorne brusilice			
	GSS 140 A, MF - 180 W , br. okretaja 12000/min, br. oscilacija 24000/min, promjer oscilacijskog kruga 1,6 mm, brusna ploča 113x105 mm, brusni list (zatezni) 115x140 mm, velcro-115x107 mm, težina 1,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg, micro-filter, 2 brusna lista 120 RWT (1velcro, 1 standard) probijač	0 601 297 085 	250,00
	GSS 23 AE - 190 W , br. okretaja 7000 - 12000/min, br. oscilacija 14000-24000/min, promjer oscil. kruga 2,0 mm, brusna ploča 92 x 82 mm, brusni list zatezni 93 x 230, čičak prihvat 93 x 185 mm, težina 1,7kg.	0 601 070 721 	312,00
	GSS 230 AE, MF - 300 W , elektronska regulacija 5500-11000 o/min, broj oscilacija 11000-22000/min, brusna ploča 92x182, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: kovčeg, micro-filter, brusni list, odvijač	0 601 292 688 	431,00
	GSS 280 AE, MF - 330 W , elektronska regulacija 5500-11000 o/min, broj oscilacija 11000 - 22000/min, brusna ploča 114 x 226 mm, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: micro-filter, brusni list, odvijač	0 601 293 688 	476,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Blanje			
 WOOD RAZOR	GHO 26-82 - 710 W , 16500 o/min, dubina blanjanja 0 - 2,6 mm, širina blanjanja 82 mm, dubina utora 0 - 9 mm, težina 2,8 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 594 308 	357,00
	GHO 40-82 C - 850 W , 13500 o/min, dubina blanjanja 0 - 4 mm, širina blanjanja 82 mm, dubina utora 0 - 24 mm, meka ručka, Woodrazor sustav noža, 3-V utora, težina 3,2 kg. Obujam isporuke: kovčeg, gran. širine i dubine, 1 nož	0 601 59A 768 	487,00
Tračne brusilice			
	GBS 75 AE- 750 W , širina brušenja 75 mm, dužina trake 533 mm, brzina trake 200 - 330 m/min, težina 3,4 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje, brusna traka, grafitna ploča	0 601 274 708 	505,00
Univerzalni usisavači			
	GAS 25 - 1200 W , struja zraka 61 l/s, podtlak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, volumen spremnika 25 l, volumen vrećice 9 l, težina 12,7 kg. Obujam isporuke: crijevo 3 m antistatik, 2 cijevi, 2 nastavka, 1 vrećica	0 601 979 108 	714,00
	GAS 50 - 1200 W , struja zraka 61 l/s, podtlak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, automatsko čišćenje filtera, volumen spremnika 50 l, volumen vrećice 21 l, težina 17,7 kg. Obujam isporuke: crijevo 3 m antistatik, 2 cijevi, 2 nastavka, 1 vrećica	0 601 989 108 	1.041,00
Pištoli za ljepljenje			
	GKP 200 CE - učinak ljepljenja 30 g/min, taljivo ljepilo 11x200 mm, težina 0,37 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 sapnice, 8 talj. ljepila	0 601 950 703 	163,00
Puhalo vrućeg zraka			
	GHG 660 LCD - 2300 W, LCD-displej - pokazuje temperaturu i struju zraka. 4 programa. Stupanj za hlađenje. Ugrađen filter protiv prašine. Temp. područje 50-660 °C, struja zraka 250-500 l/min, težina 0,97 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 razne sapnice	0 601 944 708 	263,00
Križni laserski nivelir			
	BL 2 L - samonivelirajući laser : horizontalna, vertikalna i križna linija, točnost niveliranja 0,3 mm/m, područje niveliranja +/- 4°, vrijeme niveliranja < 4 s, laserska dioda 635 nm, klasa lasera 2, horizontalna linija: 120° / vertikalna linija: 140°, područje rada 10 m, zaštita od prašine/prskajuće vode IP 54, indikator stanja baterija, baterije 2 x 1,5 V AA baterije, dimenzije: 118 x 57 x 89 mm, priključak stativa 1/4", (poseban pribor) putem adaptera i 5/8", težina 450 g	0 601 015 100 	NOVO! 558,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Građevinski laser			
	BL 130 I, Set - automatski u horizontali i vertikali, radno područje 60 m, 130 m s prijemnikom, samoniveliranje $\pm 5^\circ$ (8%), točnost niveliranja 0,1 mm/m, funkcije: točka, linije, rotacije - 10, 50, 200, 600/min, priključak stativa $\frac{5}{8}"$, trajanje rada po punjenju 20 h, težina 2 kg. Obujam isporuke: kovčeg, punjač, naočale, mjerna ploča, 4 aku 1,2 V NiCd, BLR 10 - daljinski upravljač, BLE 130 - prijamnik	0 601 096 463 	3.063,00
Građevni stativi			
	BS 200 - radna visina 90 - 200 cm, s produžnom cijevi do 265 cm, navoj $\frac{5}{8}"$. Transportna dužina 90 cm. Težina 3,6 kg.	0 601 096 960 	241,00
	BS 280 M - radna visina 85 - 280 cm, s produžnom cijevi do 345 cm, navoj $\frac{5}{8}"$, težina 7,5 kg. Transportna dužina: 117 cm. Obujam isporuke: produžna cijev	0 601 096 964 	714,00
Digitalni kutomjer			
	DWM 40 L - dužina kraka 40 cm, područje mjerenja 0-220°, točnost mjerenja $\pm 0,1^\circ$, težina ca 1000 g. Obujam isporuke: 4 x 1,5 V baterije (LR6AA)	0 601 096 603 	312,00
Digitalni mjerač nagiba			
	DNM 60 L* - duljina 60 cm, mjerno područje 360° (4x 90°), točnost mjerenja kod 0/90° - 0,05°, kod 1 - 89° - 0,2°, točnost libele 1 mm/m. Obujam isporuke: 1 x 9 V	0 603 096 105 	223,00
	DNM 60 L - duljina 60 cm, mjerno područje 360° (4x 90°), točnost mjerenja kod 0/90° - 0,05°, kod 1-89° - 0,2°, točnost libele 1 mm/m. Obujam isporuke: 1 x 9 V	0 601 014 000 	241,00
Digitalni multi detektor			
	DMF 10 Zoom - dubina mjerenja: željezo 10 cm, bakar 8 cm, bakreni vodiči pod naponom 5 cm, bez napona 2 cm, drvene konstrukcije 2 cm. Napajanje 9 V baterija, težina 240 g, dimenzije 84x203 mm. 2 načina rada, podatak širine drvene grede, crveno/zeleno LED svjetlo, akustički signal, razlikovanje magnetnih od nemagnetnih metala, automatsko-brzo kalibriranje, ZOOM modus za točno lokaliziranje, istovremena detekcija metala, drva, vodova pod strujom.	0 601 010 000 	203,00
Univerzalni detektor			
	D-TECT 100 - locira plastiku, sve vrste vodova, metale sa i bez željeza, drvo, šupljine. Dubina mjerenja 100 mm, točnost +/- 5mm, težina 800 g. Obujam isporuke: zaštitna torbica, 4 x 1,5 V baterije (LR 6 AA)	0 601 095 003 	1.396,00

* do isteka zaliha

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cijena u KM bez PDV-a
Laserski daljinomjeri			
	DLE 50 - mjerno područje od 0,05 do 50m, točnost mjerenja: min. $\pm 1,5$ mm, max. ± 5 mm, vrijeme mjerenja 0,5 do max. 4 sek. Laserska dioda 635 nm < 1 mW, klasa lasera 2, promjer laserske zrake: na 10 m - 6 mm, na 50 m - 30 mm, automatika isključivanja: 5 min. za uređaj, 30 s za laser, klasa zaštite IP54, navoj za stativ 1/4", indikator stanja baterija, dimenzije 100 x 58 x 32, težina s baterijama ca 250 g. Napajanje: 4x1,5 V baterije AAA, Obujam isporuke: zaštitna torbica, baterije	0 601 016 000 	372,00
	DLE 150 - mjerno područje min. 0,3 m; max. 150 m. Točnost mjerenja ± 2 mm (0,3 - 30 m); ± 3 mm. Vrijeme mjerenja 0,5 do max. 4 sek. Težina 400 g. Obujam isporuke: zaštitna torbica, 2 završna elementa, 4 x 1,5 V baterije.	0 601 098 303 	803,00
Ultrazvučni daljinomjer			
	DUS 20 plus* - mjerno područje 0,6 - 20 m, točnost mjerenja $\pm 1\%$, mjerna jedinica m/cm, težina 230 g. Obujam isporuke: baterija 1 x 9 V	0 603 096 202 	119,00


* do isteka zaliha



Kako biste bili sigurni u originalnost BOSCH proizvoda, potražite plaketu s ovim znakom kod ovlaštenog trgovca.

Rad bez prašine

Pribor za odvođenje prašine pri korištenju Bosch profesionalnih električnih alata





Kutne brusilice 670 W - 1400 W

GWS 6-115	GWS 7-115	GWS 7-115	GWS 14-150 C	GWS 14-150 C	GWS 8-115	GWS 14-150
GWS 6-115 E	GWS 9-115	GWS 9-115			GWS 8-125	
GWS 8-125 C	GWS 10-125 C	GWS 10-125 C			GWS 10-125	
	GWS 10-125 CE	GWS 10-125 CE			GWS 11-125 CI	
	GWS 14-125 C	GWS 14-125 C			GWS 11-125 CIE	
	GWS 14-125 CE	GWS 14-125 CE			GWS 14-125 CI	
					GWS 14-125 CIE	
					GWS 14-125 CIT	
	Za kataloške brojeve 0 601 38... 0 601 70...	Za kataloške brojeve 0 601 80...	Za kataloške brojeve 0 601 386... 0 601 706...	Za kataloške brojeve 0 601 806...	Za kataloške brojeve 0 601 820... - 0 601 825...	Za kataloške brojeve 0 601 826...
Zatezanje putem vijka	Brzo zatezanje	Zatezanje putem poluge	Brzo zatezanje	Zatezanje putem poluge	Brzo zatezanje	Brzo zatezanje
Usisni štitičnik 2 605 510 066	Usisni štitičnik 2 605 510 144	Usisni štitičnik 1 605 510 291	Usisni štitičnik 2 605 510 145	Usisni štitičnik 1 605 510 292	Usisni štitičnik 2 605 510 228	Usisni štitičnik 2 605 510 230



Kutne brusilice 2000 W - 2500 W		Rezalica	Brusilica za beton
GWS...-180	GWS...-230	GWS 24-300	GBR 14 CA

Usisni štitnik 1 605 510 179	Usisni štitnik 1 605 510 180	Usisni štitnik 1 605 510 215



Crijevo ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 160 793 002 (5 m)	Crijevo ø 35 mm 2 609 390 392 (3 m) 2 609 390 393 (5 m)
---	---



Papirnate vrećice 2 605 411 167 (GAS 25) 2 605 411 163 (GAS 50)

Usisavači GAS 25 + 50
--

Filteri 2 607 432 015 (GAS 25) 2 607 432 017 (GAS 50)

Ubodne pile	Pila za fino rezanje	Tandem pile	Kružne pile	Blanje	Vertikalne glodalice	Univerzalna glodalica	Glodalica za reške
GST 100	GFS 350 E Set	GFZ 14-35 A	GKS 54	GHO 26-82	GOF 900 ACE	GUF 4-22 A	GFF 22 A
GST 100 CE		GFZ 16-35 Ac	GKS 54 CE	GHO 31-82	GOF 1300 ACE		
GST 100 B			GKS 55	GHO 36-82 C	GOF 1700 E		
GST 100 BCE			GKS 55 CE	GHO 40-82 C			
GST 120 E			GKS 65	GHO 14,4 V			
GST 120 BE			GKS 65 CE				
GST 135 CE			GKS 66 CE				
GST 135 BCE			GKS 85 S				
GST 14,4 V			GKS 24 V				
GST 24 V							
GST 75 BE							



Adapter
1 600 499 005

Cijev ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 160 793 002 (5 m)

Cijev ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Papirnate vrećice
2 605 411 164

Usisavač GAS 50

Filteri
2 607 432 016

							
Tračne brusilice		Oscilatorne brusilice		Delta brusilica	Ekscentarske brusilice		Stacionarne pile
GBS 75 AE Set	GBS 100 AE	GSS 16 A	GSS 140 A	GDA 280 E	GEX 125 A	GEX 150 Turbo	GCM 10
		GSS 23 AE	GSS 230 AE		GEX 125 AC		GCM 10 S
			GSS 280 A		GEX 150 AC		GCM 10 SD
			GSS 280 AE				GCM 12
							GCM 12 SD
						GTS 10	
						GKG 24 V	
Adapter 2 600 499 045		Adapter 2 600 306 007		Adapter 2 600 306 007			



Adapter
2 600 499 045



Adapter
1 600 499 005



Adapter
2 600 306 007



Adapter
2 600 306 007

Cijev ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 160 793 002 (5 m)

Cijev ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Papirnate vrećice
2 605 411 164

Usisavač GAS 50

Filteri
2 607 432 016

Kako predati alat na popravak izvan Sarajeva



1. korisnik predaje neispravan alat u
Sabirni centar
(prodajno mjesto koje je ovlašteno
za preuzimanje alata)



2. Sabirni centar popunjava **nalog za popravak**
(ukoliko vrijedi jamstvo, uz račun
šalje i ovjereni jamstveni list).



3. Sabirni centar obavještava **prijevoznika**
i šalje alat u **Bosch servisni centar**
u **Sarajevu: Radnička b.b.**
Tel./Fax: 033/659 - 049

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 17.00 h
Radno vrijeme: sub: 8.00 - 15.00 h



4. Prijevoznik dostavlja alat na popravak.



5. **Bosch servisni centar popravlja alat**
(u jamstvenom roku), a ako nije u jamstvenom roku
ispostavlja predračun koji šalje u sabirni centar.
Po prihvaćanju predračuna alat se popravlja.



6. Popravljeni alat prijevoznik vraća u
Sabirni centar (tamo gdje
ga je vlasnik alata predao na popravak).



7. Sabirni centar kontaktira vlasnika
i **vraća mu popravljeni alat.**
(u 90% dosadašnjih slučajeva, cijeli gore opisani
proces završen je unutar 5 radnih dana!)

SABIRNI CENTRI ZA ELEKTRIČNE ALATE

GRAD	NAZIV PODUZEĆA	ADRESA	TELEFON
Banja Luka	Feromerkur	Ranka Šipke 80c	051/ 306 - 563
Brčko	Elmoprom d.o.o	B. Kraljeva br. 40	049/ 205 - 116
Donji Vakuf	Elektro-servis d.o.o	14 Septembar	061/ 737 - 226
Gradačac	Magro d.o.o	H. Durmiševića br. 15	035/ 817 - 039
Grude	AX Soling d.o.o	Elić Luka bb	039/ 661 - 756
Jablanica	El. Servis Rotor szr.	Sulje Čilića br. 1	036/ 752 - 557
Kalesija	Elko-bosch d.o.o	Tojšići bb	035/ 636 - 976
Ljubuški	Filiptools d.o.o	Humac bb	039/ 833 - 120
Mostar	Elemko d.o.o	Alekse Šantića br. 11a	036/ 580 - 814
Prnjavor	Eelktroservis Kovačević	Zanatski centar br. 2	051/ 663 - 564
Tuzla	Iskraelektromehanika d.o.o	M. Tita 155	035/ 250 - 539
Velika Kladuša	Bekano International d.o.o	Mala Kladuša 68	037/ 720 - 680
Velika Kladuša	Elektro-Džanić	Zuhdiye Žalića bb	037/ 773 - 817
Zalužani, Banjaluka	Centrum Trade	XVI Krajiške MOU Brigade	051/ 389 - 137
Zavidovići	Telenet d.o.o	Patriotske lige 26/6	032/ 876 - 580
Zenica	Elektrika-s d.o.o	V.S. Građeša br. 3	032/ 418 - 337
Živinice	Eelktrim d.o.o	25 Maj br. 9	035/ 773 - 500

POPIS DISTRIBUTERA

GRAD	NAZIV PODUZEĆA	ADRESA	TELEFON
Banja Luka	Feromerkur	Ranka Šipke 80c	051 306 563
Banja Luka	Mozaik trade	Mladena Stojanovića 93	051 305 301
Banja Luka	Mozaik trade	Dubička 140	051 386 034
Banja Luka	Trgometal	Krajiških brigada 13	051 301 422
Bihać	Merkurus	Hasan-paše Predojevića 11	037 319 402
Brčko	Novi Boš d.o.o.	Uzunovića 27	049 218 021
Čelić	Zejićirović d.o.o.	Zmaja od Bosne 2	035 668 031
Doboj	Bosch centar d.o.o.	Kralja Aleksandra 179	053 206 700
Foča	Konstruktor d.o.o.	Svetosavska bb	058 210 747
Goražde	Fortex d.o.o.	Himze Čurovca 86	038 229 053
Grude	Eljugaprom d.o.o.	Sovići bb	039 670 864
Grude (Ružići)	AX-Soling	Elić Luka bb	039 660 138
Lukavac	Dženeks d.o.o.	Teretni ulaz za cementaru bb	035 553 834
Ljubuški	Unitrade d.o.o.	Bana Jelačića bb	039 830 403
Mostar	AX-Soling	Ante Starčevića 54/A	036 320 705
Mostar	Interkomerc d.o.o.	Rude Hrozniceka bb	036 350 143
Prnjavor	Tehnika beton d.o.o.	Zanatski centar II	051 665 008
Sanski Most	Vrhopolje Promet	Bulevar 7. korpusa	037 682 876
Sanski Most	Hidro Termo Centar	Naselje Bare b.b.	037 682 466
Sarajevo	Weller Nalić	Hamdije Kreševljakovića bb	033 209 720
Sarajevo	Elsatrade	Emerika Bluma 3	033 553 225
Sarajevo	Elsatrade	Paromlinska 18	033 655 942
Sarajevo	Trgometal	Ul. Kurta Schorka 12	033 451 821
Sarajevo	Praktik	Put Famasa 38	033 429 700
Sarajevo	Hidro Termo Centar	Zvornička 27 (Stadion "Željo")	033 660 855
Sarajevo	Poljooprema d.d.	Pehlivanuša 3	033 474 052
Široki Brijeg	AX-Soling	Zaobilaznica bb	039 706 053
Tuzla	Iskra-Tuzla	Titova 199	035 252 124
Tuzla	Porin	Titova 155	035 263 200
Velika Kladuša	Bekano international d.o.o	I Muslimanske brigade bb	037 773 817
Vlasenica	Slijepčević d.o.o.	Svetosavska bb	056 733 482
Zalužani, Banjaluka	Centrum Trade	XVI Krajiške MOU Brigade	051 389 137
Zenica	Inter-Com d.o.o.	Vrandićka 71 b	032 457 196
Zenica	Almy d.o.o.	Vrandićka bb	032 457 527
Žepče	Marić d.o.o.	Donje Ravne bb	032 881 342

Bosch servisni centar za električne alate
Radnička bb, 71 000 Sarajevo
Tel/Fax: 033/ 659 - 049



BOSCH

Tehnologija za život