

Cjenik 2010

Profesionalni električni alati
Bosch

- s aktualnim novitetima
- preporučene cijene
- vrijedi od 01. 03. 2010.
- cijene su u kunama bez PDV-a

www.bosch.hr



* Vrijedi za sve profesionalne plave električne alate koji se registriraju unutar 4 tjedna od kupnje pod www.bosch-pt.com/warranty



BOSCH
Tehnologija za život

Novi način pakiranja i transporta: L-Boxx - jednostavno i praktično!



BOSCH
Tehnologija za život

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Aku alati s litij-ion tehnologijom			
3,6 V Akumulatorski alat			
	GSR 3,6 V-Li , 2 aku - 3,6 V / 1,3 Ah. Kočnica vretena i motora (funkcija ručnog uvrtnja vijaka), magnetni držač bitova, meka ručka, LED svjetlo, precizan elektronski prekidač 0 - 250 o / min, hod L / D, uvrtnje vijaka do 5 mm, max 7 Nm, težina 0,5 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 3,6 V / 1,3 Ah, punjač, set od 24 komada pribora, torba.	0 601 9A2 000  3 165 140 487 870	699,00
10,8 V Akumulatorski alati			
Karakteristike profesionalnih litiji-ion aku alata od 10,8 V: ECP elektronska zaštita ćelija: zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja, akumulator se može bez obzira na stanje kapaciteta puniti, a da ne dođe do oštećenja ćelija. Punjač: vrijeme punjenja 30 min, za 15 min aku napunjen 70%.			
Aku izvijač sa litij-ion aku 	GSR 10,8 V-Li-2 , 2 aku- 10,8 V / 1,3 Ah. Brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1100 o/min, uvrtnje vijaka do 7 mm, max. 30 Nm, bušenje u čelik do 10 mm, u drvo do 19 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, LED svjetlo. Težina s aku 1,1 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, punjač, set bitova / svrdla za metal / svrdla za drvo, torbica.	0 601 868 000  3 165 140 478 274	1.149,00
Aku izvijač sa litij-ion aku 	GSR 10,8 V-Li , 2 aku - 10,8 V / 1,3 Ah. Kočnica vretena i motora, magnetni držač bitova s završljivanjem, meka ručka, LED svjetlo, precizan elektronski prekidač 0 - 500 o/min, hod L / D, metalni prsten spojke s 10 stupnjeva uvrtnja + 1 stupanj bušenja, uvrtnje vijaka do 6 mm, max 18 Nm, težina 0,8 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, torba.	0 601 992 000  3 165 140 418 935	899,00
Aku izvijač sa litij-ion aku 	GWl 10,8 V-Li , 2 aku - 10,8 V / 1,3 Ah. Dužina glave 9,5 cm i 5 pozicija podešavanja glave, kočnica motora, držač bitova s završljivanjem, meka ručka, precizan elektronski prekidač 0 - 585 o / min, hod L / D, elektronska spojka 7 stupnjeva uvrtnja + 1 stupanj bušenja, uvrtnje vijaka do 5 mm, max 13 Nm, kuka za ovjes, težina 1,1 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, punjač, torba.	0 601 360 U21  3 165 140 413 978	1.399,00
	GDR 10,8 V-Li , 2 aku - 10,8V / 1,3Ah. Prihvata alata 1 / 4" unutarnji, elektronski prekidač, D / L, 0 - 1.800 o / min, broj udaraca 0 - 3.000 u / min, promjer vijaka M 4 - M 12, max 100 Nm, težina sa aku 1,0 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 / 1,3 Ah, punjač, torba	0 601 909 U00  3 165 140 430 814	1.399,00
Akumulatorski višenamjenski alat 	GOP 10,8 V-Li , 2 aku- 10,8 / 1,3 Ah, indikator napunjenosti akumulatora., vrijeme punjenja 30 min, br.oscilacija 5.000 - 20.000, oscilatorni kut +/- 1,4°, pričvršćivanje pribora uz pomoć vijka, prihvata pribora podesiv za 240°, dužina 280 mm, visina 95 mm, težina sa aku 1,0 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah , punjač, BIM pila, brusna ploča, set brusnih papira, Hex ključ, kovčeg.	0 601 858 001  3 165 140 465 045	1.349,00
Akumulatorske škare za lim 	GSC 10,8 V-Li , 2 aku 10,8 / 1,3 Ah, indikator napunjenosti akumulatora., vrijeme punjenja 30 min, broj hodova 3600 u / min, max.rezanje u čelik 1,3 mm, u aluminiju 2 mm, najmanji radijus 15 mm, visina 59/ 50, dužina 256 mm, visina 131 mm, težina s aku. 1,4 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 10,8 V / 1,3 Ah, punjač, set noževa, ploške za razmak, inbus, kovčeg.	0 601 926 101  3 165 140 529 129	NOVO! 2.709,00
Litiji-ion svjetiljka bez akumulatora i punjača 	GLI 10,8 V-Li - 10,8 V, upraba sa 1 punjenjem - 7.5 h,b klipsa za remen, meka ručka, 1 W LED svijetlo, dimenzije 160 x 50 x 60, težina sa bat. 0,3 kg	0 601 437 U00  3 165 140 414 005	249,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
14,4 V i 18 V akumulatorski alati			
Karakteristike profesionalnih litiji-ion aku alata od 14,4 V i 18 V: ECP elektronska zaštita čelija: zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog praznjenja, akumulator se može bez obzira na stanje kapaciteta puniti, a da ne dođe do oštećenja čelija. Punjač: vrijeme punjenja 30 min, za 15 min aku napunjen 70%.			
Aku izvijač	GSR 14.4-2-Li , 2 aku- 14,4 V / 1,3 Ah. Brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač D / L, 0 - 400 / 1250 o / min, uvrtnje vijaka do 7 mm, max. tvrdo / meko - 38 / 16 Nm, bušenje u čelik do 10 mm, u drvo do 25 mm, meka ručka. Težina s aku. 1,3 kg, dužina 196 mm, visina 227 mm, LED svjetlo, kopča za remen. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 14,4 V / 1,3 Ah, punjač, u kartonu	0 601 9A4 407 	1.329,00
Aku izvijač s litij-ion aku - Standard Duty	GSR 14,4 V-Li , 2 aku- 14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku.) Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 450 / 0 - 1450 o / min, uvrtnje vijaka do 7 mm, max 50 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 32 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. Težina s aku 1,7 kg. Obujam isporuke: 2 Li-ion aku 14,4 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 860 408 	NOVO! 2.569,00
Aku izvijač s litij-ion aku - Standard Duty	GSR 14,4 V-Li , 2 aku- 14,4 V / 1,3 Ah. Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 450 / 0 - 1450 o / min, uvrtnje vijaka do 7 mm, max 50 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 32 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. Težina s aku 1,7 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 14,4 V / 1,3 Ah, punjač, L-Boox	0 601 860 407 	NOVO! 1.859,00
Aku izvijač	GSR 18-2-Li , 2 aku- 18 V / 1,3 Ah. Brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač D / L, 0 - 400 / 1300 o / min, uvrtnje vijaka do 8 mm, max. tvrdo / meko - 45 / 19 Nm, bušenje u čelik do 10 mm, u drvo do 29 mm, meka ručka. Težina s aku. 1,4 kg, dužina 196 mm, visina 227 mm, LED svjetlo, kopča za remen. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku, punjač, u kartonu	0 601 9A4 306 	1.449,00
Aku izvijač s litij-ion aku - Standard Duty	GSR 18 V-Li , 2 aku- 18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 500 / 0 - 1600 o / min, uvrtnje vijaka do 8 mm, max 56 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 35 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. Težina sa aku 1,8 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 860 309 	NOVO! 2.899,00
Aku izvijač s litij-ion aku - Standard Duty	GSR 18 V-Li , 2 aku- 18 V / 1,3 Ah. Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 500 / 0 - 1600 o / min, uvrtnje vijaka do 8 mm, max 56 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 35 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. Težina sa aku 1,8 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 1,3 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 860 308 	NOVO! 2.199,00
Aku sabljasta pila s litiji-ion aku	GSA 18 V-Li , 2 aku - 18V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Meka ručka, 2 brzine 0 - 2400 / 0 - 2700 / min, duljina hoda 28 mm, dubina rezanja u drvo 250 mm, nelegirani čelik 20 mm, metalni cijevi 130 mm, težina sa aku 3,4 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, 2 lista pile, L-Boxx	0 601 64J 005 	NOVO! 2.799,00
Aku kružna pila s litiji-ion aku	GKS 18 V-Li , 2 aku - 18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), dubina rezanja do 51 mm, rezanja pod kutem od 45° do 40 mm, list pile 165 x 20 mm na lijevoj strani, alu štitnik, težina sa aku 4,1 kg. Obujam isporuke: Paralelni graničnik, 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 66H 004 	NOVO! 2.799,00
Aku izvijač s litij-ion aku - Heavy Duty	GSR 14,4 VE - 2 LI , EMP - elektronska zaštita motora, 2 aku - 14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 380 / 0 - 1700 o / min, uvrtnje vijaka do 10 mm-max. 80 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 45 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora, težina sa aku 2,3 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 14,4 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 861 T03 	NOVO! 2.799,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Aku izvijač s litij-ion aku - Heavy Duty	GSR 18 VE - 2 LI , EMP - elektronska zaštita motora, 2 aku - 18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 420 / 0 - 1800 o / min, uvrtnje vijaka do 12 mm-max. 88 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 50 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora, težina sa aku 2,4 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 861 S06 	NOVO! 3.199,00
Aku udarna bušilica s litij-ion aku - Heavy Duty	GSB 14,4 VE-2 LI , EMP - elektronska zaštita motora, 2 aku - 14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 380 / 0 - 1700 o / min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 75 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u zide do 14 mm, u drvo do 40 mm, podešavanja prstena: 25 stupnjeva uvrtnja + stupanj bušenja / udarno bušenja, težina sa aku 2,4 kg. Obujam isporuke: 2 aku Li-lon 14,4 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 859 T03 	NOVO! 2.999,00
Aku udarna bušilica s litij-ion aku - Heavy Duty	GSB 18 VE-2 LI , EMP - elektronska zaštita motora, 2 aku - 18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku). Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 480 / 0 - 2050 o / min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 80 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u zide do 16 mm, u drvo do 45 mm, podešavanja prstena: 25 stupnjeva uvrtnja + stupanj bušenja / udarno bušenja, težina sa aku 2,5 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx.	0 601 859 S05 	NOVO! 3.159,00
Aku višenamjenski udarni stezač	GDR 14.4 V-Li MF , 2 aku-14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihv alata 1/4" unutarnji, elektronski prekidač D / L, 0 - 750 / 0 - 2800 o / min, postavka udarno zatezanje D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 14, max. 150 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 177 / 257 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,8 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 14,4 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 9A1 900 	NOVO! 2.999,00
Aku udarni stezač	GDR 14.4 V-Li , 2 aku-14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihv alata 1/4" unutarnji, elektronski prekidač D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 14, max. 150 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 145 / 241 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,6 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 14,4 V / 3,0 Ah, punjač,L-Boxx	0 601 9A1 404 	NOVO! 2.919,00
Aku udarni stezač	GDS 14.4 V-Li , 2 aku-14,4 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihv alata 1/2" vanjski, elektronski prekidač D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 16, max. 170 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 152 / 241 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,6 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 14,4 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 9A1 T04 	NOVO! 3.059,00
Aku višenamjenski udarni stezač	GDR 18 V-Li MF , 2 aku-18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihv alata 1/4" unutarnji, elektronski prekidač D / L, 0 - 750 / 0 - 2800 o / min, postavka udarno zatezanje D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 14, max. 160 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 177 / 257 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,9 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 9A1 000 	NOVO! 3.349,00
Aku udarni stezač	GDR 18 V-Li , 2 aku-18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihv alata 1/4" unutarnji, elektronski prekidač D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 14, max. 160 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 145 / 241 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,7 kg. Obujam isporuke: 2 Li-lon aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 9A1 304 	NOVO! 3.259,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Aku udarni stezač 	GDS 18 V-Li , 2 aku-18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), vrijeme punjenja cca. 30, prihvata alata 1/2" vanjski, elektronski prekidač D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 16, max. 180 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, LED svjetlo, dužina / visina alata 152 / 241 mm, gumena zaštita protiv proklizavanja na 3 mjesta, meki rukohvat, težina sa aku 1,7 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 9A1 S04 	NOVO! 3.419,00
Aku kutna brusilica 	GWS 18 V-Li , 1 aku 18 V / 2,6 Ah, EMP - elektronska zaštita motora, zaštita od ponovnog uključivanja, broj okretaja 10000 / min, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 115 mm, navoj vretena M 14, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 18 V / 2,6 Ah, punjač, u kartonu	0 601 93A 301 	NOVO! 2.299,00
Aku kutna brusilica 	GWS 18 V-Li , 2 aku 18 V / 3,0 Ah (indikator napunjenosti aku), EMP - elektronska zaštita motora, zaštita od ponovnog uključivanja, broj okretaja 10000 / min, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 115 mm, navoj vretena M 14, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 18 V / 3,0 Ah, punjač, L-Boxx	0 601 93A 302 	NOVO! 2.999,00
36 V Akumulatorski alati			
Karakteristike profesionalnih litiji-ion aku alata od 36 V: Indikatori punjenja i temperature, otvori za ventilaciju, ECP elektronska zaštita ćelija: zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja, akumulator se može bez obzira na stanje kapaciteta puniti, a da ne dođe do oštećenja ćelija. Punjač:Jednostatni punjač s indikatorima punjenja, zvučni i 2 LED-a, za 30 min aku napunjen 75%.			
Li-ion aku bušači čekići SDS + 	GBH 36 V-Li , 2 aku- 36V / 2,6Ah. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 3 J (iste snage kao na struju), promjer bušenja u beton do 26 mm, u metal do 13 mm, u drvo do 30 mm, integrirana funkcija rada s dlijetima SDS+. S jednim punjenjem do 155 provrta 6 x 40mm u betonu B25. Težina 4,3 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 611 900 R0G 	4.799,00
Li-ion aku bušači čekići SDS + 	GBH 36 VF-Li , 2 aku- 36V / 2,6 Ah. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 3 J (iste snage kao na struju), promjer bušenja u beton do 26 mm, s posebnom glavom u metal do 13 mm, u drvo do 30 mm, integrirana funkcija rada s dlijetima SDS+. S jednim punjenjem do 155 provrta 6 x 40mm u betonu B25. Težina s aku 4,5 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, punjač, brzostezna glava, kovčeg	0 611 901 R0B 	5.199,00
Li-ion aku bušači čekići SDS + 	GBH 36 V-Li Compact , 2 aku- 36V / 1,3 Ah. Sustav kontrole vibracije. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 1,7 J (iste snage kao na struju), promjer bušenja u beton do 18 mm, u metal do 13 mm, u drvo do 30 mm. S jednim punjenjem do 100 provrta 6 x 40 mm u betonu B25. Težina 2,9 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 v / 1,3 Ah, punjač, kovčeg.	0 611 903 R02 	3.649,00
Aku izvijač 	GSR 36 V-Li , 2 aku- 36V / 2,6 Ah. Brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1400 o / min, uvrtnanje vijaka do 12 mm - max 80 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u drvo do 50 mm, podešavanje prstena: 15 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. Težina s aku 3 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg	0 601 912 106 	3.999,00
Aku bušilica 	GSB 36 V-Li , 2 aku - 36V / 2,6 Ah. brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 450 / 1500 o / min, uvrtnanje vijaka do 12 mm - max 78 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u ciglu do 16 mm, u drvo do 50 mm, podešavanje prstena 15 + 1 stupanj bušenja, meka ručka. težina s aku 3,2 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg	0 601 913 106 	4.099,00
Aku sabljasta pila 	GSA 36 V-Li , 2 aku - 36V / 2,6 Ah. Meka ručka, 2 brzine 0 - 2400 / 0 - 3000 / min, duljina hoda 28 mm, dubina rezanja u drvo 250 mm, nelegirani čilik 130 mm, metalni profili 20 mm, težina s aku 4,2 kg. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, punjač, 2 lista pile, kovčeg	0 601 645 R02 	4.799,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Aku kružna pila 	GKS 36 V-Li , 2 aku - 36 V / 2,6 Ah, dubina rezanja do 54 mm, list pile 165 x 20 mm na lijevoj strani, težina s aku 4,75 kg. Alu štitnik i alu podnožje. Obujam isporuke: 2 Li-Ion aku 36 V / 2,6 Ah, paralelni graničnik, kovčeg.	0 601 673 R02 	4.799,00
Akumulatorski alati NI-tehnologije			
12 V Akumulatorski alati			
Aku izvijač Basic Duty 	GSR 12-2 V , 2 aku 12 V / 1,5 Ah - brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1200 o / min, uvrtnanje vijaka do 7 mm - max. 27 Nm, bušenje u čelik do 12 mm, u drvo do 23 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora. Težina 1,5 lg. Obujam isporuke: kovčeg 2 aku NiCd 12 V / 1,5 Ah, punjač.	0 601 918 J20 	829,00
Aku izvijač Standard Duty 	GSR 12 V , 2 aku 12 V / 2,0 Ah - brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1400 o / min, uvrtnanje vijaka do 7 mm - max. 34 Nm, bušenje u čelik do 10 mm, u drvo do 25 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, težina 1,8 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiCd 12 V / 2,0 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 995 J05 	1.089,00
Aku izvijači Heavy Duty 	GSR 12 VE-2 , 2 aku, 12 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 430 / 0 - 1650 o / min, uvrtnanje vijaka do 8 mm - max. 67 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 40 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži vijek četkica i akumulatora, težina sa aku 2,4 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 12 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 993 K20 	1.779,00
Aku udarne bušilice Heavy Duty 	GSB 12 VE-2 , 2 aku 12 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 450 / 0 - 1850 o / min, uvrtnanje vijaka do 8 mm - max 60 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u ziđe do 13 mm, u drvo do 35 mm, podešavanja prstena: 25 stupnjeva uvrtnja + stupanj bušenja / udarno bušenje, težina sa aku 2,7 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 12 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 994 K20 	2.029,00
Aku svjetiljke 	GLI 12 V , bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, krypton žarulja, vrijeme rada s 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obujam isporuke: rezervna krypton žarulja	0 601 957 503 	209,00
14 V Akumulatorski alati			
Aku izvijač Standard Duty 	GSR 14,4-2 - 2 aku - 14,4 V / 1,5 Ah, brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1200 o / min, uvrtnanje vijaka do 8 mm - max. 30 Nm, bušenje u čelik do 12 mm, u drvo do 26 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora. Težina 1,7 lg. Obujam isporuke: kovčeg 2 aku NiCd 14,4 V / 1,5 Ah, punjač.	0 601 918 G20 	999,00
Aku izvijač Standard Duty 	GSR 14,4 V , 2 aku 14,4 V / 2,0 Ah - brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 400 / 0 - 1400 o / min, uvrtnanje vijaka do 8 mm - max. 38 Nm, bušenje u čelik do 10 mm, u drvo do 32 mm, podešavanje prstena: 20 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, težina 1,9 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiCd 14,4 V / 2,0 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 995 G08 	1.089,00
Aku izvijači Heavy Duty 	GSR 14,4 VE - 2 , 2 aku 14,4 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 450 / 0 - 1720 o / min, uvrtnanje vijaka do 10 mm-max. 72 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 45 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora, težina sa aku 2,5 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 14,4 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 993 H20 	2.259,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Aku udarne bušilice Heavy Duty 	GSB 14,4 VE-2 , 2 aku 14,4 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 470 / 0 - 1950 o / min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 65 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u zide do 14 mm, u drvo do 40 mm, podešavanja prstena: 25 stupnjeva uvrtnja + stupanj bušenja / udarno bušenje, težina sa aku 2,8 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 14,4 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 994 H20 	2.219,00
Aku udarni stezač 	GDR 14,4 V , 2 aku 14,4 V / 2,6 Ah - prihvat alata 1 / 2" unutarnji, elektronski prekidač, D / L, 0 - 2.800 o / min, broj udaraca 0 - 3.200 / min, promjer vijaka M 6 - M 16, max 135 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, težina sa aku 1,8 kg. Obujam isporuke: gumeni prsten, ovjes za remen, 2 aku NiMH 14,4 V 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 909 488 	2.399,00
Aku udarni stezač 	GDS 14,4 V , 2 aku 14,4 V / 2,6 Ah - prihvat alata 1 / 2" vanjski, elektronski prekidač, D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 3200 u / min, promjer vijaka M 6 - M 16, max. 200 Nm, izmjena četkica vrši se izvana, težina sa aku 1,9 kg. Obujam isporuke: gumeni prsten, ovjes za remen, kovčeg, 2 aku NiMH 14,4 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 909 H21 	2.439,00
Aku ubodna pila 	GST 14,4 V , 1 aku 14,4 V / 2,6 Ah - 4 stupnja njihanja, meka ručka, kočnica motora; dubina rezanja u drvo do 65 mm, u metal do 10 mm. Rezanje pod kutem 0 - 45°. Broj hodova 2100 / min, visina hoda 26 mm, težina sa aku ca 2,9 kg. Obujam isporuke: 1 aku NiMH 14,4 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg	0 601 598 H21 	2.599,00
Aku svjetiljke 	GLI 14,4 V , bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, krypton žarulja, vrijeme rada sa 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obujam isporuke: rezervna krypton žarulja	0 601 957 403 	209,00
18 V Akumulatorski alati			
Aku izvijači Heavy Duty 	GSR 18 VE-2 , 2 aku 18 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 470 / 0 - 1800 o / min, uvrtnje vijaka do 12 mm - max. 82 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u drvo do 50 mm, podešavanje prstena: 25 + 1 stupanj bušenja, meka ručka, duži radni vijek četkica i akumulatora, težina sa aku 2,7 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 18 V / 2,6 Ah, punjač, kovčeg.	0 601 993 F20 	2.719,00
Aku izvijači Heavy Duty 	GSB 18 VE-2 , 2 aku 18 V / 2,6 Ah - brzostezna glava 13 mm - 1 / 2", 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 500 / 0 - 2050 o / min, uvrtnje vijaka do 10 mm - max 75 Nm, bušenje u čelik do 13 mm, u zide do 16 mm, u drvo do 45 mm, podešavanja prstena: 25 stupnjeva uvrtnja + stupanj bušenja / udarno bušenje, težina sa aku 3,0 kg. Obujam isporuke: 2 aku NiMH 18 V / 2,6Ah, punjač, kovčeg.	0 601 994 F20 	2.879,00
Radio-punjač			
	GML 24 V-CD Radio CD punjač	0 601 429 503 	1.789,00



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Stacionarne pile			
Kombinirana pila			
	GTM 12 - 1800 W , laserska zraka i svijetlo, list pile 305 x 30, broj okretaja 4300 / min, zakretanje tanjura, 48° L / 48° D, nagib 47° L / 2° D, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0 / 0) - 95 x 151 mm, (45 / 45) - 60 x 65, dim. Stola 465 x 308 mm, kapacitet rezanja: visina 51 mm, težina 22,5 kg.	0 601 B15 000 	5.189,00
Stacionarne pile za drvo i plastiku			
	GCM 8 S - 1400 W , laserska zraka i svijetlo, blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva): 50 D / 58 L, nagib 47° L, list pile 216 x 30 / 16 mm, broj okretaja 5000 / min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0 / 0) - 60 x 270 mm, (45 / 45) - 42 x 190 mm, težina 15 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje	0 601 B16 000 	3.409,00
	GCM 10 S - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva): 52 D / 62 L, nagib 47° L, list pile 254 x 30 / 16 mm, broj okretaja 4700 / min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0 / 0) - 87 x 305 mm, (45 / 45) - 53 x 216 mm, težina 21,5 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje	0 601 B20 508 	4.139,00
	GCM 10 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva) 52 L / 60 D, nagib 47° L / 46° D, list pile 254 x 30 mm, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja (0 / 0) 85 x 305 mm, (0 / 45) 85 x 216, (45 / 0) 50 x 305, (45 / 45) 50 x 216 mm; 4 zakretna položaja ručke, integrirani produžetak stola, težina 28 kg.	0 601 B22 508 	5.069,00
	GCM 12 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura (stupnjeva) 52 L / 60 D, nagib 47° L / 47° D, list pile 305 x 30 mm, broj okretaja 3800 / min, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja (0 / 0) 110 x 305 mm, (0 / 45) 110 x 217 mm, (45 / 0) 63 x 305 mm, (45 / 45) 63 x 217 mm, zakretna ručka, težina 29 kg.	0 601 B23 508 	7.199,00
Preklopna pila			
	GCM 12 - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjura D / L 52 stupnjeva, nagib 47° L, list pile 305 x 30 mm, broj okretaja 4300 / min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0 / 0) - 100 x 150 mm; (45 / 45) - 57 117 mm, težina 20,5 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje	0 601 B21 008 	3.689,00
Radni stolovi			
Rasklopivi radni stol 	GTA 3700 - za sve Bosch plave potezne i preklopne stacionarne pile-GCM 10 / 12 . Brza i jednostavna montaža. Podešavanje stope nogara po visini. Dužina stola 1500 mm, s produžecima 3700 mm, visina 820 mm. Razmak nogara:po širini 1900 mm, po dubini 750 mm. Težina stola 19 kg, s priborom 25 kg. Max. nosivost 250 kg. Robustna i stabilna aluminijska konstrukcija. Ručka za nošenje s integriranim ključem. Naslon izratka s valjkom i graničnikom. Mjere: 1600 x 250 x 200 Zajedno sa setom za montažu i naslonom za izradak.	0 601 B10 900 	1.959,00
Mobilni rasklopivi radni stol 	GTA 2500 W - kompatibilan sa svim Bosch stacionarnim pilama, sigurna i brza montaža. Podesivo podnožje za stabilan stav i na neravnom terenu. Robustne plastificirane čelične cijevi, kotači na zrak, podesivi oslonac za radni predmet. Dužina stola proširen / sklopljen 2500 / 760 mm, visina 947 mm, širina 711 mm, težina 35 kg.	0 601 B12 100 	2.399,00


Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Mobilni rasklopivi radni stol 	GTA 60 W - kompatibilan sa Bosch GTS 10, patentiran sustav za sklapanje. Podesivo podnožje za stabilan stav i na neravnom terenu. Masivna čelična konstrukcija, kotači na zrak, kočnica za kotače, izjednačen balans stalka za siguran transport, čvrsta i stabilna ploča za stacionarnu pilu. Dužina stola proširen / sklopljen 1220 / 760 mm, visina / visina (radna) 760 / 622 mm, težina 29 kg	0 601 B12 000 	NOVO! 1.649,00
Stolna pila			
	GTS 10 - 1800 W , list pile 254 x 30 mm, broj okretaja 3650 / min, dim. stola 641 x 737 mm, max. visina rezanja kod 90 o / 45 o - 79 / 64 mm, max. rezanje desno / lijevo od lista pile: 635 / 330 mm. Težina 34 kg.	0 601 B30 220 	6.199,00
Stacionarna pila za metal			
	GCO 14-1 - 2400 W , meki start, broj okretaja 3900 / min, rezna ploča 355 x 25, 4 mm, kapacitet rezanja kod 90 stupnjeva: profili 125 x 125 mm, 180 x 125 mm, cijevi I L-profilu 125 mm. Dužina kabela 2,4 m, težina 18 kg.	0 601 B10 008 	2.749,00



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Alati za obradu drva			
Ekcentarske brusilice			
	GEX 125-1 AE - 250 W , elektr. regulacija 7500 - 12000 o / min, brusni tanjur 125 mm - čičak, težina 1,3 kg. Obujam isporuke: micro - filter, kutni inbus ključ, brusni list	0 601 387 500 	789,00
	GEX 125 AC, MF - 340 W , elektr. regulacija 4500 - 12000 o / min, brusni tanjur 125 mm - čičak, težina 2 kg. Obujam isporuke: micro - filter, kutni inbus ključ, brusni list	0 601 372 488 	1.099,00
	GEX 150 AC, MF - 340 W , elektr. regulacija 4500 - 12000 o / min, brusni tanjur 150 mm - čičak, težina 2,1 kg. Obujam isporuke: micro filter, kutni inbus ključ, brusni list	0 601 372 688 	1.239,00
	GEX 150 Turbo - 600 W , konstantna elektronika, meki start, kočnica, broj okretaja 290 - 620 / min, broj hodova 6200 - 13300 / min, brusni tanjur 150 mm čičak, prekidač s 2 stupnja: grubo (turbo) / fino brušenje, bezprašinski rad dir. priključivanjem na usisavač Ø težina 2,4 kg. Obujam isporuke: inbus ključ, brusni list	0 601 250 788 	2.519,00
Oscilatorne brusilice			
	GSS 140 A, MF - 180 W , br. okretaja 12000 / min, br. oscilacija 24000 / min, promjer oscilacijskog kruga 1,6 mm, brusna ploča 113 x 105 mm, brusni list (zatezni) 115 x 140 mm, velcro - 115 x 107 mm, težina 1,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg, micro - filter, 2 brusna lista 120 RWT (1 velcro, 1 standard) probijač	0 601 297 085 	889,00
	GSS 23 AE - 190 W , br. okretaja 7000 - 12000 / min, br. oscilacija 14000 - 24000 / min, promjer oscil. kruga 2,0 mm, brusna ploča 92 x 182 mm, brusni list zatezni 93 x 230, čičak prihvata 93 x 185 mm, težina 1,7 kg.	0 601 070 721 	1.099,00
	GSS 230 AE, MF - 300 W , elektr. regulacija 5500 - 11000 o / min, broj oscilacija 11000 - 22000 / min, brusna ploča 92 x 182, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: micro - filter, brusni list, odvijač	0 601 292 688 	1.519,00
	GSS 280 AE, MF - 330 W , elektr. regulacija 5500 - 11000 o / min, broj oscilacija 11000 - 22000 / min, brusna ploča 114 x 226 mm, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: micro - filter, brusni list, odvijač	0 601 293 688 	1.679,00
Tračna brusilica			
	GBS 75 AE - 750 W , širina brušenja 75 mm, dužina trake 533 mm, brzina trake 200 - 330 m / min, težina 3,4 kg. Obujam isporuke: vrećica za usisavanje, brusna traka, grafitna ploča	0 601 274 708 	1.779,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Vertikalne glodalice			
	GOF 900 CE - 900 W , elektr. regulac. 12000 - 24000 o / min, prihvata alata 6 - 8 mm, težina 3,5 kg. Dodatna oprema: paralelni graničnik, kopirna čahura 17 mm, 8 mm stezna čeljust, viljušk. ključ, adapter za usisavanje	0 601 614 608 	2.099,00
	GOF 1300 CE - 1300 W , elektr. regulacija 12000 - 24000 o / min, prihvata alata 6 i 12,7 mm, max. hod košare 60 mm, skala za fino podešavanje dubine glodanja od 1 / 10 mm, meka ručka, težina 4,8 kg. Obujam isporuke: paralelni graničnik, kopirna čahura 17 mm, stezna čeljust, viljuškasti ključ, adapter za usisavanje	0 601 613 608 	2.399,00
	GOF 2000 CE - 2000 W , elektr. regulacija 8000 - 21000 o / min, prihvata alata 12 mm / 1 / 2", max. hod košare 65 mm, skala za fino podešavanje dubine glodanja od 1 / 10 mm, meka ručka, težina 6,0 kg. Obujam isporuke: paralelni graničnik, kopirna čahura 30 mm, 12 mm stezna čeljust, viljuškasti ključ, adapter za usisavanje	0 601 619 708 	3.599,00
Višenamjenska glodalica			
	GMF 1400 CE - 1400 W , 2 lako izmjenjiva aluminijska kućišta, elektronska regulacija br. okt. 8000 - 24000 o / min, prihvata alata Ø 8 i Ø 12 mm, max hod košare 58 mm, 2 tijela (kućišta) alata. Malo tijelo za preciznije izradke uz mogućnost montiranja na radnu ploču. Veliko tijelo za robusnija glodanja. Obujam isporuke: kovčeg, stezne čeljusti Ø 8 i Ø 12 mm, kopirna čahura, viljuškasti ključ 16 i 24 mm, priključak za usisavanje.	0 601 617 802 	3.149,00
Glodalica za rubove			
	GKF 600 - 600 W , broj okretaja 33000 / min, prihvata alata 6 i 8 mm, skala za fino podešavanje dubine, meka ručka, težina 1,5 kg. Obujam isporuke: u kovčegu, paralelni graničnik, vodilica, stezna čeljust 6 i 8 mm, viljuškasti ključ.	0 601 60A 120 	1.259,00
Glodalica za reške			
	GFF 22 A - 670 W , 11000 o / min, glodalo 105 mm, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: kovčeg, vrećica za usisavanje	0 601 620 003 	2.559,00
Blanje			
	GHO 15-82 - 600 W , 16000 o / min, dubina blanjanja 0 - 1,5 mm, širina blanjanja 82 mm, dubina utora 0 - 9 mm, Woodrazor sustav noža, 3 - V utora, težina 2,5 kg.	0 601 594 003 	889,00
	GHO 26-82 - 710 W , 16500 o / min, dubina blanjanja 0 - 2,6 mm, širina blanjanja 82 mm, dubina utora 0 - 9 mm, težina 2,8 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 594 308 	1.249,00
	GHO 40-82 C - 850 W , 13500 o / min, dubina blanjanja 0 - 4 mm, širina blanjanja 82 mm, dubina utora 0 - 24 mm, meka ručka, Woodrazor sustav noža, 3 - V utora, težina 3,2 kg. Obujam isporuke: kovčeg, gran. širine i dubine, 1 nož	0 601 59A 768 	1.719,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Ubodne pile			
	GST 65 B - 400 W , stremenaska ručka, broj hodova 3100 / min, visina hoda 18 mm, dubina reza u drvo 65 mm, u aluminiji 12 mm, u čelik 3 mm, težina 1,7 kg.	0 601 509 120 	629,00
	GST 150 CE - 780 W , konstantna elektronika i elektronska regulacija hodova 500 - 3100 / min, dubina rezanja u drvo 150 mm, čvrsta aluminijska podnožna ploča, izmjena lista pile jednom rukom, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: list pile za drvo, usisni adapter, plast. papučica, kovčeg.	0 601 513 000 	NOVO! 1.459,00
	GST 150 BCE - 780 W , konstantna elektronika i elektronska regulacija hodova 500 - 3100 / min, dubina rezanja u drvo 150 mm, čvrsta aluminijska podnožna ploča, izmjena lista pile jednom rukom, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: list pile za drvo, usisni adapter, plast. papučica, kovčeg.	0 601 512 000 	NOVO! 1.459,00
	GST 135 BCE - s kontrolom preciznosti, 720 W , elektr. regulacija hodova 500 - 2800 / min, dubina rezanja u drvo 135 mm, elektronski prikiđač, konstantna elektronika, izmjena lista pile jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 lista pile sa štitnikom protiv trganja, usisni adapter, plast. papučica	0 601 511 768 	1.729,00
Pila za pjenuplast			
	GSG 300 - 350 W , dubina rezanja u pjenuplastu do 300 mm, br. hodova 3200 / min, nazivni br. okretaja 2100 / min, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: izvijač, podnožna ploča. Pažnja: vodilice i par listova pile posebno naručiti - za debljine materijala do 70, 130, 200 ili 300 mm!	0 601 575 108 	2.729,00
Kružne pile			
	GKS 190 - 1400 W , broj okretaja 5500 o / min, dubina rezanja do 70 mm, dubina rezanja pod 45° do 50 mm, list pile 190 x 20 mm, težina 4,2 kg. Robustan štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju. Obujam isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 623 000 	1.099,00
	GKS 55 - 1200 W , broj okretaja 5200 o / min, dubina rezanja do 55 mm, dubina rezanja pod 45° 38 mm, list pile 160 x 20 mm, težina 3,5 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 664 000 	1.399,00
	GKS 55 CE - 1350 W , konstantna elektronika s mekim startom, broj okretaja 2100 do 5100 o / min, dubina rezanja do 55 mm, dubina rezanja pod 45° 38 mm, list pile 160 x 20 mm, težina 3,6 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za vodilice, dostupna izmjena četkica, alu štitnik, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke, 4 m gumirani kabel. Obujam isporuke: Ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 664 800 	1.559,00
	GKS 65 - 1600 W , broj okretaja 5900 o / min, dubina rezanja do 65 mm, dubina rezanja pod 45° 48 mm, list pile 190 x 30 mm, težina 4,8 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 667 001 	1.679,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GKS 65 CE - 1800 W , broj okretaja 2300 - 5000 o / min, dubina rezanja do 65 mm, dubina rezanja pod 45° 48 mm, konstantna elektronika, list pile 190 x 30 mm, težina 4,9 kg. 3mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 668 701 	1.779,00
	GKS 85 - 2200 W , broj okretaja 5000 o / min, dubina rezanja do 85 mm, dubina rezanja pod 45° 65 mm, list pile 235 x 30 mm, težina 7,5 kg. podnožje od čelika s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, puhanje zraka na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 točke. Obujam isporuke: list pile, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0 601 57A 000 	2.269,00
Pneumatski pribijачi za čavle			
Pneumatska spajalica 	GTK 40 - zakošenje spremnika spajalica / čavala 0°, promjer čavla 1,8 mm, dužina čavla 13 - 40 mm, vrsta spajalice Tip E i širina spajalice 5,8 mm radni tlak 5 - 8 bara, okidanje pojedinačno / na kontakt, nema praznog okidanja zahvaljujući sustavu zaštite drva, dužina 272 mm, širina 60 mm, visina 246 mm, težina 1,1 kg. Obujam isporuke: priključak za zrak, zaštitne naočale, kovčeg.	0 601 491 G01 	NOVO! 879,00
Pneumatski pribijач za čavle 	GSK 50 - zakošenje spremnika čavala 0°, promjer čavla 1,8 mm, dužina čavla 13 - 50 mm, radni tlak 4 - 8 bara, okidanje pojedinačno / na kontakt, nema praznog okidanja zahvaljujući sustavu zaštite drva, dužina 260 mm, širina 60 mm, visina 251 mm, težina 1,1 kg. Obujam isporuke: priključak za zrak, zaštitne naočale, kovčeg.	0 601 491 D01 	NOVO! 879,00
Pneumatski pribijач za čavle 	GSK 64 - zakošenje spremnika čavala 0°, promjer čavla 1,6 mm, dužina čavla 25 - 64 mm, radni tlak 4 - 8 bara, okidanje pojedinačno / na kontakt, nema praznog okidanja zahvaljujući sustavu zaštite drva, dužina 309 mm, širina 73 mm, visina 273 mm, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: priključak za zrak, zaštitne naočale, kovčeg.	0 601 491 901 	NOVO! 1.839,00
Pneumatski pribijач za čavle 	GSN 90 - 21 RK - zakošenje spremnika čavala 21°, promjer čavla 2,8 - 3,3 mm, dužina čavla 50 - 90 mm, vrsta čavla okrugla glava, radni tlak 5 - 8 bara, okidanje pojedinačno / na kontakt, puna snaga i kod serijskog okidanja zahvaljujući Full Force tehnologiji, dužina 542 mm, širina 105 mm, visina 342 mm, težina 3,9 kg. Obujam isporuke: priključak za zrak, zaštitne naočale, kovčeg.	0 601 491 001 	NOVO! 3.309,00
Pneumatski pribijач za čavle 	GSN 90 - 34 DK - zakošenje spremnika čavala 34°, promjer čavla 2,8 - 3,3 mm, dužina čavla 50 - 90 mm, vrsta čavla glava oblika slova D, radni tlak 5 - 8 bara, okidanje pojedinačno / na kontakt, puna snaga i kod serijskog okidanja zahvaljujući Full Force tehnologiji, dužina 485 mm, širina 105 mm, visina 355 mm, težina 3,8 kg. Obujam isporuke: priključak za zrak, zaštitne naočale, kovčeg.	0 601 491 301 	NOVO! 3.309,00
Tandem pila			
	GFZ 16-35 AC - 1600 W , elektronska regulacioja hodova 850 - 2500 o / min, hod lista pile 50 mm, duljina mača 350 mm. SDS sustav za izmjenu pribora, težina 5,2 kg. Obujam isporuke: adapter za usisavanje, garnitura listova pile za drvo i plastiku, garnitura listova pile za plinobeton i gips, mač.	0 601 637 708 	2.399,00
Lančane pile			
	GKE 35 BCE - 2100 W , brziona lanca pod optereć. 12 m / sec, duljina mača 35 cm, izmjena i podešavanje lanca bez alata - Bosch SDS, automatsko podmazivanje, automatsko isključivanje četkica, konstantna elektronika s mekim startom, mehanička kočnica (ispod 1 sec), težina 4,6 kg. Obujam isporuke: lanac 35 cm, mač double guard 35 cm, štitnik transport.	0 601 597 603 	1.889,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GKE 40 BCE - 2100 W , brzina lanca pod optereć. 12 m / sec, dužina mača 40 cm, izmjena i podešavanje lanca bez alata - Bosch SDS, automatsko podmazivanje, automatsko isključivanje četkica, konstantna elektronika s mekim startom, mehanička kočnica (ispod 1 sec), težina 4,8 kg.	0 601 597 708 	1.949,00
Sabljaste pile			
	GSA 900 E - 900 W , elektronska regulacija broja hodova 0 - 2700 / min, hod lista pile 28 mm, dubina rezanja u drvo do 250 mm, u nelegirani čelik do 20 mm, u met. cijevi i profile do 130 mm, meka ručka, stezač alata SDS, kuka za vješanje, zakretni prenji rukohvat za 360°, težina 3,4 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 2 lista pile	0 601 64C 003 	1.469,00
	GSA 1200 E - 1200 W , elektronska regulacija broja hodova 0 - 2800 / min, hod lista pile 19 mm, dubina rezanja u drvo do 250 mm, u nelegirani čelik do 20 mm, u met. cijevi i profile do 130 mm, meka ručka, stezač alata SDS, kuka za vješanje, težina 3,7 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 2 lista pile	0 601 64E 008 	2.099,00
Bušilice, udarne bušilice			
Bušilice			
	GBM 6 RE - 350 W , brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač D / L, 0 - 4000 o / min, bušenje u čelik do 6,5 mm, aluminij do 8 mm, drvo do 15 mm, težina 1,1 kg	0 601 472 600 	599,00
	GBM 10 RE - 450 W , brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač, D / L, 0 - 2200 o / min, bušenje u čelik do 10 mm, aluminij do 13 mm, drvo do 25 mm, težina 1,4 kg	0 601 473 600 	769,00
	GBM 10-2 RE - 500 W , brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 1150 / 2100 o / min, bušenje u čelik do 10 mm, aluminij do 13 mm, drvo do 25 mm, težina 1,75 kg. Obujam isporuke: križni nastavak Ph 2	0 601 168 568 	1.369,00
	GBM 13 HRE - 550 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 60 Nm, D / L, 0 - 550 o / min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 40 mm težina 2,1 kg	0 601 049 603 	1.599,00
	GBM 13-2 RE - 550 W , zupčasta stez. glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 1000 / 1900 o / min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 508 	1.399,00
	GBM 13-2 RE - 550 W , brzostezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D / L, 0 - 1000 / 1900 o / min, bušenje u čelik do 13 mm, aluminij do 20 mm, drvo do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 560 	1.569,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GBM 23-2 E - 1150 W , prihvat alata MK 2, 2 brzine, elektronski prekidač, 1 brzina 0 - 400 o / min, 2 brzina 0 - 920 o / min, max. 115 / 50 Nm, bušenje u čelik do Ø 23, aluminij do Ø 28, drvo do Ø 50, težina 4,8 kg. Obujam isporuke: klin za vađenje svrdla, ručka	0 601 121 603 	3.890,00
	GBM 32-4 - magnetna bušilica - 1500 W , prihvat alata MK 3, 4 brzine, elektronski prekidač, 0 - 120 / 185 / 265 / 420 o / min, max. 220 / 130 / 120 / 93 Nm, bušenje u čelik do 32 mm, u aluminij do 50 mm, u drvo do 70 mm, težina 7,3 kg. Obujam isporuke: klin za vađenje, ručka, kovčeg.	0 601 130 208 	5.259,00
	GMB 32 - magnetni stalak - 95 W , promjer stezne priрубnice 65 mm, snaga magneta 25 kN, radna duljina 223 mm, spiralno svrdlo 32 mm, svrdlo za jezgrovanje 12 -60 mm, težina 26,0 kg.	0 601 193 003 	10.500,00
	GWB 10 RE - kutna bušilica - 400 W , zupčasta stezna glava 10 mm, kutna mjera 23 mm, visina glave 74 mm, elektroni prikidač, D / L, 0 - 1300 o / min, bušenje u čelik 10 mm, bušenje u aluminiji 12 mm, bušenje u drvo 22 mm, težina 1,6 kg.	0 601 132 708 	1.999,00
	GRW 9 - mješalica - 900 W , broj okretaja 0 - 400 o / min, prihvat alata 5 / 8", zakretni moment max. 60 Nm, težina 3 kg. Obujam isporuke: zaštita protiv prskanje, dodatna ručka, adapter 5 / 8" / 55 mm	0 601 968 003 	2.359,00
	GRW 11 E - mješalica - 1150 W , 2 brzine, 0 - 280 / 640 o / min, prihvat alata 5 / 8", zakretni moment max. 105 / 50 Nm, težina 4,2 kg. Obujam isporuke: košara za miješanje 140 / 445 mm, adapter 5 / 8" / 215 mm	0 601 940 708 	3.159,00
Udarne bušilice			
	GSB 13 RE - 600 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D / L, 0 - 2800 o / min, bušenje u čelik do 10 mm, beton do 13 mm, drvo do 20 mm, težina 1,6 kg	0 601 217 100 	509,00
	GSB 16 RE - 750 W , brzostezna glava Auto Lock 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 2800 o / min, broj udaraca 0 - 47600, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 16 mm, u drvo do 30 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, težina 2,2 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine, kovčeg	0 601 14E 600 	729,00
	GSB 16 RE - 650 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D / L, 0 - 2600 o / min, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 16 mm, u drvo do 30 mm, težina 1,65 kg. Obujam isporuke: kovčeg	0 601 14E 500 	879,00
	GSB 19-2 RE - 850 W - zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 1000 / 3000 o / min, br.udaraca 0 - 17000 / 51000 u / min, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 18 mm, u drvo 40 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka, težina 3,2 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 17B 600 	1.049,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GSB 19-2 RE - 850 W - brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 1000 / 3000 o / min, br.udaraca 0 - 17000 / 51000 u / min, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 18 mm, u drvo 40 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka, težina 3,2 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 17B 500 	1.149,00
	GSB 19-2 REA - 900 W - integrirano usisavanje preko micro filtera, brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 1000 / 3000 o / min, br.udaraca 0 - 17000 / 51000 u / min, bušenje u čelik do 13 mm, u beton do 18 mm, u drvo 40 mm. Intergrirani graničnik dubine. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka. Težina 3,2 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 17C 500 	1.449,00
	GSB 21-2 RE - 1100 W , zupčasta stezna glava 13 mm, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 900 / 3000 o / min, broj udaraca 0 - 15300 / 51000, zakretni moment 40 / 14,5 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 22 mm, u drvo do 40 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: dodatni rukohvat, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 19C 600 	1.349,00
	GSB 21-2 RE - 1100 W , brzostezna glava 13 mm, elektronski prekidač, predizbor broja okretaja, D / L, 0 - 900 / 3000 o / min, broj udaraca 15300 / 51000, zakretni moment 40 / 14,5 Nm, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 22 mm, u drvo do 40 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: dodatni rukohvat, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 19C 500 	1.449,00
	GSB 21-2 RCT - 1300 W , brzostezna glava 13 mm, elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 / 3000 o / min, broj udaraca 0 - 15300 / 51000, zakretni moment 43 / 20,5 Nm, regulacija snage Torque Control, bušenje u čelik do 16 mm, u beton do 22 mm, u drvo do 40 mm. Metalno kućište prijenosnika, inovativni bočni rukohvat bez proklizavanja, klizna spojka, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: dodatni rukohvat, graničnik dubine, kovčeg.	0 601 19C 700 	1.649,00
	GSB 90-2 E - 1150 W , zupčasta stez. glava 16 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, 0 - 920 / 2800 o / min, bušenje u čelik do 16 mm, u kamen do 35 mm, u beton s dij.krunama do 90 mm, u ciglu s dij. krunama do 102 mm, težina 4,0 kg.	0 601 183 708 	3.499,00
Dijamantna tehnika			
	GDB 1600 WE - 1600 W , dijamantna bušilica za mokro bušenje u betonu, konstantna elektronika, 2 brzine, broj okretaja 0 - 980 / 2400 o / min, prihvata alata 1 / 2" unutarnji i 1 1 / 4" vanjski navoj, zaštitni prekidač motora integriran u kabelu, bušenje u betonu: optimalno područje 30 - 82 mm, moguće područje, 10 - 102 mm, suho bušenje u zidu s posebnom usisnom glavom, optimalno područje 52 - 132 mm, moguće područje 32 - 152 mm, težina 5,9 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg.	0 601 189 608 	6.999,00
	GDB 2500 WE - 2500 W , dijamantna bušilica za mokro bušenje u betonu, konstantna elektronika, 2 brzine, broj okretaja 0 - 410 / 900 o / min, prihvata alata 1 / 2" unutarnji i 1 1 / 4" vanjski navoj, zaštitni prekidač motora intigriran u kabelu, zaštita protiv pregrijavanja, jednostavna izmjena četkica, bušenje u betonu: optimalno područje 82 - 132 mm, moguće područje 32 - 212, težina 11,6 kg	0 601 18P 703 	15.699,00
	S 500 A stalak za dijamantne bušilice, precizno podešavanje kuteva u koracima od 15 stupnjeva, mogućnost pričvršćivanja na zid putem tiple, razuporne letve i vakuum pumpe. Pričvršćivanje bušilice, podešavanje dubine i kuta bušenje te kotača bez alata, precizno bušenje bez zazora, posmak bušenja 500 mm dužina stalka 1000 mm, težina 12,5 kg	0 601 190 025 	5.599,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Bušaći čekići, udarni čekići			
Bušaći čekići SDS+			
	GBH 2-18 RE - 550 W , elektronski prekidač, D / L, snaga udarca 1,7 J, bušenje u beton do 18 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, težina 2,0 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, kovčeg.	0 611 258 321 	1.129,00
	GBH 2-23 RE - 650 W , elektronski prekidač, D / L, snaga udarca 2,5 J, bušenje u beton do 23 mm, s krunama u zid do 68 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 68 mm, težina 2,3 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, kovčeg.	0 611 250 400 	1.249,00
	GBH 2-23 REA - 710 W , integrirano usisavanje preko micro filtera, elektronski prekidač, D / L, snaga udarca 2,5 J, bušenja bez sustava usisavanja: u beton do 23 mm, s krunama u zid do 68 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenja sa sustavom za usisavanja: u beton do 16 mm, bušenje s krunama u zid do 68 mm, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, 5 brtvenih prstena, sustav za usisavanje, kovčeg.	0 611 250 500 	1.999,00
	GBH 2-26 DRE - 800 W , elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 / o / min, broj udaraca 0 - 4000 / min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 68 mm, izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, kovčeg.	0 611 253 708 	1.659,00
	GBH 2-26 DRE, Set - 800 W , elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 o / min, br. udaraca 0 - 4000 / min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 68 mm izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, adapter, zupčasta stezna glava 13 mm, kovčeg.	0 611 253 768 	1.789,00
	GBH 2-26 DFR, Set - 800 W , elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 o / min, br. udaraca 0 - 4000 / min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u beton do 26 mm, s posebnom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 68 mm, izmjenjivi držač alata, rad s dlijetima SDS plus, meka ručka, težina 2,9 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, promjenjiva brzostezna glava, kovčeg.	0 611 254 768 	1.879,00
	GBH 3-28 DRE - 800 W , sustav kontrole vibracije, elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 o/min, snaga udarca 3,5 J, bušenje u beton do 28 mm, s posebnom glavom i adapterom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 82 mm, rad s dijetlima SDS-plus, meki rukohvat, težina 3,5 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine 210 mm, dodatna ručka, kovčeg	0 611 23A 000 	2.149,00
	GBH 3-28 DFR - 800 W , sustav kontrole vibracije, elektronski prekidač, D / L, 0 - 900 o/min, snaga udarca 3,5 J, bušenje u beton do 28 mm, s brzosteznom glavom u čelik do 13 mm, u drvo do 30 mm, bušenje s krunama u zid do 82 mm, rad s dijetlima SDS-plus, meki rukohvat, težina 3,6 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine 210 mm, promjenjiva brzostezna glava, dodatna ručka, kovčeg.	0 611 24A 000 	2.499,00
	GBH 4-32 DFR - 900 W , sustav kontrole vibracije, elektronski prekidač D / L, 0 - 760 o / min, snaga udarca 5,0 J, bušenje u beton do 32 mm, s krunama u zid do 90 mm, s brzosteznom glavom - u čelik do 13 mm, u drvo do 32 mm, bušenje s krunama u zid do 90 mm, rad s dlijetima SDS-plus, težina 4,7 kg. Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, kovčeg.	0 611 332 100 	3.259,00
	GBH 4-32 DFR, set Obujam isporuke: graničnik dubine, dodatna ručka, promjenjiva brzostezna glava, kovčeg.	0 611 332 101 	3.499,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Bušači čekići SDS MAX			
	GBH 5-38 D - 1050 W , broj okretaja 340 / min, broj udaraca 3000 / min, bušenje u beton do 38 mm, s krunama u zid do 90 mm, jačina pojedinog udarca 10 / 8 J (nazivna / odana snaga), podmazivanje uljem, težina 5,8 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 240 008 	4.099,00
	GBH 5-40 DCE - 1150 W , sustav suzbijanja vibracija u pneumatskom mehanizmu i na glavnom rukohvatu, elektronski prekidač, 170 - 340 o / min, snaga udarca 2 - 10, 2 - 11 J, bušenje u beton do 40 mm, s probojnim svrdlima 45 - 55 mm, s krunama u zid do 90 mm, rad dlijetima SDS-max s turbo-power, podmazivanje mašću, servisni displej, stand-by, težina 6,8 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 264 000 	5.149,00
	GBH 7-46 - 1350 W , elektronski prekidač, br. udaraca 1350 - 2800 / min, snaga udarca 4 - 13 / 15 J, bušenje u beton do 45 mm, s probojnim svrdlima 45 - 80 mm, bušenje s krunama u zid do 150 mm, prihvata alata SDS-max jednom rukom, težina 7,9 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 263 708 	6.299,00
	GBH 11 DE - 1500 W , elektronski prekidač, 120 - 250 o / min, snaga udarca 5 - 18 J, bušenje u beton do 52 mm, s krunama u zid do 150 mm, s probojnim svrdlima 45 - 80 mm, rad s dlijetima SDS-max, težina 11,1 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 245 708 	7.259,00
Udarni čekići			
	GSH 3 E - SDS+ udarni čekić, 710 W , elektron. regul. udaraca 0 - 3500 / min, snaga pojedinog udarca 4,5 J, meka ručka, podmazivanje uljem, servisni poklopac, Vario-Lock u 12 položaja, težina 3,3 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, spec. dlijeto za keramičke pločice, šiljato dlijeto, mast u tubi, kovčeg.	0 611 320 703 	2.359,00
	GSH 388 - 1050 W , br. udaraca 2800 / min, snaga pojedinog udarca 8 / 10 J (odana/nazivna snaga), podmazivanje uljem, težina 4,9 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, šiljato dlijeto, kovčeg.	0 611 388 008 	2.999,00
	GSH 5 CE - 1150 W , sustav suzbijanja vibracija u pneumatskom mehanizmu i na glavnom rukohvatu, elektron. regul. udaraca 1300 - 2900 / min, snaga udarca 2 - 13 J, podmazivanje mašću, servisni displej, stand - by, težina 5,5 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, šiljato dlijeto, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 321 000 	3.799,00
	GSH 11 E - 1500 W , elektron. regul. udaraca 900 - 1890 / min, snaga udarca 6 - 25 J, težina 10,1 kg. Obujam isporuke: dodatna ručka, plosnato dlijeto 400 mm, krpa, mast u tubi, kovčeg.	0 611 316 708 	5.399,00
	GSH 16-28 - 1750 W , prihvata alata 1 1 / 8" (28 šesterokut), snaga udarca 45 J, broj udaraca 1300 / min, najduži životni vijek u klasi, minimalne vibracije zahvaljujući sustavu vibration control, glavna i pomoćna ručka, pribor kompatibilan sa GSH 27, težina 18,5 kg. Obujam isporuke: kovčeg s kotačima, dodatna ručka, šiljato dlijeto, tuba masti, krpa za čišćenje	0 611 335 000 	9.499,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GSH 16-30 - 1750 W , prihvata alata (30 mm šesterokut), snaga udarca 45 J, broj udaraca 1300 / min, najduži životni vijek u klasi, minimalne vibracije zahvaljujući sustavu vibration control, glavna i pomoćna ručka, težina 16,5 kg. Obujam isporuke: kovčeg s kotačima, dodatna ručka, šiljato dlijeto, tuba masti, krpa za čišćenje	0 611 335 100 	8.399,00
	GSH 27, čekić za lomljenje - 1900 W , prihvata alata 1 1 / 8" (28 mm šesterokut), snaga udarca 60 J, težina 29 kg.	0 611 304 108 	12.999,00
	Transportna kolica za GSH 27	1 610 795 007 	1.125,46



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Brusilice			
Brusilice 670-1500 W			
	GWS 7-115 - 720 W , 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,8 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, jednostavna izmjena četkica, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini.	0 601 388 101 	NOVO! 599,00
	GWS 7-115 E - 720 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,8 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, jednostavna izmjena četkica, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini, mali promjer kućišta od samo 56 mm.	0 601 388 201 	NOVO! 659,00
	GWS 7-125 - 720 W , 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,8 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, jednostavna izmjena četkica, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini, mali promjer kućišta od samo 56 mm.	0 601 388 102 	NOVO! 619,00
	GWS 850 C - 850 W , konstantna elektronika, 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,5 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini.	0 601 377 781 	739,00
	GWS 8-115 - 800 W , 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini	0 601 820 020 	779,00
	GWS 8-115 - 800 W , 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 115 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 820 720 	939,00
	GWS 10-125 - 1000 W , 11000 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,1 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini	0 601 821 020 	889,00
Karakteristike kutnih brusilica s oznakom "I" Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog ukjučivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja.			
	GWS 11-125 CI - 1100 W , konstantna elektronika, 11000 o / min. kontrola brzine, meki start,zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 822 620 	1.099,00
	GWS 11-125 CIE - 1100 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start,zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini.	0 601 823 220 	1.099,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GWS 11-125 CIE - 1100 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start,zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,0 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 823 720 	1.199,00
	GWS 14-125 CI - 1400 W , konstantna elektronika, 11000 o / min, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: kovčeg, SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 824 720 	1.259,00
	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini.	0 601 825 220 	1.299,00
	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. Sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: SDS click matica, antivibracijska ručka	0 601 825 620 	1.399,00
	GWS 14-125 Inox - 1400 W , elektronska regulacija 2200 - 7500 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja. Brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 2,2 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka, kovčeg	0 601 829 J00 	1.469,00
	GWS 15-125 CIH - 1500 W , konstantna elektronika, 11000 o / min. kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, ergonomski meki rukohvat i antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka	0 601 830 222 	1.359,00
	GWS 15-125 CIEH - 1500 W , elektronska regulacija 2800 - 11000 o / min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 125 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, ergonomski meki rukohvat i antivibracijska ručka, Champion motor dugog vijeka otporan na zagrijavanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori zraka na poledini. Obujam isporuke: antivibracijska ručka	0 601 830 322 	1.469,00
Brusilice 2000-2600 W			
	GWS 22-180 JH - 2200 W , 8500 o / min, ograničenje struje pokretanja, zakretna glava prijenosnika, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 180 mm, težina 5,0 kg.	0 601 881 M03 	1.099,00
	GWS 22-230 JH - 2200 W , 6500 o / min, ograničenje struje pokretanja, zakretna glava prijenosnika, promjer brusne, rezne ploče i gumenog tanjura 180 mm, težina 5,2 kg.	0 601 882 M03 	1.099,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GWS 22-180 LVI - 2200 W , 8500 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 180 mm, sustav suzbijanja vibracija na bočnom i glavnom rukohvatu, Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog ukjučivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja. Težina 5,3 kg	0 601 890 D00 	1.559,00
	GWS 22-230 LVI - 2200 W , 6500 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, sustav suzbijanja vibracija na bočnom i glavnom rukohvatu, Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog ukjučivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja. Težina 5,4 kg.	0 601 891 D00 	1.559,00
	GWS 24-180 LVI - 2400 W , 8500 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 180 mm, sustav suzbijanja vibracija na bočnom i glavnom rukohvatu, zakretna stremenasta ručka, Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog ukjučivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja. Težina 5,4 kg.	0 601 892 F00 	1.759,00
	GWS 24-230 LVI - 2400 W , 6500 o / min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 230 mm, sustav suzbijanja vibracija na bočnom i glavnom rukohvatu, zakretna stremenasta ručka, Kick Back Stop - isključuje stroj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog ukjučivanja, blagi start - ograničenje struje pokretanja. Težina 5,5 kg.	0 601 893 F00 	1.759,00
	GWS 26-230 JBV - 2600 W , 8500 o / min, ograničenje struje pokretanja, zakretna stremenasta ručka, zakretna glava prijenosnika, sustav suzbijanja vibracija na bočnom i glavnom rukohvatu; brusne, rezne ploče i gumeni tanjuri 180 mm, težina 6,0 kg. Obujam isporuke: SDS - click matica.	0 601 856 U00 	1.959,00
	GWS 24-230 JBX - 2400 W , 8500 o / min, promjer ploče 180 mm, ograničenje struje pokretanja, zakretna stremenasta ručka, antivibracijska ručka, BRAKE-System kočenja, promjena ploče bez alata - Bosch SDS brzostezna matica, težina 6,2 kg. Obujam isporuke: podesivi štitić, ključ za stezanje, dodatna antivibracijska ručka, brzostezna matica.	0 601 864 T04 	2.149,00
	GPO 12 E - brusilica za poliranje, 1200 W , elektronska regulacije 750 - 3000 o / min, gumeni tanjuri 180 mm, polirne spužve 160 mm, četke do 175 mm, brusni lonci 150 mm, težina 3,5 kg. Obujam isporuke: zaštitni poklopac, vijak.	0 601 366 708 	2.199,00
Brusilica za beton, glodalice za utore			
	GBR 14 CA - 1400 W , 11000 o / min, dij. lončasta brusna ploča 125 mm, optimirana konstantna elektronika, servisni displej, zaštita od ponovnog pokretanja, težina 2,6 kg. Obujam isporuke: kovčeg, dij. ploča(siva), četkasti vijenac, prirubnica, matica, ručka, ključ	0 601 773 708 	4.199,00
	GNF 35 CA - 1400 W , 9300 o / min, dubina žlijeba 0 - 35 mm, širina 4 - 39 mm, dijam. rezne ploče 150 mm, težina 4,1 kg. Obujam isporuke: dlijeto, ključ za maticu, kovčeg	0 601 621 708 	3.779,00
	GNF 65 A - 2400 W , 5000 o / min, dubina žlijeba 20 - 65 mm, širina 3 - 40 mm, dij. rezne ploče 230 mm, težina 8,4 kg. Obujam isporuke: dlijeto, ključ za maticu, cijev za usisavanje, kovčeg	0 601 368 708 	5.559,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Ravne brusilice, dvostrane brusilice			
	GSM 175 - 500 W , 2840 o / min, brusne ploče 175 x 25 mm i 175 x 32 mm, zrnatosti 36 i 60, težina 14,3 kg.	0 601 277 003 	1.349,00
	GSM 200 - 700 W , 2800 o / min, brusne ploče 200 x 25 mm i 200 x 32 mm, zrnatosti 36 i 60, težina 16,2 kg.	0 601 277 103 	1.589,00
	GGS 6 S - 1150 W , br. okretaja u praznom hodu 6800 / min, za brusne ploče i pletene okrugle žičane četke do 125 mm, prihvat alata fi 20 / vreteno M14, težina 3,9 kg. Obujam isporuke: štitić, inbus ključ, prirubnica 65 mm, štift za držanje, matica, ključ, SDS matica za konične brusne ploče.	0 601 214 108 	3.989,00
	GGS 7 C - 600 W , konstantna elektronika i elektronska regulacija br ok. 3100 - 7000 o / min brusni zatici do Ø 45 mm, stezna čeljust Ø 8 mm, težina 1,7 kg. Obujam isporuke: stezna čeljust Ø 6 mm, viljuškasti ključ 17 mm (2 kom).	0 601 212 708 	1.679,00
	GGS 27 - 500 W , br. okretaja u praznom hodu 27000 / min, brusni zatici do 25 mm, prihvat alata: stezne čeljusti do 8 mm, promjer vrata 43 mm, težina 1,3 kg. Obujam isporuke: viljuškasti ključ 17, stezna čeljust 6 mm, štift za držanje, brusni kamen.	0 601 210 008 	1.049,00
	GGS 27 C - 600 W , konstantna elektronika i elektronska regulacija br. ok. 12.000 - 27.000 o/min, brusni zatici do 25 mm, prihvat alata: stezne čeljusti do 8 mm, promjer vrata 43 mm, težina 1,4 kg. Obujam isporuke: viljuškasti ključ 17,, stezna čeljust 6 mm, brusni kamen, štift za držanje.	0 601 210 708 	1.469,00
	GGS 27 LC - 600 W , konstantna elektronika i elektronska regulacija br. ok 12000 - 27000 o / min, brusni zatici do 25 mm, stezne čeljusti do 8 mm, težina 1,6 kg. Obujam isporuke: stezna čeljust 6 mm, 2 vilj. ključa OK 17.	0 601 215 708 	1.969,00
Zavrtači, udarni stezači			
	GSR 6-45 TE - 701 W , samorezni vijci do 6 mm, br. okretaja u praznom hodu 4500 o / min, prihvat alata 1 / 4 ", težina 1,35 kg, metalno kućište prijenosnika, izdržljivi konusni vrh od metala za precizno stavljanje vijaka, meka ručka za udobno rukovanje, posebno namijenjen za gipskarton ploče. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač 1 / 4", graničnik dubine, bit PH2, držač za remen, kovčeg.	0 601 440 320 	1.259,00
	GSR 6-25 TE - 701 W , samorezni vijci do 6 mm, br. okretaja u praznom hodu 2500 o / min, prihvat alata 1 / 4 ", težina 1,45 kg, metalno kućište prijenosnika, izdržljivi konusni vrh od metala za precizno stavljanje vijaka, meka ručka za udobno rukovanje, posebno namijenjen za gipskarton ploče. Obujam isporuke: magnetni univerzalni držač 1 / 4", graničnika dubine za bitove, graničnik dubine za nasadne ključeve, bit PH2, držač za remen, kovčeg.	0 601 441 320 	1.519,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GDS 18 E - 500 W , elektronska regulacija, D / L, 500 - 1300 o / min, mogućnost stezanja vijaka M6 - M18, prihvata alata 1 / 2", težina 3,3 kg.	0 601 436 808 	3.149,00
	GDS 24 - 800 W , 600 Nm, 950 o / min, prihvata alata 3 / 4" stezanje vijaka do M24, težina 5,7 kg	0 601 434 108 	4.519,00
	GDS 30 - 920 W - 1000 Nm, D / L, 860 o / min, prihvata alata 1", stezanje vijaka do M 30, težina 7,3 kg	0 601 435 108 	6.089,00
Univerzalni usisavači, puhalo vrućeg zraka, pištolj za ljepljenje			
	GAS 25 - 1200 W , struja zraka 61 l / s, podtlak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, volumen spremnika 25 l, volumen vrećice 9 l, težina 12,7 kg. Obujam isporuke: crijevo 3 m antistatik, 2 cijevi, 2 nastavka, 1 vrećica	0 601 979 108 	2.519,00
	GAS 50 - 1200 W , struja zraka 61 l s, podtlak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, automatsko čišćenje filtera, volumen spremnika 50 l, volumen vrećice 21 l, težina 17,7 kg. Obujam isporuke: crijevo 3 m antistatik, 2 cijevi, 2 nastavka, 1 vrećica	0 601 989 108 	3.679,00
	GHG 660 LCD - 2300 W , LCD - displej - pokazuje temperaturu i struju zraka. 4 programa. Stupanj za hlađenje. Ugrađen filter protiv prašine. Temp. područje 50 - 660° C, struja zraka 250 - 500 l / min, težina 0,97 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 2 sapnice	0 601 944 708 	939,00
	GKP 200 CE - učinak ljepljenja 30 g / min, taljivo ljepilo 11 x 200 mm, težina 0,37 kg. Obujam isporuke: kovčeg, 3 sapnice, 8 talj. ljepila	0 601 950 703 	579,00
Sjekači lima i škare za lim			
	GNA 16 (SDS) - 350 W , br. hodova 2200 / min, rezanje u čelik do 1,6 mm, u aluminiju do 2,0 mm, u INOX do 0,7 mm, širina reza 5 mm, najmanji radijus 40 mm, težina 1,7 kg. Obujam isporuke: Žig, matrica	0 601 529 208 	2.199,00
	GNA 2,0 - 500 W , br. hodova 2.400 / min, rezanje u čelik do 2,0 mm, u aluminiju do 2,5 mm, u INOX do 1,0 mm, širina reza 6 mm, najmanji radijus 3 mm, težina 2,0 kg. Obujam isporuke: Probijač, matrica, inbus ključ.	0 601 530 103 	3.889,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GNA 3,5 - 620 W, br. Hodova 1000 / min, rezanje u čelik do 3,5 mm, u aluminiju do 4 mm, u INOX do 1,6 mm, širina reza 6 mm, najmanji radijus 60 mm, težina 3,5 kg. Obujam isporuke: Žig, matrica, dodatna ručka, držač ručke, inbus ključ.	0 601 533 103 	4.829,00
	GSZ 160 - 500 W, br.hodova 5.600/min, rezanje čelika do 1,6 mm, u aluminiju do 2,0 mm, težina 1,6 kg.Obujam isporuke: šesterostrani inbus ključ, nož, rezne letvice.	0 601 521 003 	2.190,00
	GSC 160 - 500 W, br. hodova 5000 / min, rezanje u čelik do 1,6 mm u aluminiju do 2,2 mm, u INOX do 0,7mm težina 1,8 kg. Obujam isporuke: nož, inbus ključ 3 mm.	0 601 500 408 	2.209,00
	GSC 2,8 - 500 W, br. hodova 2400 / min, rezanje u čeliku do 2,8 mm, u aluminiju do 3,5 mm, INOX 1,9 mm, težina 2,7 kg. Obujam isporuke: podešivač razmaka, inbus ključevi 2,5 i 5 mm	0 601 506 108 	3.679,00



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Mjerni uređaji			
Optički nivelir			
	GOL 26 D, optički nivelir - robusni dizajn sa ugrađenim kolimatorom za grubo usmjeravanje; mjerna jedinica-360 stupnjeva; točnost kuta-1 stupanj; radno područje do 100 m, povećanje 26x, točnost niveliranja 1,6 mm na 30 m; zaštitna od prašine / prskajuće vode IP 54; priključak stativa 5/8", težina: 1,7 kg. Obujam isporuke: štيتnik leće, visak, inbus ključ, trn za podešavanje, kovčeg	0 601 068 000 	1.299,00
Točkasti laseri, i križni laserski niveliri			
	GPL 3 - točkasti laser - Samonivelirajući laser s 3 točaka za prenašanje vodoravnih i okomitih pravaca (prijenos referentne točke s poda na strop); prikladan za rad u unutarnjim prostorijama; radno područje 30 m; točnost niveliranja ±0,3 mm/m; područje niveliranja: ±5° laserska dioda 635 nm, <1 mW, klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, priključak stativa 1/4", poprečna osovina, ±3° uzdužna osovina; max.vrijeme rada: 24h, težina: 0,25 kg; Obujam isporuke: 3 x 1,5 V (AA) baterije, univerzalni držač BM 1, zaštitna torba	0 601 066 100 	1.159,00
	GPL 5 - točkasti laser - Samonivelirajući laser s 5 točaka za prenašanje vodoravnih pravaca / pravog kuta i okomitih pravaca (prijenos referentne točke s poda na strop); prikladan za rad u unutarnjim prostorijama; radno područje 30 m, točnost niveliranja ±0,3 mm/m; područje niveliranja ±5°; laserska dioda 635 nm, < 1 mW, klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, priključak stativa 1/4", max vrijeme rada: 24 h, Težina: 0,25 kg; Obujam isporuke: univerzalni držač BM 1., 3 x 1,5 V(AA) baterije, zaštitna torba	0 601 066 200 	1.359,00
	GPL 5 C - točkasti laser - robusni samonivelirajući laser s 5 točaka i 2 križne linije za prenašanje vodoravnih pravaca / pravog kuta i okomitih pravaca (prijenos referentne točke s poda na strop); projiciranje križne laserske zrake s poda na strop, prikladan za rad u unutarnjim prostorijama; radno područje vodoravne točke 30 m; područje niveliranja do ±4°; laserska dioda 635 nm, < 1 mW, klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54; priključak stativa 5/8", 1/4", Težina: 0,6 kg; Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, 4 x 1,5 V(AA) baterije, zaštitna torba	0 601 066 300 	1.699,00
	GTL 3 - laser za pločice - za brzo i jednostavno postavljanje zidnih i podnih pločica zahvaljujući 3 laserskih linija, 2 laserske linije pod kutom od 90° / treća laserska linija pod kutom os 45°; radno područje s pločom za ciljanje 20 m; točnost kuta između laserskih linija od 90°; ± 0,2 mm/m, Težina: 0,5 kg; Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, metalna ploča, 4x1,5V (AA) baterije, zaštitna torba	0 601 015 200 	1.009,00
	GLL 2-80 P - križni laserski nivelir - s 2 laserske diode (vertikalna / horizontalna) za jednostavno niveliranje u 360°; radno područje 80 m u promjeru s prijemnikom; 20 m bez prijemnika; točnost niveliranja ± 0,2 mm/m; područje niveliranja do ± 4°; laserska dioda 640 nm, < 1 mW, klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54; priključak stativa 5/8", 1/4", težina: 0,68 kg; Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 4x1,5 V (AA) baterije, zaštitna torba	0 601 063 200 	2.199,00
	GLL 2-80 P + BS 150 Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 4x1,5 V (AA) baterije, zaštitna torba; stativ BS 150;	0 601 063 201 	2.299,00
	GLL 2-80 P + BM1 + LR2 Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 4x1,5 V (AA) baterije, univerzalni držač BM 1, prijemnik LR2; 1x9V baterija, kovčeg	0 601 063 203 	2.899,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Građevinski laseri			
	GRL 150 HV + LR1 - građevinski laser - točnost +/- 0,1mm/m; područje samoniveliranja +/-5°(+/-8°) vrijeme samoniveliranja <15s; vidljivost u funkciji rotacije 30m; radno područje sa prijemnikom 150m, laserska dioda 635 nm,< 1 mW; klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, težina: 1,7 kg; Obujam isporuke: 1xakumulator/punjač; prijemnik LR1, držač za prijemnik	0 601 015 301 	5,099,00
	GRL 150 HV + LR1 + RC1 - građevinski laser: Obujam isporuke: 1xakumulator/punjač; prijemnik LR1, držač za prijemnik	0 601 061 301 	5,248,80
	BL 130 I - automatski u horizontali i vertikal, radno područje 60 m, 130 m s prijemnikom, samoniveliranje ±5° (8%), točnost niveliranja 0,1 mm/m, funkcije: točka, linije, rotacije - 10, 50, 200, 600/min, laserska dioda 635 nm,< 1 mW; klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, priključak stativa ¾", trajanje rada po punjenju 20 h, težina 2 kg.	0 601 096 403 	9,029,00
	BL 130 I SET , automatski u horizontali i vertikal, radno područje 60 m, 130 m s prijemnikom, samoniveliranje ±5° (8%), točnost niveliranja 0,1 mm/m, funkcije: točka, linije, rotacije - 10, 50, 200, 600/min, laserska dioda 635 nm,< 1 mW; klasa lasera 2, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, priključak stativa ¾", trajanje rada po punjenju 20 h, težina 2 kg. Obujam isporuke: kovčeg, punjač, naočale, mjerna ploča, 4 aku 1,2 V NiCd, BLR 10 - daljinski upravljač, BLE 130 - prijemnik	0 601 096 463 	10,809,00
	BL 200 GC - građevinski laser - radno područje s prijemnikom 400 m, točnost niveliranja ± 0,05mm/m;; područje niveliranja do ± 8%, (± 5°); rotacijski brzine 10, 50, 200, 600 o/mm; laserska dioda 635 nm,< 5 mW; klasa lasera 3R, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 66. Težina: 3 kg; Obujam isporuke: 1xakumulator/punjač, prijemnik BLE 200, daljinski upravljač BLR 10;	0 601 015 000 	15,219,00
Laserski daljinomjeri			
	DLE 70 - laserski daljinomjer - mjerno područje od 0,05 do 70 m; točnost mjerenja : min. ±1,5 mm, Laserska dioda 635nm < 1 mW, klasa lasera 2, promjer laserske zrake: na 10 m - 6 mm, na 70 m - 42 mm; zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54; automatika isključivanja: 5 min. za uređaj, 20 s za laser, Težina 0,18 kg. Obujam isporuke: 4 x 1,5 V baterije AAA.zaštitna torbica, baterije,	0 601 016 600 	1.149,00
	GLM 150 - laserski daljinomjer za unutarnju upotrebu; mjerno područje 0,5-150m; točnost mjerenja tipično ± 1,0 mm; laserska dioda 635 nm, < 1 mW; klasa lasera 2; promjer laserske zrake: na 10 m - 6 mm, na 150 m - 90 mm; zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54; Težina: 0,24 kg; Obujam isporuke: 4x1,5 V(AAA) baterije, trakica za nošenje, zaštitna torba	0 601 072 000 	1.599,00
	GLM 250 VF - laserski daljinomjer za unutarnju i vanjsku upotrebu, intergrirana ciljna optika, mjerno područje 0,5-250m; točnost mjerenja ± 1,0 mm; točnost mjerenja tipično ± 1,0 mm; laserska dioda 635 nm, < 1 mW; klasa lasera 2; promjer laserske zrake; na 10 m - 6 mm, na 150 m - 90 mm; zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54; Težina: 0,24 kg; Obujam isporuke: 4x1,5 V(AAA) baterije, omča za nošenje, zaštitna torba	0 601 072 100 	1.999,00
Detektori			
	DMF 10 ZOOM - univerzalni detektor - dubina mjerenja: željezo 10 cm, bakar 8 cm, bakreni vodiči pod naponom 5 cm, bez napona 2 cm, drvene konstrukcije 2 cm. Napajanje 9 V baterija. Težina: 0,24 kg; Obujam isporuke: 1x9V baterija, zaštitna torba, olovka	0 601 010 000 	709,00
	D-TECT 150 univerzalni detektor - ultraširoki pojasni radarski senzor pronalazi željeza-/ ne željezne metale (obojani metali), sve vrste vodova, drvo, plastiku i podno / zidno grijanje, maks. dubina pronalaženja 150 mm, zaštita od prašine / prskajuće vode IP 54, napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije; Težina: 0,7 kg; Obujam isporuke: 4x1,5 V(AA) baterije, zaštitna torba	0 601 010 005 	3.999,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
Kutomjeri			
	GAM 220 MF, kutomjer - brzo računanje jednostrukih i dvostrukih kutova zakošenja, i utvrđivanje bočnih i kosih kutova - mjerno područje 0°-220° ; točnost mjerenja kut / libela ± 0,1° / ± 0,05°, napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije; Težina: 1,1 kg; Obujam isporuke: produžetak kraka, 4x1,5V (AA) baterije, zaštitna torba	0 601 076 200 	1.299,00
	DNM 60 L digitalni kutomjer - duljina 60 cm, mjerno područje 360° (4x90°), točnost mjerenja kod 0/90° - 0,05°, kod 1-89°-0,2°, točnost libele 1 mm/m. Obujam isporuke: 1 x 9 V, zaštitna torba	0 601 014 000 	839,00
	DNM 120L digitalni kutomjer - duljina 120 cm, mjerno područje 360° (4x90°), točnost libele -/±0,05°; Težina: 1,3 kg; Obujam isporuke: 1 x 9 V, zaštitna torba	0 601 014 100 	1.159,00
Pribor za mjerne uređaje			
	RC 1 - daljinski upravljač za GRL 150 HV	0 601 069 300 	719,00
	LR 1 - prijemnik za građivnski laser GRL 150 HV	0 601 015 400 	949,00
	LR 2 - prijemnik za GLL 2-80 P	0 601 069 100 	749,00
	BLE 130 - prijemnik velike snage za BLE 200	0 601 017 100 	1.249,00
	BLR 10 - daljinski upravljač za BL 200 GC	0 601 096 961 	1.099,00
	BM 1 - univerzalni držač za GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-80 P	0 601 015 A00 	349,00
	WM 4 - zidni držač za GRL 150 HV	0 601 092 400 	549,00
	BT 350 - teleskopska drška 140-350 cm; upotrebljava se za GPL 5 C, GPL 5, GPL 3; GLL 2-80 P.	0 601 015 B00 	649,00


Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-kod	Cijena u kn bez PDV-a
	GR 240 - mjerna letva dužine do 2,4 m; upotrebljava se za GRL 150 HV, BL 200 GC	0 601 094 100 	299,00
	GR 500 - mjerna letva dužine do 5 m; upotrebljava se sa uređajem GOL 26 D	0 601 094 300 	299,00
Stativi			
	BT 160 - građevni stativ prikladan za GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, BL 200 GC. GOL 26 D; Visina: 97-160 cm; Težina: 4,1 kg;	0 601 091 200 	349,00
	BT 170 HD - građevni stativ prikladan za GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, BL 200 GC. GOL 26 D; Visina: 107-165 cm; Težina: 5,5kg;	0 601 091 300 	449,00
	BT 300 HD - građevni stativ prikladan za GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, BL 200 GC. GOL 26 D; Visina: 122-295 cm; Težina: 7,2 kg;	0 601 091 400 	1.049,00

Sabirni centri za električne alate

GRAD	SABIRNI CENTRI	ADRESA	TELEFON
BJELOVAR	Comet d.o.o.	Krste Frankopana 13	043/222-043
BJELOVAR	Trgometal d.o.o.	Trg Hrvatskih Branitelja 15	043/221-293
ČAKOVEC	Međimurka BS d.o.o.	Trg Republike 6	040/312-950
ČAKOVEC	Merkur Hrvatska d.o.o.	Ulica Globetka 2	040/373-933
ČAZMA	Elektrocentar Petek d.o.o.	Trg Čazmanskog kaptola 3	043/772-700
DONJI STUPNIK	MC-Plus d.o.o.	Hrvatskoselska bb	01/6566-945
DONJI STUPNIK	Smitcommerce d.o.o.	Gornjostupnička 9b	01/6598-500
DUBROVNIK	B & P servis i prodaja električnih uređaja	Šipčine 10	020/357-096
ĐAKOVO	MD Profil d.o.o.	Industrijska zona bb	031/801-910
ĐURĐEVAC	Elektrocentar Petek d.o.o.	Stjepana Radića 19	048/811-376
IVANIČ GRAD	Elektrocentar Petek d.o.o.	Deželiceva 2	01/2888-482
KARLOVAC	Arborin d.o.o.	Zagrebačka bb	047/638-304
KARLOVAC	Tehnocommerce d.o.o.	A.G.Matoša 23	047/413-388
KARLOVAC	Trgometal d.o.o.	Ilovac bb	047/637-345
KOPRIVNICA	Trgometal d.o.o.	Braće Radića 44	048/220-350
KUTINA	Keri d.o.o.	Kralja Petra Krešimira IV 41a	044/681-610
LUDBREG	Međimurka BS d.o.o.	Petra Zrinskog 39	042/811-113
MAKARSKA	King Trade d.o.o.	Dubrovačka 33	021/679-400
MATULJI	Lid d.o.o.	Kastavska cesta 27	051/277-507
METKOVIĆ	Jakić d.o.o.	Kneza Branimira 7	020/685-666
NAŠICE	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Petra Krešimira 2	031/613-230
NOVI MAROF	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c	042/408-500
OPUZEN	Građa d.d.	Industrijska zona bb	020/672-826
OSIJEK	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Vukovarska 228	031/531-173
OSIJEK	MD Profil d.o.o.	Kapelska ulica bb	031/298-900
OSIJEK	Profesional d.o.o.	Ivana Gundulića 60	031/298-233
OSIJEK	Reputare d.o.o.	M. Divalta 183	031/505-298
OSIJEK	Trgometal d.o.o.	Vinkovačka 70	031/274-823


Sabirni centri za električne alate			
GRAD	SABIRNI CENTRI	ADRESA	TELEFON
POŽEGA	Trgometal d.o.o.	F. Cirakija 6	034/273-020
PETRINJA	Smitcommerce d.o.o.	Slavka Kolara bb	044/815-010
PULA	Elgrad d.o.o.	Puljska 31	052/350-808
PULA	Merkur Hrvatska d.o.o.	Ulica Valica 3	052/390-100
PULA	P.E.E.M. d.o.o.	Dukićeva 13	052/378-306
PULA-GALIŽANA	Italcro d.o.o.	Poduzetnička zona 6	052/385-800
RIJEKA	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Osječka 50	051/512-090
RIJEKA	Elgrad d.o.o.	Pod Ohrušvom bb	051/400-555
RIJEKA	Građa d.d.	Kukuljanovo bb	051/251-371
RIJEKA	Merkur Hrvatska d.o.o.	Osječka 67a	051/207-555
RIJEKA	MD Profil d.o.o.	Marinići bb	051/503-900
RIJEKA	Motomariner d.o.o.	Milutina Barača 19	051/685-444
RIJEKA	Trgometal d.o.o.	Milutina Barača 54	051/343-161
SAMOBOR	Purić-Alati d.o.o.	S. Oreškovića 10	01/3363-900
SESVETE PP Maksimir	Elgrad d.o.o.	Jelkovečka 5	01/2020-445
SINJ	Extrametal d.o.o.	Vrlička 58/1	021/661-116
SISAK	Elgrad d.o.o.	Braće Bobetko bb	044/532-150
SISAK	Merkur Hrvatska d.o.o.	Obrtnička 10	044/527-027
SISAK	Trgometal d.o.o.	Odranska 2	044/573-951
SLAVONSKI BROD	Elgrad d.o.o.	Sjeverna vezna cesta 27	035/260-383
SLAVONSKI BROD	MD Profil d.o.o.	Sjeverna ulica bb	035/405-900
SLAVONSKI BROD	Metalka d.o.o.	Matije Mesića 45	035/449-682
SLAVONSKI BROD	Mio Agrostroj trgovačka radnja	Sjeverna vezna cesta bb	035/415-555
SLAVONSKI BROD	Trgometal d.o.o.	Eugena Kumičića 103	035/411-928
SOLIN	Građa d.d.	Meterize bb	021/203-626
SPLIT	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Put Brodarice 6	021/322-422
SPLIT	Trgometal d.o.o.	Mažuranićevo šetalište 44	021/533-090
ŠIBENIK	Građa d.d.	Žaborička 1	022/311-746
ŠIBENIK	Mediamarkt	Kralja Zvonimira 146	022/216-766
ŠIBENIK	Mediamarkt	Bosuč 19 b	022/331-766
ŠIBENIK	Merkur Hrvatska d.o.o.	Velimira Škorpika 23	022/312-333
VARAŽDIN	MD Profil d.o.o.	Varaždinska bb, Nedeljanec	042/658-600
VARAŽDIN	Medimurka BS d.o.o.	Centar alata, Kukuljevićeva 41	042/232-887
VARAŽDIN	Trgometal d.o.o.	Kučanska 19	042/250-005
VELA LUKA	Ivano d.o.o.	Ulica 28	020/813-570
VINKOVCI	MD Profil d.o.o.	H. Hrvatinića bb	032/323-900
VINKOVCI	Vinkoprom d.o.o.	Dr. Zlatana Srenca 58	032/348-500
VIŠKOVO	NS Agrotrade d.o.o.	Gornji Sroki 26	051/256-626
VUKOVAR	Vinkoprom d.o.o.	Priljevo 203 k	032/348-576
ZADAR	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Nikole Jurišića 49	023/319-261
ZADAR	Elgrad d.o.o.	Gaženička 28	023/341-653
ZADAR	Građa d.d.	Put Matijaševe ograde bb	023/344-926
ZADAR	Merkur Hrvatska d.o.o.	Jadranska Cesta 82	023/290-333
ZADAR	Mikeli Trade d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 27a	023/224-860
ZADAR	Mikeli Trade d.o.o.	ul. Murvička 53a	023/212-211
ZADAR	Trgometal d.o.o.	Sv. Vinka Paulskog 28	023/316-400
ZAGREB	Alati Milić d.o.o.	Mirka Viriusa 1	01/3734-791
ZAGREB	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Radnička 182	01/6167-685
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Vučak 30	01/5502-400
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Našička ul. 144	01/3690-026
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Podaupskog 1	01/6055-408
ZAGREB	Industrooprema d.o.o.	C.M.P.,Obrtnička 1	01/2498-950
ZAGREB	Kibild d.o.o.	Ul.Kneza Branimira 22	01/2958-886
ZAGREB	Manal d.o.o.	Velimira Škorpika 1a	01/3466-400
ZAGREB	MD Profil d.o.o.	Slavonska avenija 17	01/2411-900
ZAGREB	Merkantile d.d.	Svačićev trg 6	01/4897-111
ZAGREB	Merkur Hrvatska d.o.o.	Slavonska avenija 106	01/2051-111
ZAGREB	Mor-Font d.o.o.	Savska 56	01/6177-127
ZAGREB	Profi-AL	Mikulinci 4a	01/6622-820
ZAGREB	Trgometal d.o.o.	Kovinska 4	01/3480-726

Sabirni centri i izvan jamstvenog roka
Sabirni centri samo u jamstvenom roku



Kako predati alat na popravak izvan Zagreba

1. korisnik predaje neispravan alat u **Sabirni centar** (prodajno mjesto koje je ovlašteno za preuzimanje alata)
2. Sabirni centar popunjava **nalog za popravak** (ukoliko vrijedi jamstvo, uz račun šalje i ovjereni jamstveni list).
3. Sabirni centar obavještava **prijevoznika** i šalje alat u **Bosch servisni centar u Zagrebu, Kneza Branimira 22**
Tel: 01/2958 051; Fax: 01/2958 050
Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 14.00 h
4. Prijevoznik dostavlja alat na popravak.
5. **Bosch servisni centar popravlja alat** (u jamstvenom roku), a ako nije u jamstvenom roku ispostavlja predračun koji šalje u sabirni centar. Po prihvaćanju predračuna alat se popravlja.
6. Popravljeni alat prijevoznik vraća u **Sabirni centar** (tamo gdje ga je vlasnik alata predao na popravak).
7. Sabirni centar kontaktira vlasnika i **vraća mu popravljeni alat.** (u 90% dosadašnjih slučajeva, cijeli gore opisani proces završen je unutar 5 radnih dana!)



Bosch System Specialist (BSS) distributeri

Popis distributera

GRAD	DISTRIBUTER	ADRESA	TELEFON
BJELOVAR	Comet d.o.o.	Krste Frankopana 13	043/222-043
BJELOVAR	Trgometal d.o.o.	Trg Hrvatskih Branitelja 15	043/221-293
ČAKOVEC	Medimurka BS d.o.o.	Trg Republike 6	040/312-950
ČAKOVEC	Merkur Hrvatska d.o.o.	Ulica Globetka 2	040/373-933
ČAZMA	Elektrocentar Petek d.o.o.	Trg Čazmanskog kaptola 3	043/772-700
DONJI STUPNIK	MC-Plus d.o.o.	Hrvatskoselska bb	01/6566-945
DONJI STUPNIK	Smitcommerce d.o.o.	Gornjostupnička 9b	01/6598-500
DUBROVNIK	B & P servis i prodaja električnih uređaja	Šipčine 10	020/357-096
ĐAKOVO	MD Profil d.o.o.	Industrijska zona bb	031/801-910
ĐURĐEVAC	Elektrocentar Petek d.o.o.	Stjepana Radića 19	048/811-376
IVANIĆ GRAD	Elektrocentar Petek d.o.o.	Deželićeva 2	01/2888-482
KARLOVAC	Arborin d.o.o.	Zagrebačka bb	047/638-304
KARLOVAC	Tehnocommerce d.o.o.	A.G.Matoša 23	047/413-388
KARLOVAC	Trgometal d.o.o.	Ilovac bb	047/637-345
KOPRIVNICA	Trgometal d.o.o.	Braće Radića 44	048/220-350
KUTINA	Keri d.o.o.	Kralja Petra Krešimira IV 41a	044/681-610
LUDBREG	Comet d.o.o.	P. Miškine 3	-
LUDBREG	Medimurka BS d.o.o.	Petra Zrinskog 39	042/811-113
MAKARSKA	King Trade d.o.o.	Dubrovačka 33	021/679-400
MATULJI	Lid d.o.o.	Kastavska cesta 27	051/277-507
METKOVIĆ	Jakić d.o.o.	Kneza Branimira 7	020/685-666
NAŠICE	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Petra Krešimira 2	031/613-230
NOVI MAROF	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c	042/408-500
OPUZEN	Grada d.d.	Industrijska zona bb	020/672-826
OSIJEK	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Vukovarska 228	031/531-173
OSIJEK	MD Profil d.o.o.	Kapelska ulica bb	031/298-900
OSIJEK	Profesional d.o.o.	Ivana Gundulića 60	031/298-233
OSIJEK	Reputare d.o.o.	M. Divalta 183	031/505-298

Popis distributera

GRAD	DISTRIBUTER	ADRESA	TELEFON
OSIJEK	Trgometal d.o.o.	Vinkovačka 70	031/274-823
POŽEGA	Trgometal d.o.o.	F. Cirakija 6	034/273-020
PETRINJA	Smitcommerce d.o.o.	Slavka Kolara bb	044/815-010
PRELOG	Medimurka BS d.o.o.	Ulica Zrinski bb	-
PULA	Elgrad d.o.o.	Puljska 31	052/350-808
PULA	Merkur Hrvatska d.o.o.	Ulica Valica 3	052/390-100
PULA	P.E.E.M. d.o.o.	Dukićeva 13	052/378-306
PULA-GALIŽANA	Italcro d.o.o.	Poduzetnička zona 6	052/385-800
RIJEKA	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Osječka 50	051/512-090
RIJEKA	Elgrad d.o.o.	Pod Ohrušvom bb	051/400-555
RIJEKA	Grada d.d.	Kukuljanovo bb	051/251-371
RIJEKA	Merkur Hrvatska d.o.o.	Osječka 67a	051/207-555
RIJEKA	MD Profil d.o.o.	Marinići bb	051/503-900
RIJEKA	Motomariner d.o.o.	Milutina Barača 19	051/685-444
RIJEKA	Trgometal d.o.o.	Milutina Barača 54	051/343-161
SAMOBOR	Purić-Alati d.o.o.	S. Oreškovića 10	01/3363-900
SESVETE PP Maksimir	Elgrad d.o.o.	Jelkovečka 5	01/2020-445
SINJ	Extrametal d.o.o.	Vrlička 58/1	021/661-116
SISAK	Elgrad d.o.o.	Braće Bobetko bb	044/532-150
SISAK	Merkur Hrvatska d.o.o.	Obrtnička 10	044/527-027
SISAK	Trgometal d.o.o.	Odranska 2	044/573-951
SLAVONSKI BROD	Elgrad d.o.o.	Sjeverna vezna cesta 27	035/260-383
SLAVONSKI BROD	MD Profil d.o.o.	Sjeverna ulica bb	035/405-900
SLAVONSKI BROD	Metalka d.o.o.	Matije Mesića 45	035/449-682
SLAVONSKI BROD	Mio Agrostroj trgovačka radnja	Sjeverna vezna cesta bb	035/415-555
SLAVONSKI BROD	Trgometal d.o.o.	Eugena Kumičića 103	035/411-928
SOLIN	Grada d.d.	Meterize bb	021/203-626
SPLIT	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Put Brodarice 6	021/322-422
SPLIT	Trgometal d.o.o.	Mažuranićevo šetalište 44	021/533-090
ŠIBENIK	Grada d.d.	Žaborička 1	022/311-746
ŠIBENIK	Mediamarkt	Kralja Zvonimira 146	022/216-766
ŠIBENIK	Mediamarkt	Bosuć 19 b	022/331-766
ŠIBENIK	Merkur Hrvatska d.o.o.	Velimira Škorpika 23	022/312-333
VARAŽDIN	MD Profil d.o.o.	Varaždinska bb, Nedeljanec	042/658-600
VARAŽDIN	Medimurka BS d.o.o.	Centar alata, Kukuljevićeva 41	042/232-887
VARAŽDIN	Trgometal d.o.o.	Kučanska 19	042/250-005
VELA LUKA	Ivano d.o.o.	Ulica 28	020/813-570
VINKOVCI	MD Profil d.o.o.	H. Hrvatinića bb	032/323-900
VINKOVCI	Vinkoprom d.o.o.	Dr. Zlatana Srenca 58	032/348-500
VIŠKOVO	NS Agrottrade d.o.o.	Gornji Sroki 26	051/256-626
VUKOVAR	Vinkoprom d.o.o.	Priljevo 203 k	032/348-576
ZADAR	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Nikole Jurišića 49	023/319-261
ZADAR	Elgrad d.o.o.	Gaženička 28	023/341-653
ZADAR	Grada d.d.	Put Matijaševe ograde bb	023/344-926
ZADAR	Merkur Hrvatska d.o.o.	Jadranska Cesta 82	023/290-333
ZADAR	Mikeli Trade d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 27a	023/224-860
ZADAR	Mikeli Trade d.o.o.	ul. Murvička 53a	023/212-211
ZADAR	Trgometal d.o.o.	Sv. Vinka Paulskog 28	023/316-400
ZAGREB	Alati Milić d.o.o.	Mirka Viriusa 1	01/3734-791
ZAGREB	Auto Hrvatska dijelovi d.o.o.	Radnička 182	01/6167-685
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Vučak 30	01/5502-400
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Našička ul. 144	01/3690-026
ZAGREB	Elgrad d.o.o.	Podaupskog 1	01/6055-408
ZAGREB	Industrooprema d.o.o.	C.M.P.,Obrtnička 1	01/2498-950
ZAGREB	Kibild d.o.o.	Ul.Kneza Branimira 22	01/2958-886
ZAGREB	Manal d.o.o.	Velimira Škorpika 1a	01/3466-400
ZAGREB	MD Profil d.o.o.	Slavonska avenija 17	01/2411-900
ZAGREB	Merkantile d.d.	Svačićev trg 6	01/4897-111
ZAGREB	Merkur Hrvatska d.o.o.	Slavonska avenija 106	01/2051-111
ZAGREB	Mor-Font d.o.o.	Savska 56	01/6177-127
ZAGREB	Profi-AL	Mikulinci 4a	01/6622-820
ZAGREB	Trgometal d.o.o.	Kovinska 4	01/3480-726

Bosch servisni centar za električne alate
10040 Zagreb - Dubrava, Kneza Branimira 22
Tel: 01 / 295 80 51, Fax: 01 / 295 80 50



BOSCH

Tehnologija za život